

www.cobaeurope.sk

COBA
europe



Katalóg Produktov

2022



**Správna rohož
na prvý raz**



ÚVOD

COBA Europe sa už 40 rokov zaobrá výrobou a dodávaním bezpečnostných podlahových rohoží pre pracovné priestory. Naša široká produktová škála a hlboká znalosť výrobkov sú len dva z dôvodov, prečo si užívateľia znova a znova vyberajú rohože COBA.

S troma hlavnými sídlami, rozprestierajúcimi sa od východu po západ Európy, dokážeme rýchlo splniť bezpečnostné požiadavky týkajúce sa podláž, napriek kontinentom. Každá lokalita disponuje okrem skladových zásob aj tímom profesionálov, schopných vyhotoviť a upraviť podlahové rohože. Tieto lokality dalej podporujú obchodné kancelárie v šiestich Európskych krajinách, čo znamená, že sa s našimi zákazníkmi väčšinou dokážeme rozprávať v ich vlastnom jazyku.

Náš úspech v priebehu rokov je sčasti spôsobený našou vášňou k výrobkom, a tiež odhadlaním poskytovať najlepšiu možnosť úroveň služieb. Za rohožami sa skrýva oveľa viac, než by ste si mysleli, a naši vyškolení pracovníci sú vám k dispozícii, aby vás previedli, niekedy mätúcim rozhodovacím procesom. Prečítajte si viac o našej novej kampani „Správna rohož na prvý raz“ nižšie.

Rok 2019 označil 40 rokov od predstavenia našej prvej „priemyselnej bezpečnostnej rohože“ v Spojenom kráľovstve. Vtedy sme ešte netušili, že nás 41. rok bude tým najnáročnejším doteraz. Pandémia Covida vystavila nás operačnému tímu hraničnej skúške, ale boli sme schopní vyplávať z búrk a dokonca sme jej poslali priamu odpoveď v podobe našich inovatívnych Rohoží na dodržovanie bezpečnej vzdialenosťi – inovácie, ktorá bola dokonca odvysielaná v správach národnej televízie Veľkej Británie, BBC UK.

Tento Kompletný katalóg produktov, nový pre rok 2022, slúži ako príručka pre priemysel, v ktorej je možné nájsť všetky naše bezpečnostné podlahové výrobky na jednom mieste. Predstavuje kompletný ponuku výrobkov COBA, od obľúbenej rady **Pracovných rohoží**, cez viac špecializované riešenia, akými sú naše **ESD Rohože a príslušenstvo** a nové **Kancelárske príslušenstvo**.

Ak stále potrebujete podporu alebo poradenstvo, kontaktujte svoju miestnu pobočku, chatujte online s jedným z našich odborníkov na rohože, alebo si dohodnite fyzickú alebo virtuálnu obhliadku, aby sme videli vaše pracovné prostredie a mohli navrhnuť najlepšie riešenie. Správne navrhnuté riešenie rohoží od COBA môže poskytnúť značnú návratnosť investícií, prostredníctvom dobrého pocitu zamestnancov, zníženej absencie a zvýšenej produktivity.



Pre každú úlohu existuje vhodný nástroj. Ak nemáte správny nástroj, môže to ovplyvniť kvalitu vašej práce a znamenať pre vašu firmu ďalšie náklady. Protúnavové rohože sú skvelým spôsobom, ako ochrániť zamestnancov, zvýšiť produktivitu a znížiť absenciu, ale je dôležité investovať do takej, ktorá je pre danú prácu tá najlepšia.

COBA ponúka stovky možností, no existujú aj tisíce rôznych pracovísk. Preto je dôležité pochopiť, čo pracovisko vyžaduje a klásť správne otázky. Len tak si vyberiete správnu protúnavovú rohož a vyhniete sa potenciálne zbytočnej investícii do novej pracovnej rohože.

„Správna rohož na prvý raz“ je našim záväzkom na podporu efektívneho výberu produktov na pracoviskách každého druhu. Náš tím odborníkov má skúsenosti s riešením reálnych problémov v priemysle z prvej ruky. Vďaka podpore rôznych spoločností v rôznych sektورoch počas rokov, sme nielenže našli riešenie na širokú škálu problémov, ale tiež sme identifikovali stále rastúci rozsah použitia pre naše produkty.

Viac sa dozviete na str. 15

ČO ROBÍME INAK



OBSAH

Online zdroje / MatBrain™	04
Kde nás nájdete – Mapa lokalít	05
Vysvetlenie testov produktov / Slovník pojmov	06
Sprievodca materiálmi / Klúčové ikony	07
Rohože a životné prostredie	08
Nové produkty	09
História spoločnosti	10

BEZPEČNOSTNÉ PRACOVNÉ ROHOŽE	Naša komplexná rada bezpečnostných rohoží. Zahŕňa špeciálne protiúnavové rohože, ako je Orthomat®, navrhnuté na zníženie nepohodlia a naše protišmykové produkty, ktoré znížujú riziká, aké predstavujú voda, olej alebo piliny.	11-52
ELEKTROIZOLAČNÉ ROHOŽE	Rohože určené na zabránenie úrazu elektrickým prúdom pred rozvádzacími a inými vysokonapäťovými zariadeniami.	53-56
ESD ROHOŽE & PRÍSLUŠENSTVO	Rada elektrostatických disipatívnych rohoží a podložiek na stoly, ako aj zodpovedajúce príslušenstvo pre pracovníkov.	57-66
BEZPEČNOSTNÉ PODLAHOVÉ PRÍSLUŠENSTVO	Pošmyknutia a zakopnutia sú najväčšou príčinou úrazov na pracoviskách. Zvýšte bezpečnosť podlág prostredníctvom tejto rady protišmykových povrchov, fyzických bariér a vizuálnych pomôcok.	67-74
PODLAHOVÉ KRYTINY	Štandardné alebo zámkové podlahové krytiny z gumy a vinylu, plus podlahové lepidlo a ochrana kolien.	75-82
NOVÉ KANCELÁRSKE PRÍSLUŠENSTVO	Znížte únavu zo státia v kancelárii, chráňte povrhy podlág pred kreslami na kolieskach a znižte prenos vzduchom prenášaných vírusov s touto aktualizovanou kolekciou produktov.	83-88
VSTUPNÉ ROHOŽOVÉ SYSTÉMY	Škála účinných rohoží pre rušné vstupné priestory, ako sú obchody, školy, nemocnice a dopravné terminály.	89-104
VSTUPNÉ ROHOŽE	Znížte nanosenú špinu a vlhkosť s touto radou „volne ležiacich“ vnútorných a vonkajších vstupných rohoží, určených na komerčné použitie.	105-126
REKREAČNÉ ROHOŽE	Protišmykové a zvukovo izolačné rohože pre rekreačný priemysel. Ideálne pre rekreačné centrá, telocvične, vonkajšie ihriská a ďalšie.	127-132
GUMOVÝ MATERIÁL	Komplexný výber viacúčelových, gumených pásových materiálov, v rôznych hrúbkach a špecifikáciách.	133-136
LAMELOVÉ CLONY	Udržte teplo v budovách, znižte prenos hluku a hmyzu pomocou vysokokvalitných čírych vinylových pásov. Objednávajte na meter alebo súpravy.	137-140
BEZPEČNOSTNÉ NOŽE MOVING EDGE	Britská značka bezpečnostných nožov, s povesťou vysoko kvalitných výrobkov a skvelým zákazníckym servisom.	141

ONLINE ZDROJE



YouTube videá

Objavujte a spoznávajte naše výrobky ako nikdy predtým a pozerajte originálny obsah na našom kanáli.

- Budte prvý, kto objaví nové produkty
- Sledujte naše výrobky pri používaní a počas inštalácie, aby ste plne porozumeli ich výhodám.
- Spoznajte spoločnosť, ktorá stojí za značkou

Vyhľadajte „COBA Europe Youtube“

PIM – Správa informácií o výrobkoch

Majte prístup ku všetkým médiám a informáciám o našich produktoch, bezpečne a na jednom mieste.

- Importujte naše najnovšie údaje o výrobkoch na váš web pomocou XML alebo XLSX
- Stiahujte obrázky vo vysokom rozlíšení, videá, ako aj certifikáty a pokyny pre inštaláciu.

Požiadajte Vásvoho obchodného manažéra o viac informácií.

Sociálne médiá

COBA Europe

COBAEurope

COBAEurope

Začnite nás sledovať už dnes a staňte sa vlastným odborníkom na rohože.

Webová stránka

Chatujte s našimi odborníkmi na rohože, alebo použite MatBrainTM, pre nájdenie tej Správnej rohože, na prvý raz. Taktiež:

- Čítajte nákupných sprievodcov
- Objednávajte si vzorky
- Vyžiadajte si cenové ponuky

Navštívte cobaeurope.com/sk a objavujte.

MatBrain™ je nás jednoduchý online nástroj na rozhodovanie, vďaka ktorému sa z každého môže za pár sekúnd stať odborník na rohože.

Je nepravdepodobné, že výber riešenia rohoží len na základe ceny prinesie dobrú návratnosť investície. Rohože umiestnené v nesprávnom prostredí sa môžu opotrebovať skôr, ako sa predpokladalo, alebo jednoducho neposkytnú požadované výhody.


COBA Europe má desaťročia skúseností s prácou s ľuďmi z mnohých priemyselných odvetví a rozumie rôznym rizikovým faktorom, ktoré s tým súvisia. Našim pracovníkom dávame tieto znalosti k dispozícii, aby mohli podporiť našich zákazníkov pri správnej investícii do podlahových rohoží.

VYHĽADANÍM VÝRAZU „COBA EUROPE MATBRAIN“ ZÍSKATE PRÍSTUP K INTERAKTÍVNEMU NÁSTROJU PRIAMO NA NAŠEJ WEBOVEJ STRÁNKE A ZÚŽITE VYHĽADÁVANIE V PRIEBEHU NIEKOĽKÝCH SEKÚND. PRÍPADNE KONTAKTUJTE NIEKTORÝ Z NAŠICH OCHOTNÝCH TÍMOV, KTORÝ VÁM POMÔŽE NÁJSŤ TÚ SPRÁVNU ROHOŽ NA PRVÝ RAZ.

GLOBÁLNY DOSAH, LOKÁLNA SLUŽBA

LOKÁLNE DODÁVKY A PODPORA.

Prostredníctvom našich miestnych kancelárií podporujeme rozsiahlu sieť dôveryhodných distribútorov. Produkty COBA fungujú po celom svete.



Distribučné centrá

- Rugby
United Kingdom
- Kleinenbroich
Germany

- Terchova
Slovakia
- Johannesburg
South Africa

Obchodné kancelárie

- Paris
France
- Krakow
Poland

- Barcelona
Spain
- Tezze di Piave
Italy

- Bucharest
Romania
- Cape Town
South Africa



VYSVETLENIE TESTOV A NORIEM PRODUKTOV

V spolupráci s medzinárodne uznávaným centrom SATRA testujeme naše výrobky, aby splňali najnovšie normy v oblasti protišmykovej a požiarnej bezpečnosti a hodnotenia ESD.



POŽIARNA ODOLNOSŤ

BS EN 13501-1

Klasifikácia reakcie na oheň
Klasifikácia sa delí na tri časti:

Hlavnú časť klasifikácie tvorí jej písmeno – A1, A2, B, C, D, E a F.
A1 (Nehorľavé) je najvyššia úroveň výkonu.

Klasifikácia emisií dymu: s1, s2 alebo s3. s1
je najvyššia úroveň výkonu.

Tvorba horiacich kvapiek a/alebo častíc: d0, d1 alebo d2. d0 je
najvyššia úroveň výkonu.

PODLAHOVÉ KRYTINY

BS EN 14041

Táto norma sa týka vnútorných podlahových krytín, ktoré majú
určité požiarne, protišmykové alebo elektrické vlastnosti.



ELEKTROIZOLAČNÉ ROHOŽE

BS EN 61111

Elektroizolačné rohože, ktoré zodpovedajú tejto norme, sú
dostupné v rôznych triedach (0-4) a pozostávajú z jemného
ryhovaného vzoru na jednej strane a 'odtlaku látky' na zadnej
strane. Zistite viac o procese testovania na str. 54

BS 921

Táto norma sa v roku 2013 stala zastaranou a nahradila ju norma
BS EN 61111.

DIN EN 61340

Táto norma stanovuje, ako by sa mali elektrické inštalácie skúšať
na začiatku a v časových intervaloch, a zahrňa požiadavku na
kontrolu odporu podlahového systému. Norma popisuje skúšobnú
metódu pre podlahy, ktorá sa vykonáva pomocou statívovej
elektródy podľa EN 1081.



ŠMYKOVÁ ODOLNOSŤ

KYVADLOVÁ SKÚŠKA: BS 7976-2:2002+A1:2013

Medzinárodne uznávaná britská norma, ktorá používa kyvadlové
zariadenie na meranie potenciálu sklu povrchového materiálu.

Potenciál sklu

PTV

Vysoký potenciál sklu	0 – 24
Mierny potenciál sklu	25 – 35
Nízky potenciál sklu	36+

SKÚŠKA PROTIŠMYKOVOSTI: DIN 51130:2014

Medzinárodne uznávaná nemecká norma, ktorá meria sklzový
potenciál podľa uhla, pod ktorým povrchový materiál stráca trenie.

Hodnota R	Kategória Statické trenie je	Uhol sklonu
-----------	------------------------------	-------------

R9	Nízke	6° do 10°
R10	Normálne	>10° do 19°
R11	Nad priemer	>19° do 27°
R12	Vysoké	>27° do 35°
R13	Veľmi vysoké	>35°

SKÚŠKA PROTIŠMYKOVOSTI: DIN 51097

Medzinárodne uznávaná nemecká norma, ktorá sa týka skúšania
povrchových materiálov vo vlhkých, mydlových podmienkach,
aké sa nachádzajú v rekreačnom priemysle.

Klasifikácia	A	B	C
Uhol sklu	12°–17°	18°–23°	>24°
CoF	0.21–0.31	0.32–0.42	>0.45



ESD

IEC 61340-5-1

Ochrana elektronických zariadení pred elektrostatickými
javmi - Všeobecné požiadavky.

SLOVNÍK POJMOV

Protiúnavový – Poskytuje pohodlie a úľavu od státia.

#SUFH – Stand up for Health / Postavte sa za zdravie

Protišmykový – Má povrch, ktorý je odolný proti šmyku a bol testovaný
podľa priemyselných noriem.

Volné ležiaci – Rohože, ktoré nie sú upevnené k podlahe

GRP – Plast vystužený sklom

Matwell – Vyhĺbený priestor, do ktorého sa pokladajú vstupové rohože /
čistiace zóny

ESD – Elektrostatický výboj

Otvorená konštrukcia alebo konštrukcia s pevným povrhom – Či je
povrch rohože navrhnutý tak, aby prepúšťal nečistoty

Anti-statický – Tlmenie alebo inhibícia statickej elektriny, aby sa zabránilo
jej hromadeniu

REACH – Registrácia, hodnotenie, autorizácia a obmedzovanie chemikálií

MSD – Muskuloskeletálna porucha

SPRIEVODCA MATERIÁLMI

CR	EPDM	GRP	LDPE	PRÍRODNÝ KAUČUK
Chloroprénový kaučuk (Neoprénum)	Etylén-propylén-dién kaučuk	Sklom vystužený plast	Polyetylén s nízkou hustotou	Získaný z latexu kaučukovníka
NBR	PA	PC	PE	PET
Nitrilový butadiénový kaučuk	Polyamid	Polykarbonát	Polyetylén	Polyetyléntereftalát
PP	PU	PVC	SBR	VINYL
Polypropylén	Polyuretán	Polyvinylchlorid	Styrén-butadiénový kaučuk	Všeobecný názov pre vinylové polymery

KLÚČOVÉ IKONY

FAKTOR POHODLIA	HODNOTENIE ŠMYKU	HODNOTENIA OPOTREBENIA	VHODNÉ DO VLHKÉHO PROSTREDIA	VHODNÉ PRE MASTNÉ PROSTREDIA
Úroveň pohodlia našich pracovných rohoží hodnotíme od 1 do 5. Vyššie skóre predstavuje lepšiu úroveň pohodlia pri dlhšom státí.	Hodnotenie šmyku našich pracovných rohoží hodnotíme od 1 do 5, predovšetkým na základe výsledkov protišmykovej skúšky. Vyššie skóre predstavuje lepšiu odolnosť voči šmyku.	Trvanlivosť našich pracovných rohoží hodnotíme od 1 do 5 na základe niekoľkých faktorov, od materiálu po hrúbku. Vyššie skóre predstavuje odolnejší produkt.	Tento výrobok je vhodný na použitie v oblastiach, ktoré sú pravidelne vystavené vode	Tento výrobok má určitú úroveň odolnosti voči olejom, vďaka čomu je vhodnejší pre strojárske dielne alebo stravovacie zariadenia.
POŽIARNA ODOLNOSŤ	VHODNÉ PRE PROSTREDIA S VYSOKÝM NAPÄTÍM	STATICKY DISIPATÍVNY ALEBO ANTI-STATICKÝ	VYROBENÝ Z RECYKLOVANÝCH MATERIÁLOV	EasyInstall™
Tento produkt bol testovaný podľa BS EN 13501-1. V prípade potreby si vyžiadajte kópiu certifikátu.	Tento produkt bol testovaný na izoláciu používateľa pred úrazom elektrickým prúdom.	Tento produkt bol testovaný, aby vyhovoval elektrostatickému odporu medzi 10^4 a 10^{10} Ω.	Tento produkt je čiastočne alebo úplne vyrobený z recyklovaných materiálov.	Tento produkt je súčasťou našej rady EasyInstall™ a je možné ho položiť oveľa rýchlejšie než niektoré iné typy rohoží.
HODNOTENIE PRECHÁDZANIA	HODNOTENIE PRECHODU KOLIES	ZÓNY	KONTAMINANTY	ZÁRUKA
Naše systémy vstupných rohoží klasifikujeme od 1 do 4, na základe úrovne prechádzania, pre ktorú sú vhodné.	Naše systémy vstupných rohoží klasifikujeme od 1 do 4, v závislosti od typu prechádzania kolies, ktorý dokáže bez problémov zvládnuť.	Označuje, či je zóna vhodná pre vonkajšie, prechodné alebo vnútorné priestory.	Označuje, či rohož dokáže zvládnuť špinu, vodu alebo oboje.	Zobrazené číslo predstavuje štandardnú záruku na materiál a spracovanie pri bežnom používaní.



ROHOŽE A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Tvrdíť, že životné prostredie nikdy nebolo takou horúcou tému znie ako klišé, ale je to pravda. A ako značka, sa COBA Europe snaží neustále zlepšovať svoje produkty a procesy, aby znížila svoj dopad na planétu.

Ako mnoho produktov v našom živote, aj podlahové rohože sa spoliehajú na moderné materiály, ktoré im poskytujú určité prospěšné vlastnosti. To znamená, že sme s našimi zákazníkmi na ceste smerom do bodu, v ktorom je možné eliminovať riziká pošmyknutia alebo únavy na pracovisku spôsobom, ktorý čo najmenej poškodzuje životné prostredie.

NÁŠ NÁZOR NA PLASTY

Plast je dôležitým materiálom v mnohých našich produktoch a ešte nejaký čas tomu tak bude. Ponúka pevnosť a odolnosť, ale je tiež ľahký. Plast je v súčasnosti v centre pozornosti a my sme si toho vedomí. V nasledujúcich rokoch sa budem snažiť zvýšiť používanie recyklovaného materiálu a nájsť alternatívy tam, kde je to možné.

NÁŠ NÁZOR NA GUMU

Guma je prírodný materiál, a preto je obnoviteľná. Má mnoho prospěšných vlastností od pružnosti, až po trvanlivosť a je veľmi vhodná na použitie v podlahových rohožiach, ktoré musia byť pohodlné aj odolné.




OD KOLÍSKY DO HROBU

Pri výmene protiúnavovej rohožky možno budete čeliť dileme, čo urobiť s tou starou. Tam, kde je to možné, odporúčame, aby ste rohože odovzdali kvalifikovanej spoločnosti na spracovanie materiálov, ktorá dokáže maximalizovať recykláciu základných materiálov.

Informácie o materiáloch pre ktorýkoľvek z našich produktov nájdete v technickej karte údajov, ktorú nájdete online.

VÝSKUM A VÝVOJ

COBA neustále prehodnocuje svoje produkty a procesy, s cieľom nájsť spôsoby, ako znížiť vplyv na životné prostredie, a sme nadšení z toho, čo prinesie budúcnosť.



NOVÉ PRODUKTY

ESD ANTISTATICKÁ DVOJVRSTVÁ PODLOŽKA

Tento nový prírastok do kategórie ESD Rohože a príslušenstvo poskytuje jednoduché riešenie pre prevenciu statickej elektriny na pracovných stoloch. Podložky ESD možno použiť na stôl a podlahu.

Viac nájdete na str. 63.



COBAGRIP® NOSING

Do nášho sortimentu GRP protišmykových hrán sme pridali dve nové farebné prevedenia: čierny a čierno/žltý dizajn, ideálne pre priemysel.

Viac nájdete na str. 73.



ALBA ANTI-FATIGUE

Zoznámte sa s našou vôbec prvou, protiúnavovou rohožou s kobercovým povrchom pre kancelárie a domácnosti.

Viac nájdete na str. 85.



Tento produkt sa nachádza v našej úplne novej kategórii Kancelárske príslušenstvo na str. 83 – 88.

PREMIER FASTTRACK

Krabricová verzia našich oblúbených, vstupových rohožových dlaždič Premier, so zámkovým systémom, určená pre podlahový priemysel.

Zistite viac na str. 95.



HISTÓRIA SPOLOČNOSTI

1979

ZRODILA SA COBAMAT® ➔



Plastové výlisky z pôvodnej divízie COBA Plastics boli pretkané dokopy, aby vytvorili prvý bezpečnostný rohožový výrobok spoločnosti COBA, COBAmat® (vtedy nazývaný Airomat), ktorý bol predstavený ako alternatíva k dreveným doskám. COBA bola jednou z prvých značiek v Spojenom kráľovstve, ktorá ponúkala koncept, akým sú „bezpečnostné rohože“. Čoskoro ich bolo možné vidieť v závodoch, ropných plošinách, lodiach, lietadlách, hoteloch a v rekreačných centrach.

1993

UVEDENIE ORTHOMAT® ➔



prvá z dlhej rady nových penových rohoží, ktoré ponúkajú okamžitú úľavu od studených tvrdých podláh.

2002

PRVÝ SKLAD V NEMECKU ↓



V roku 2002, spoločnosť COBA otvorila svoj prvy sklad a obchodnú kanceláriu pre divíziu rohoží v Nemecku, aby dokázala efektívne plniť dopyt zákazníkov z kontinentálnej Európy.

2007

NOVÁ HALA V SPOJENOM KRÁĽOVSTVE ➔



Po akvizícii pozemku v centrále spoločnosti COBA, vo Fleckney, sa začali práce na stavebnom projekte v hodnote 2 milióny libier, na vytvorenie kancelárií a skladových priestorov pre COBA Europe Ltd.

2008

ZÍSKANIE MOVING EDGE ➔



COBA získala značku Moving Edge Safety Knife, aby doplnila vlastnú produktovú radu COBA Europe na trhu BOZP.

2019

NEMECKÝ PODNIK SA SŤAHUJE DO VÄČSÍCH PRIESTOROV ↓



Spoločnosť COBA Europe GmbH sa prestáhovala do nového závodu vzdialenosť len niekoľko metrov, ale strojnásobila svoju skladovaciu kapacitu.

2020


NÁROČNÝ ROK ➔



Pandémia Covidu postavila spoločnosť a jej zamestnancov pred mnohé výzvy, no zareagovali sme uvedením rady Rohoží na dodržovanie bezpečnej vzdialosti na trh, ktoré boli dokonca v správach BBC UK.

2021

PIM ➔



Minulý rok sme tiež spustili systém PIM (product information management), ktorý poskytuje distribútorom jednoduchý prístup k najnovším informáciám o produktoch a multimédiám.

2021 CONTINUED

PODNIK V BRITÁNII SA SŤAHUJE DO VÄČSÍCH PRIESTOROV



COBA Europe Ltd robí jeden z doteraz najvýznamnejších krokov a stahuje sa z ústredia COBA vo Fleckney v Leicestershire do Europarku v Rugby, v grófstve Warwickshire, so skladovacím priestorom 44 120 štvorcových stôp.



BEZPEČNOSTNÉ PRACOVNÉ ROHOŽE

Zvýšenie pohodlia a bezpečnosti, zníženie rizika nehôd a zranení

COBA je už desaťročia lídom na trhu s bezpečnostnými rohožami pre pracovné priestory a dnes ponúkame jeden z najkomplexnejších sortimentov pre akékolvek pracovné prostredie, či už ide o priemysel, stravovanie alebo maloobchod. Či je hlavným cieľom znížiť riziko pošmyknutia alebo poskytnúť úľavu od únavy zo státia, máme riešenie, ktoré vyhovuje širokej škále rozpočtov a prostredí.

RIZIKÁ DLHODOBÉHO STÁTIA

Dlhodobé státie môže viesť k únavе, bolesti a vážnym zdravotným problémom, ako sú MSD.



Čo sú MSD?

Muskuloskeletálne poruchy sú zranenia alebo stavby ovplyvňujúce pohyb ľudského tela, príp. pohybového aparátu. Sú to problémy, ktoré ovplyvňujú svaly, šlachy, väzy, cievny systém, nervy, mäkké tkanivá, kosti a kĺby.



MSD sú momentálne najbežnejšie pracovné stavy v EÚ.

Očakáva sa, že ovplyvnia až

50%
populácie do roku
2030.*

14

dní
Priemerná strata času v dôsledku každého prípadu MSD.




6.6

milión
Pracovných dní stratených v dôsledku MSD**

Viac ako
45%

európskych pracovníkov sa stáhuje na státie v únavných polohách pri práci.

Proti-únavové rohože • Vedecky dokázané na zníženie nepohodlia a únavy.




86%

Protiúnavové rohože pomohli znížiť bolest alebo vázne zdravotné ťažkosti personálu.***

82%

Považuje, že protiunavové rohože majú pozitívny vplyv na zvýšenie produktivity v ich spoločnosti.***



TESTUJEME TEÓRIU

Neustále sa snažíme zlepšovať naše poznatky o ergonomii a o zdravotných rizikách spojených s dlhodobým státím na tvrdých podlahách. Pomocou zmesi prieskumov a vedeckých štúdií sa snažíme našim zákazníkom poskytnúť presné informácie, ktoré im pomôžu prijímať informované rozhodnutia o preventívnych opatreniach na ich pracoviskách.



VEDECKÉ ŠTÚDIE

2001 – LOUGHBOROUGH UNIVERSITY Č.1 – ŠTÚDIA LAND ROVER

Štúdia objednaná spoločnosťou COBA a vykonaná profesorom Markom Porterom a Dr. Samanthou Porter z Design Ergonomics Group na Loughborough University, porovnávala státie na betóne so státim na protiúnavových podlahových rohožiach v Land Roveri.

→ **Hlásení o „značnom nepohodlí“ bolo 5,2-krát viac, keď neboli použité rohože.**

Medzi týmito podmienkami boli zaznamenané významné štatistické rozdiely, týkajúce sa chodidel, lýtok a spodnej časti chrbta. Zistilo sa, že poskytnutie rohože znížilo počet hlásení alebo závažnosť diskomfortu v chodidlach a lýtках počas dňa.

2007 – LOUGHBOROUGH UNIVERSITY Č.2

Vedecká štúdia objednaná spoločnosťou COBA a vykonaná Loughborough University, porovnávala státie na betónovej podlahe so státim na protiúnavových rohožiach. Hodnotenie, zahŕňajúce 14 účastníkov, porovnávalo tepelný komfort a únavu prostredníctvom objektívnych aj subjektívnych meraní.

Subjektívne výsledky preukázali štatisticky významné benefity pre používateľov protiúnavových rohoží, v porovnaní so státim na betónovej podlahe, najmä v oblasti dolných a horných častí nôh a krízov.

2022 – TECHNICKÁ UNIVERZITA DARMSTADT

Sme hrdí na spustenie nového projektu v spolupráci s Research Group Work assessment & Workplace Design, Technickou univerzitou Darmstadt, Inštitútom ergonomie a ľudských faktorov, a priemyselným partnerom, aby sme sa bližšie pozreli a poskytli vedecké údaje o výhodach, ktoré poskytujú protiúnavové rohože.

Toto bude prvá štúdia, ktorá bude realizovaná v reálnom pracovnom prostredí, so štatisticky relevantným počtom účastníkov v Nemecku, za účelom zistiť, aký vplyv majú ergonomické pracovné rohože na pracovnú silu.

PRIESKUM TRHU

2015 – PRIESKUM V ODVETVÍ

V roku 2015 si COBA objednala telefonický prieskum medzi zamestnávateľmi, aby zistila štatistiky o reálnom používaní a vplyve bezpečnostných rohoží.

- **75% respondentov zistilo, že protiúnavové rohože mali pozitívny účinok na dobrý pocit zamestnancov**
- **54% zistilo, že protiúnavové rohože mali pozitívny vplyv na zníženie bolesti alebo zdravotných stážností medzi zamestnancami.**
- **23% respondentov potvrdilo zníženie absencí vďaka používaniu protiúnavových rohoží.**




CHCETE ZISTIŤ VIAC?

- **Na cobaeurope.com máme k dispozícii široký obsah na čítanie a stiahnutie, ktorý vám poskytne podrobnejšie informácie o výskume.**



ROHOŽE NA MIERU PRE ŠPECIFICKÉ PRACOVISKÁ

Štandardné rohože a systémy COBA vyhovujú mnohým pracovným prostrediam a aplikáciám, ale taktiež pravidelne spolupracujeme s klientmi na plánovaní a výrobe rohoží, ktoré sú navrhnuté priamo pre nich a pre špecifický spôsob, akým pracujú.



Viac informácií nájdete na str. 45

Či už je vaša výrobná linka v tvare U... alebo dokonca v tvare Z, alebo jednoducho potrebujete pokryť veľkú plochu s niekoľkými prekážkami, jeden z našich výskolených odborníkov s vami vytvorí riešenie na mieru, ktoré vnesie výhody protiúnavových alebo protišmykových rohoží aj do tých najjedinečnejších pracovných priestorov.

Môžeme vás navštíviť a vykonať obhlíadku na mieste, alebo sa dokonca virtuálne stretnúť prostredníctvom video konferencie, aby sme prejednali výzvy, ktorým čelíte a poskytli vám na zváženie niekoľko potenciálnych riešení. „**Správna rohož na prvý raz**“ je naše nové motto a vždy budeme predávať podľa špecifikácie a nie podľa ceny.

Jeden z našich výskolených návrhárov potom začne pracovať na nákrese vášho pracoviska s nami navrhovaným riešením na mieru. Tento dizajn je možné pred výrobou ľahko upraviť, aby sme zaistili, že hotový produkt splní vaše očakávania.

Ak sa nachádzate v Spojenom kráľovstve, môžete tiež využiť náš špecializovaný inštalacný tím, ktorí vám môžu asistovať s umiestnením rohoží na miesto.

CHATUJTE S NAMI

cobaeurope.com.sk

ZAVOLAJTE NÁM

+421 41 507 1128

NAPÍSTE NÁM

sales@cbaeurope.sk



**Right Mat,
First Time**



VYBERTE SI SPRÁVNU ERGONOMICKÚ ROHOŽ NA PRACOVISKO HNEĎ NA ZAČIATKU A Z DLHODOBÉHO HĽADISKA UŠETRITE EŠTE VIAC!

Na každú prácu existuje správny nástroj. Ak nemáte správny nástroj, môže to ovplyvniť kvalitu vašej práce a zvýšiť náklady pre vašu firmu. V maloobchode, distribúcii alebo výrobe mnohí ľudia dlho stoja, čo môže mať negatívny vplyv na ich pohodu a celkové zdravie. Protiúnavové rohože sú skvelým spôsobom, ako chrániť zamestnancov, zvýšiť produktivitu a znížiť absencie. Absencie a iné dôsledky únavy stoja podniky v Európe každoročne miliardy eur, preto musíme urobiť zmenu.

Dobrou správou je, že spoločnosť COBA ponúka stovky možností protiúnavových rohoží a rohoží na pracovisko, ale existujú aj tisíce rôznych pracovísk, z ktorých každé má svoje špecifické požiadavky.

Preto je dôležité pochopíť požiadavky pracoviska a klásť správne otázky. Len tak si môžete vybrať správnu protiúnavovú rohož a vyhnúť sa potenciálne zbytočnej investícii do novej rohože na pracovisku.

OCHRANA ZDRAVIA A POHODY ZAMESTNANCOV

Majitelia podnikov, zástupcovia pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a vedúci výroby sú zodpovední za bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov na pracovisku. Avšak bez dôkladného pochopenia interakcií medzi používanými kvapalinami, mazivami, chemikáliami a rôznymi materiálmi, vplyvu pohybu zamestnancov na opotrebovanie rohože alebo iných dôležitých základných podmienok, sa výber najvhodnejšej rohože na pracovisku stáva hrou v ruletu.

Blaho svojich zamestnancov a s tým spojené investície vašej spoločnosti nechávate na náhodu.

COBA EUROPE VÁM POMÁHA

„Správna rohož hned od začiatku“ je naša nová kampaň, ktorá pomáha pri efektívnom výbere produktov na pracoviskách všetkých typov. Výber najvhodnejšej protiúnavovej rohože pre vaše pracovné prostredie znamená, že vaši zamestnanci budú lepšie vnímať výhody výrobku a spoločnosť si môže uvedomiť klúčovú návratnosť investície.

KNOW-HOW O ROHOŽIACH


Náš tím odborníkov na rohože má priame skúsenosti s riešením reálnych problémov v priemysle. Vďaka dlhorocnej podpore širokej škály spoločností v rôznych priemyselných odvetviach sme našli nielen riešenie širokej škály problémov, ale aj stále rastúci rozsah aplikácií pre naše výrobky.



K týmto skúsenostiam prispieva aj rozsiahle školenie, ktoré spoločnosť COBA Europe poskytuje svojim zamestnancom, aby zákazníkom poskytla čo najlepšie poradenstvo. „Správna rohož od začiatku“ je naším záväzkom ponúkať vždy najvhodnejší výrobok pre vaše pracovisko, a to na základe dostupných faktov, nie ten najdrahší.

ODBORNÍK NA ROHOŽE VO VRECKU

Naše dlhorocné skúsenosti sa premietli aj do našej mobilnej aplikácie **Mats in Mind™**, ktorá je bezplatne dostupná v App Store aj Google Play a ktorá vám ulahčí rozhodovací proces. Zodpovedaním niekoľkých jednoduchých, ale relevantných otázok môžeme vo väčšine prípadov zúžiť výber možností natol'ko, aby sme sa mohli rozhodnúť na základe funkčnosti alebo rozpočtu.



TABUĽKA BEZPEČNOSTNÝCH PRACOVNÝCH ROHOŽÍ

	FAKTOR POHODLIA (1-5)	HODNOTENIA OPOTREBENIA (1-5)	HODNOTENIE ŠMYKU (1-5)	VHODNÉ DO VLHKÉHO PROSTREDIA	VHODNÉ PRE MASTNÉ PROSTREDIA	PÓZDARNA ODOLNOSŤ	STRANA
MATTING FOR DRY ENVIRONMENTS							
COBADOT	1	3	3				49
COBADOT VINYL	1	3	3				49
SOLID VINYL	1	3	3				50
COBARIB	1	3	4				48
ORTHOMAT® LITE	2	1	2				17
ORTHOMAT® STANDARD / RIBBED / DIAMOND / DOT	4	3	2			✓	18,19
BUBBLEMAT / BUBBLEMAT CONNECT	3	4	2				29
BUBBLEMAT NITRILE	3	4	3			✓	28
ORTHOMAT® COMFORT PLUS	5	3	2				21
ORTHOMAT® ULTIMATE	3	4	2		✓	✓	22
ORTHOMAT® PREMIUM	4	4	2				20
DIAMOND TREAD	4	5	3			✓	27
FLUTED ANTI-FATIGUE	4	5	3				25
MARBLE ANTI-FATIGUE	4	5	2				26
SENSO DIAL	4	5	3				25
ORTHOMAT® OFFICE	5	5	3				86
DECKPLATE / DECKPLATE CONNECT	5	5	3			✓	23,24
COBAELITE® BUBBLE	5	5	4			✓	34
COBAELITE® DIAMOND	5	5	3				34
MATTING FOR WET AND DRY ENVIRONMENTS							
COBASCRAPE	1	3	5	✓	✓		39
WORK DECK	2	4	2	✓			47
DECKSTEP	2	4	4	✓	✓		43
UNIMAT	2	4	4	✓			42
COBAMAT®	2	5	4	✓	✓	✓	44
COBAMAT® WORKSTATION	2	5	4	✓	✓	✓	45
COMFORT-LOK	3	4	3	✓	✓		30
RAMPMAT	3	4	4	✓			30
HIGH-DUTY	3	4	4	✓	✓		31
HIGH-DUTY GRIT	3	4	4	✓	✓		31
K-MAT	3	4	4	✓	✓		38
WORKSAFE	3	4	4	✓			40
SOLID FATIGUE-STEP	4	5	4	✓	✓		32
FATIGUE-STEP	4	5	4	✓	✓		33
FATIGUE-STEP GRIT TOP	4	5	5	✓	✓		33
SITEPATH	2	3	4	✓			51
HYGIMAT	5	5	4	✓	✓		36
COBADELUXE	4	5	4	✓			41
TOUGH DECK	2	4	4	✓			46
FATIGUE LOCK	4	4	5	✓	✓		35

PIKTÓGRAMY

FAKTOR POHODLIA (1-5)




HODNOTENIA OPOTREBENIA (1-5)



HODNOTENIE ŠMYKU (1-5)





ORTHOMAT® LITE

Zlepšte pohodlie pracovníkov s našou základnou penovou protiúnavovou rohožou

- Cenovo výhodná protiúnavová rohož, keď je dôležitá cena alebo do menej frekventovaných miest.
- Poskytuje úľavu od únavy spôsobenej státím pri práci.
- Izoluje pracovníkov od studených betónových podláh.
- Ideálna pre l'ahké až stredné zaťaženie v suchom priemyselnom prostredí.
- Ľahká, takže sa l'ahko prenáša a premiestňuje.
- Výška produktu: 6 mm

VELKOSŤ

0,9 m x 0,76 m	
0,9 m x 1,5 m	
0,9 m x 1,82 m	
0,9 m x 2 m	
0,9 m x 3 m	
0,9 m x 36,5 m	
0,9 m x metráž	

ČERŇ

CV010006
CV010002
CV010005
CV010003
CV010004
CV010001
CV010001C



Typické použitie

Výrobné linky, montážne priestory, baliace stanice, pracovné stoly

Materiál

PVC s otvorenými bunkami (pena)





Informácie, rady a podporu nájdete na stránke www.cobaeurope.sk.

ORTHOMAT® STANDARD

Rýchlo sa vysporiadajte s únavou zo státia na suchých pracoviskách

- Všestranná jednovrstvová penová protiúnavová rohož. • Izoluje stojacích pracovníkov pred účinkami studených betónových podlám. • Ľahký, takže sa ľahko prenáša a premiestňuje.
- Najlepšie sa hodí do suchého prostredia. • K dispozícii je verzia s vysokou viditeľnosťou s jasne žltými okrajmi.
- Ideálna pre ľahšie priemyselné použitie. • Textúrovaný povrch poskytuje atraktívny vzhľad. • Dostupné v rohožiach a rolkách.
- Protipožiarosť testovaná podľa BS EN 13501-1. • Výška produktu: 9.5 mm

VEĽKOSŤ	ČERŇ	ČERŇ/ŽLTÝ	GREY
0,6 m x 0,9 m	AF010001	AF010701	AF060001
0,9 m x 1,5 m	AF010002	AF010702	AF060002
0,9 m x 18,3 m	AF010003	AF010703	AF060003
0,9 m x metráž	AF010003C	AF010703C	AF060003C
1,2 m x 18,3 m	AF010005	AF010706	-
1,2 m x metráž	AF010005C	AF010706C	-




ORTHOMAT® RIBBED

Rebrovaná protiúnavová rohož pre suché pracoviská

- Všestranná jednovrstvová penová protiúnavová podložka.
- Izoluje stojacích pracovníkov pred účinkami studených betónových podlám. • Ľahká, takže sa ľahko prenáša a premiestňuje. • Najlepšie sa hodí do suchého prostredia. • K dispozícii je verzia s vysokou viditeľnosťou s jasne žltými okrajmi.
- Ideálna pre ľahšie priemyselné použitie. • Štílový rebrovaný vzor povrchu. • Dostupné v rohožiach a rolkách. • Protipožiarosť testovaná podľa BS EN 13501-1. • Výška produktu: 9.5 mm

VEĽKOSŤ	ČERŇ	GREY	GREY/ŽLTÝ
0,6 m x 0,9 m	AL010001	AL060001	AL060701
0,6 m x 18,3 m	AL010006	AL060004	-
0,6 m x metráž	AL010006C	AL060004C	-
0,9 m x 1,5 m	AL010002	AL060002	AL060702
0,9 m x 18,3 m	AL010003	AL060003	AL060703
0,9 m x metráž	AL010003C	AL060003C	AL060703C
1,2 m x 18,3 m	AL010004	AL060005	AL060704
1,2 m x metráž	AL010004C	AL060005C	AL060704C



ORTHOMAT® DIAMOND

Protiúnavová rohož s diamantovým vzorom pre suché pracoviská


- Všestranná jednovrstvová penová protiúnavová rohož. • Izoluje stojacích pracovníkov pred účinkami studených betónových podláh. • Ľahká, takže sa ľahko prenáša a premiestňuje.
- Najlepšie sa hodí do suchého prostredia.
- K dispozícii je verzia s vysokou viditeľnosťou s jasne žltými okrajmi. • Ideálne pre ľahšie priemyselné použitie. • Diamantový povrchový vzor priemyselného vzhľadu. • Dostupné v rohožiach a rolkách. • Protipožiarlosť testovaná podľa BS EN 13501-1.
- Výška produktu: 9.5 mm

VEĽKOSŤ	ČERŇ	ČERŇ/ŽLTÝ
0,6 m x 0,9 m	DAF010001	DAF010701
0,9 m x 1,5 m	DAF010002	DAF010702
0,9 m x 18,3 m	DAF010003	DAF010703
0,9 m x metráž	DAF010003C	DAF010703C
1,2 m x 18,3 m	DAF010005	DAF010705
1,2 m x metráž	DAF010005C	DAF010705C



Typické použitie
Výrobné linky, montážne priestory, baliace stanice, pracovné stoly

Materiál
PVC s otvorenými bunkami (pena)



ORTHOMAT® DOT


Jednoduchá, ale účinná rohož na pracovisko

- Jednovrstvová penová protiúnavová rohož. • Bodkovaný povrch pre väčšiu prilnavosť, znižuje riziko pošmyknutia. • Izoluje stojacích pracovníkov pred účinkami studených betónových podláh. • Ľahká, takže sa ľahko prenáša a premiestňuje.
- Najlepšie sa hodí do suchého prostredia. • K dispozícii je verzia s vysokou viditeľnosťou s jasne žltými okrajmi. • Ideálna pre ľahšie priemyselné použitie. • Dostupné v kusoch a rolkách.
- Protipožiarlosť testovaná podľa BS EN 13501-1.
- Výška produktu: 9.5 mm


VEĽKOSŤ	ČERŇ	BLACK/YELLOW
0,6 m x 0,9 m	AD010001	AD010701
0,9 m x 1,5 m	AD010002	AD010702
0,9 m x 18,3 m	AD010003	AD010703
0,9 m x linear metre	AD010003C	AD010703C
1,2 m x 18 m	AD010005	AD010705
1,2 m x linear metre	AD010005C	AD010705C

Typické použitie
Výrobné linky, montážne priestory, baliace stanice, pracovné stoly

Materiál
PVC s otvorenými bunkami (pena)



Informácie, rady a podporu nájdete na stránke www.cobaeurope.sk.





ORTHOMAT® PREMIUM

Znižuje únavu zo státia pre tých, ktorí sa pri práci hýbu

- Výnimočné protiunavové vlastnosti – skutočná investícia pre pracovisko.
- Dvojvrstvová skladba pre vynikajúci komfort a odolnosť.
- Pevný textúrovaný vrchný povrch pre vynikajúcu odolnosť proti opotrebovaniu.
- Izoluje proti vplyvom studených betónových podlám.
- Mäkká spodná vrstva poskytuje mimoriadne efektívne odpruženie pod nohami.
- Ideálne pre náročné miesta, najmä tam, kde ide o pravidelné otáčanie.
- Skosené hrany na zníženie rizika zakopnutia.
- Dostupavé vo viacerých farbách.
- Protipožiarlosť testovaná podľa BS EN 13501-1.
- Výška produktu: 12,5 mm

VEĽKOSŤ	ČERŇ	MODRÝ	ZELENÁ
0,6 m x 0,9 m	FF010001	-	-
0,6 m x 18,3 m	FF010005	-	-
0,6 m x metráž	FF010005C	-	-
0,9 m x 1,5 m	FF010002	-	-
0,9 m x 18,3 m	FF010003	FF020003	FF040003
0,9 m x 2,0 m	FF010008	-	-
0,9 m x 3,65 m	FF010004	-	-
0,9 m x metráž	FF010003C	FF020003C	FF040003C
1,2 m x 18,3 m	FF010006	-	-
1,2 m x metráž	FF010006C	-	-
Special	FF010007	-	-





ORTHOMAT® COMFORT PLUS

**Hrubšia penová protiúnavová rohož
pre suché pracoviská**

- Hrubšia, jednovrstvá penová protiúnavová rohož pre maximálne pohodlie. • Izoluje od chladných betónových podlám.
- Najvhodnejšia do suchých priestorov. • Ideálna pre ľahkú alebo stredne ťažkú priemyselnú prevádzku. • Textúrovaný povrch poskytuje atraktívny vzhľad. • Dostupná vo forme rohoží alebo v rolkách. • Požiarna odolnosť testovaná v súlade s BS EN 13501-1. • Výška produktu: 15 mm

VEĽKOSŤ

VEĽKOSŤ	BLACK
0.6 m x 0.9 m	OCP010001
0.9 m x 1.5 m	OCP010002
0.9 m x 1.83 m	OCP010003
0.9 m x linear metre	OCP010003C
1.2 m x 18.3 m	OCP010006
1.2 m x linear metre	OCP010006C



Bezpečnosť na podlahe, odborník do vrecka

Rýchlo vyhľadajte viac ako 100 riešení rohoží na základe vašich špecifických požiadaviek ,prípadne požiadaviek vašich zákazníkov.



Informácie, rady a podporu nájdete na stránke www.cobaeurope.sk.



ORTHOMAT® ULTIMATE

Špičková penová podložka na zníženie únavy - urobte to najlepšie!

- Keď potrebujete ľahkosť peny, ale pružnosť nitrilovej podložky.
- Mäkká vnútorná vrstva tlmi nárazy pri státi a znížuje únavu alebo nepohodlie.
- Jedinečná vonkajšia vrstva je kompaktná, aby sa zabránilo vniknutiu vlhkosti.
- Okraje sú tepelne utesnené pre vynikajúcu odolnosť.
- Zloženie s vysokou hustotou poskytuje extra podporu a obnovu tvaru.
- Skosené okraje znížujú riziko zakopnutia.
- Textúrovaný povrch zachytáva špinu a nečistoty.
- Protipožiarlosť testovaná podľa BS EN 13501-1.
- Výška produktu: 15 mm

VELKOSŤ

0,6 m x 0,9 m

0,9 m x 1,5 m

0,9 m x 18,3 m

0,9 m x metráž (max. 18,3 m)

ČERŇ

OU010001

OU010002

OU010003

OU010003C



Typické použitie

Náročné miesta, napr.
inžinierske dielne

Materiál

PVC s otvorenými bunkami (pena)
s Polynitrovou vonkajšou časťou
(spojené tavením, nelepené)

Odolnosť voči chemikáliám

V testoch vykonávaných spoločnosťou COBA, Orthomat® Ultimate nevykazovala žiadne viditeľné znaky korózie alebo poškodenia, pri úplnom ponorení v oboch z týchto chemikálií: Castrol Alpha SP 320 Industrial Extreme Pressure Gear Oil a Pac 89 Phosphoric Acid Cleaner



FUNGUJE
DOBRE

GRIPSAFE

Protismyková podložka
STRANA 52



DECKPLATE

Úľava od únavy v náročných podmienkach

- Znížte únavu pracovníkov v priemysle. • Dvojvrstvová podložka poskytuje rovnováhu pohodlia a odolnosti proti opotrebovaniu.
- Odolný vrchný povrch zaistuje dlhú životnosť pri bežnom používaní. • Dizajnová sa hodí do priemyselného prostredia.
- Samozhášavý vrchný povrch (testovaný podľa BS EN 13501-1) poskytuje odolnosť voči mnohým priemyselným chemikáliám. • K dispozícii je verzia s vysokou viditeľnosťou s jasne žltými okrajmi. • Skosené hrany pomáhajú predchádzať riziku zákopnutia. • Výška produktu: 15 mm

VEĽKOSŤ	ČERŇ	ČERŇ/ŽLTÝ
0,6 m x 0,9 m	DP010609	SD010701
0,6 m x 18,3 m	DP010004	SD010706
0,6 m x metráž	DP010004C	SD010706C
0,9 m x 1,5 m	DP010915	SD010702
0,9 m x 18,3 m	DP010005	SD010707
0,9 m x 3 m	DP010903	SD010703
0,9 m x 6 m	DP010906	SD010704
0,9 m x metráž	DP010005C	SD010707C
1,2 m x 18,3 m	DP010007	SD010708
1,2 m x metráž	DP010007C	SD010708C
1,5 m x 15 m	DP010011	SD010709
1,5 m x metráž	DP010011C	SD010709C



Typické použitie

Baliace stanice, montážne priestory, Výrobné linky, kde dochádza k pravidelnému otáčaniu

Materiál


Vinylová vrchná vrstva s PVC penovou podložkou (spojené tavením, nelepené)

Odolnosť voči chemikáliám

PVC

Prostredie

Vhodné pre suché vnútorné prostredie



DECKPLATE ANTI-STATIC

Odolná dvojvrstvá rohož pre staticky citlivé oblasti

STRANA 61



Informácie, rady a podporu nájdete na stránke www.cobaeurope.sk.



SCAN ME

DECKPLATE CONNECT

Spájateľné, protiúnavové, dvojvrstvové dlaždice

- Vysoko odolné pracovné rohože s vynikajúcimi vlastnosťami proti únave.
- Spájateľné moduly určené na pokrytie nezvyčajných alebo veľkých podlahových plôch.
- Jednoducho pospájajte dlaždice v l'ubovoľnej konfigurácii, aby ste vytvorili hladký, protiúnavový povrch.
- Povrchová štruktúra poskytuje dobré protišmykové vlastnosti.
- Rubová strana z peny zabezpečuje pohodlie a úľavu od únavy.
- Skosené okraje znižujú riziko zakopnutia.
- Jednoduchá inštalácia, čistenie a výmena.
- Protipožiarna odolnosť testovaná podľa BS EN 13501-1.
- Výška produktu: 15 mm

VEĽKOSŤ	PART DESCRIPTION	ČERŇ
50 cm x 50 cm	(spojovací stredný kus)	DP010008
50 cm x 50 cm	(spojovací koncový kus)	DP010009
50 cm x 50 cm	(okraje po celom obvode)	DP010010



Typické použitie

Baliace stanice, montážne priestory, Výrobné linky, kde dochádza k pravidelnému otáčaniu


Materiál

Vinylová vrchná vrstva s PVC penovou podložkou (spojené tavením, nelepené)

Odolnosť voči chemikáliám PVC

Prostredie

Vhodné pre suché vnútorné prostredie



FLUTED ANTI-FATIGUE

Jednoduchá a odolná protiúnavová podložka

- Dvojvrstvová protiúnavová podložka kombinujúca mäkký penový podklad s odolným protišmykovým povrhom.
- Vrúbkovaný povrch pomáha zaistiť pevnejšiu oporu. • Penová vrstva „Cushion“ poskytuje pohodlie pod nohami. • Skosené okraje znižujú riziko zakopnutia a umožňujú ľahký prístup s vozíkom. • Dostupné ako podložky pre jednotlivé pracovné stanice alebo v roliach. • Výška produktu: 12.5 mm

VEĽKOSŤ

0,6 m x 0,9 m
0,9 m x 1,5 m
0,9 m x 15,3 m
0,9 m x 0,3 m
0,9 m x metráž

ČERŇ

FA010001
FA010002
FA010004
FA010003
FA010004C



Typické použitie

Balacie stanice, montážne priestory, Výrobné linky, kde dochádza k pravidelnému otáčaniu

Materiál

Vinylová vrchná vrstva s PVC penovou podložkou (spojené tavením, nelepené)

Odolnosť voči chemikáliám

Vrchná PVC vrstva poskytuje obmedzenú odolnosť voči chemikáliám a olejom

Prostredie

Vhodné pre suché vnútorné prostredie



SENSO DIAL

Protiúnavová podložka pre pracoviská citlivé na statickú elektrinu

- Protiúnavová antistatická rohož s protišmykovou úpravou.
- Vrchná tvrdená vrstva rohože odoláva účinkom rozliatych olejov a chemikálií. • Penová spodná strana rohože zaručuje vynikajúci protiúnavový efekt. • Všetky rohože sa dodávajú so skosenými okrajmi. Povrch z odolnej gumy NBR/SBR spojený s rubovou stranou z EPDM peny. • Schválený ESD materiál, estované podľa normy IEC 61340-4-5. • Výška produktu: 10 mm

VEĽKOSŤ

0,6 m x 1 m
1 m x 1,5 m
1 m x 10 m
1 m x metráž
1,2 m x 10 m
1,2 m x metráž
Špeciálny rozmer

ČERŇ

SN010004
SN010005
SN010002
SN010002C
SN010003
SN010003C
SN010010



Typické použitie

Všeobecné priemyselné

Materiál


SBR/NBR horná vrstva, EPDM penová vrstva

Odolnosť voči chemikáliám

Dobrá odolnosť voči benzínu (vhodná aj pre bezolovnaté palivo): 70 h, 23°C, Fuel B (ISO 1817), 20% zvýšený objem pre menšie mechanické nároky



Informácie, rady a podporu nájdete na stránke www.cobaeurope.sk.



MARBLE ANTI-FATIGUE

Protuúnavová rohož do priestorov, kde je vzhľad dôležitý

- Mramorový dizajn pomáha zapadnúť do rôznych štýlov interiérov. • Ideálne pre miesta, kde na vzhľade záleží, ako sú kadernícke salóny, kozmetické salóny alebo maloobchod.
- Rubová strana z plyšovej peny ponúka úľavu od celodenného státia. • Odolný vrchný povrch zaistuje dlhú životnosť pri bežnom používaní. • Možné použiť aj v priemyselných prevádzkach.
- Skosené hrany pomáhajú predchádzať riziku zakopnutia.
- Výška produktu: 12.5 mm

VELKOSŤ	ČERŇ
0,6 m x 0,9 m	MT010001
0,9 m x 1,5 m	MT010002
0,9 m x 18,3 m	MT010003
0,9 m x 0,3 m	MT010004
0,9 m x metráž	MT010003C



Typické použitie

Všeobecné priemyselné prostredie, maloobchodné prevádzky, kaderníctva

Materiál

Vinylová vrchná vrstva s PVC penovou podložkou (lepená)

Prostredie

Vhodné pre suché vnútorné prostredie





DIAMOND TREAD

Protúnavová rohož pre zváračov

• Aj zvárači potrebujú pohodlie pri státi. • Odolný povrch, testovaný na oheň, spodná vrstva z mäkkej peny poskytuje odpruženie pre chodidlá. • Ideálna pre zváracie stanovišťa a náročné priemyselné použitie. • Horný povrch spomaľujúci horenie (testovaný podľa normy BS EN 13501-1) – iskry zo zvárania teda nie sú problémom. • Voľne položiteľná – dá sa ľahko presúvať. • Skosené hrany pomáhajú predchádzať riziku zakopnutia. • Výška produktu: 15 mm

VELKOSŤ

0,6 m x 0,9 m	ČERŇ
0,9 m x 1,5 m	DTB010001
0,9 m x 18,3 m	DTB010002
0,9 m x metráž	DTB010003

ČERŇ

0,6 m x 0,9 m	ČERŇ
0,9 m x 1,5 m	DTB010001
0,9 m x 18,3 m	DTB010002
0,9 m x metráž	DTB010003C



Typické použitie

Zváracie pracoviská


Materiál

Vinylová vrchná vrstva s PVC penovou podložkou (spojené tavením, nelepené)



Prostredie

Vhodná pre suché vnútorné prostredie. Odolá iskreniu pri zváraní a vplyvom iných horúcich materiálov.




Informácie, rady a podporu nájdete na stránke www.cobaeurope.sk.

BUBBLEMAT

Inteligentná protiúnavová rohož s charakteristickým bublinovým povrhom

- Povrch s bublinovou štruktúrou stimuluje nohy a chodidlá, a tým napomáha krvnému obehu. • Tlmenie od zeme tiež zvyšuje pohodlie v zamestnaniach, kde sa dlhšie stojí. • Výber materiálov v závislosti od požiadaviek prostredia (len pre použitie v suchých podmienkach). • Kompletné rohože vhodné pre pracovné stanice, alebo zámkové moduly dostupné pre dlhšie výrobné linky.
- Výška produktu: 14 mm

VELKOSŤ	PART DESCRIPTION	ČERŇ
0,6 m x 0,9 m	(okraje po celom obvode)	BF010001
0,6 m x 0,9 m	(spojovací koncový kus)	BF010003
0,6 m x 0,9 m	(spojovací stredný kus)	BF010004
0,9 m x 1,2 m	(okraje po celom obvode)	BF010002




BUBBLEMAT NITRILE

Inteligentná protiúnavová rohož s charakteristickým bublinovým povrhom

- Vysoko kvalitná protiúnavová rohož. • Bublinový povrch stimuluje pohyb pre podporu krvného obehu, čím spoľahlivo zabráňuje príznakom únavy. • Zvýšená bezpečnosť pri práci vďaka výborným protišmykovým vlastnostiam. • Vyrobenná z nitrilovej gumy (NBR) pre dobrú odolnosť voči olejom, mazivám a chemikáliám. • K dispozícii samostatné rohože alebo zámkové moduly pre dlhšie výrobné linky. • Výška produktu: 14 mm

VELKOSŤ	PART DESCRIPTION	ČERŇ (NITRILE)
0,6 m x 0,9 m	(okraje po celom obvode)	BF010001N
0,6 m x 0,9 m	(spojovací koncový kus)	BF010003N
0,6 m x 0,9 m	(spojovací stredný kus)	BF010004N
0,9 m x 1,2 m	(okraje po celom obvode)	BF010002N




BUBBLEMAT SAFETY

Inteligentná protiúnavová rohož s charakteristickým bublinovým povrhom

- Vysoko účinná protiúnavová rohož. • Hrany v žltej farbe pre zvýšenú bezpečnosť pri práci. • Bublinový povrch tejto pracovnej rohože stimuluje pohyb na podporu krvného obehu, čím spoloahlivo zabraňuje známkam únavy. • Ako protišmyková rohož, zvyšuje bezpečnosť na pracovisku. • Ideálna pre pracoviská v priemysle a vo výrobe, kde sa stojí. • Dostupná ako individuálna rohož alebo ako zámkové moduly. • Výška produktu: 14 mm

VEĽKOSŤ	PART DESCRIPTION	SAFETY
0,6 m x 0,9 m	(okraje po celom obvode)	BF010701
0,6 m x 0,9 m	(spojovací koncový kus)	BF010703
0,6 m x 0,9 m	(spojovací stredný kus)	BF010704
0,9 m x 1,2 m	(okraje po celom obvode)	BF010702
0,9 m x 1,2 m	(spojovací koncový kus)	BF010705
0,9 m x 1,2 m	(spojovací stredný kus)	BF010706



BUBBLEMAT CONNECT

Spájateľné dlaždice s vysokými protiúnavovými vlastnosťami

- Odolný systém rohoží proti únavi. • Zvýšený bublinkový povrch na stimuláciu krvného obehu a zníženie únavy. • Spojovací systém poskytuje flexibilitu tvaru, ktorý je možné vytvoriť.
- Mäkký, ale pevný gumený materiál ponúka ochranu pred nepriaznivými vplyvmi studených a tvrdých betónových podlág.
- Guma je prírodzene protišmyková. • Výška produktu: 13.5 mm

VEĽKOSŤ	PART DESCRIPTION	ČERŇ	BLACK/YELLOW
50 cm x 50 cm	(spojovací stredný kus)	BF010007	-
50 cm x 50 cm	(spojovací koncový kus)	BF010008	-
50 cm x 50 cm	(okraje po celom obvode)	BF010009	-
50 cm x 50 cm	(spojovací koncový kus)	-	BF010708
50 cm x 50 cm	(okraje po celom obvode)	-	BF010709




Informácie, rady a podporu nájdete na stránke www.cobaeurope.sk.

COMFORT-LOK

Úľava od únavy pre pracovníkov
stojacich pri výrobných linkách

- Odolná gumová rohož poskytujúca pracovníkom pohodlnú plochu na státie. • Dostupná v uzamykateľných moduloch pre možnosť napájania do dlhých radov, aj ako podložka pre jednu pracovnú stanicu. • Odolnosť proti mastnote a olejom ju predurčuje pre výrobné prevádzky v potravinárstve a cateringu,
- Povrch rohože s diamantovým vzorom výborne chráni pred pošmyknutím. • Odolná guma zaistuje dlhú životnosť pri normálnom používaní. • Vhodná do prostredia s vysokou teplotou. • Rohož testovaná protišmykovým testom v súlade s normou EN 13552 v kategórii R9. • Výška produktu: 12 mm

VELKOSŤ	PART DESCRIPTION	ČERŇ
0,7 m x 0,8 m	(spojovací stredný diel)	CL010001
0,7 m x 0,8 m	(spojovací stredný diel)	CL010002
0,7 m x 0,8 m	(hrany po celom obvode)	CL010004




RAMPMAT

Prekryte studené a tvrdé betónové podlahy
našou gumovou protiúnavovou rohožou

- Touto ekonomicky výhodnou, protiúnavovou rohožou poskytnete úľavu pracujúcim v stoji. • Vyvýšený kruhový povrch poskytuje účinnú protišmykovosť. • Drenážne otvory zachytávajú rozliate tekutiny a iné nečistoty, čím pomáhajú predchádzať pošmyknutiu. • Skosené hrany znížujú riziko zakopnutia a umožňujú prístup na kolieskach. • Vyrobene z odolnej gumy pre dlhú životnosť. • Testované na protišmykovosť podľa DIN 51130.
- Výška produktu: 14 mm

VELKOSŤ	ČERŇ
0,8 m x 1,2 m	RP010002
0,9 m x 1,5 m	RP010001



Je tiež populárna
vstupná rohož, vhodná
pre väčšinu klimatických
podmienok.



STRANA 124

HIGH-DUTY

Znížte únavu zo státia na väčších alebo zaolejovaných pracovných staniciach

- Veľmi pohodlná alternatíva k studeným tvrdým podlahám.
- Otvory v rohoži zachytávajú rozliate tekutiny a nečistoty.
- Vyrobené zo zmesi gumeny pre lepšiu odolnosť voči olejom a chemikáliám.
- Dostupné v štandardných rozmeroch s hranou zo všetkých strán alebo ako zámkové moduly pre väčšie plochy.
- Vyvýšený kruhový povrch poskytuje vynikajúcu prilnavosť podnohami.
- Testované na protišmykovosť podľa DIN 51130.
- Výška produktu: 12 mm

VEĽKOSŤ	PART DESCRIPTION	ČERŇ
0,9 m x 1,5 m	Olemované zo všetkých strán	HI010001
0,9 m x 1,5 m	Konektory na jednej krátkej strane	HI010002
0,9 m x 1,5 m	Konektory na oboch krátkych stranach	HI010003
0,9 m x 1,5 m	Konektory na jednej dlhej strane	HI010004
0,9 m x 1,5 m	Konektory na oboch dlhých stranach	HI010005





HIGH-DUTY GRIT

Zníženie rizika pošmyknutia a únavy zo státia v jednom

- Poskytuje protišmykovú úpravu a úľavu od únavy. • Vrstva „Grit“ a zvýšený vzor povrchu sa spájajú pre vysokoúčinnú odolnosť proti pošmyknutiu.
- Materiálové zloženie zabezpečuje vysokú odolnosť voči chemikáliám, olejom a mastnotom.
- Poskytuje úľavu od únavy zo studených tvrdých podlág.
- Ideálne pre náročné miesta, ako sú strojárske dielne.
- Tvarované skosené hrany znižujú nebezpečenstvo zakopnutia.
- S drenážnymi otvormi pre odvod rozliatých tekutín.
- Testované na protišmykovosť podľa DIN 51130.
- Výška produktu: 13 mm

VEĽKOSŤ	ČERŇ
0,9 m x 1,5 m	HI010001G





SOLID FATIGUE-STEP

Modulárne protiúnavové rohože pre väčšie plochy

- Dlaždice sa navzájom spájajú a poskytujú veľmi pohodlný protiúnavový povrch.
- Odoláva teplotám do 160°C a rozliatiu roztaveného skla.
- Jednotlivé dlaždice sa dajú ľahko presúvať a vymieňať.
- Plne otestované na protišmykovosť – podrobnosti nájdete v produktovom liste.
- Hlavné dlaždice sú dostupné v dvoch variantoch: Standard alebo Nitrile / B1 • Nitrilová varianta má vynikajúcu odolnosť voči olejom, chemikáliám a mastnote.
- Verzia B1 testovaná podľa BS EN 13501 – podrobnosti nájdete v údajovom liste.
- Voliteľné súkme lemovanie v žltej alebo čiernej farbe.
- Výška produktu: 18 mm

VEĽKOSŤ	ČIERNA	B1 NITRIL
0,9 m x 0,9 m	ST010001	ST010001B1


EDGING	PART DESCRIPTION	ČIERNA	ŽLTÁ
Fatigue-Step Edges B1	Female Rohová hrana B1	SS010002B1F	SS070002B1F
Fatigue-Step Edges B1	Male Rohová hrana B1	SS010002B1M	SS070002B1M
Fatigue-Step Edges Nitrile	Female Rohová hrana Nitril	SS010002FN	SS070002FN
Fatigue-Step Edges Nitrile	Male Rohová hrana Nitril	SS010002MN	SS070002MN
Fatigue-Step Edges	Female Rohová hrana	SS010002F	SS070002F
Fatigue-Step Edges	Male Rohová hrana	SS010002M	SS070002M



Typické použitie
Všeobecné priemyselné

Materiál
Standard - prírodný kaučuk s 25% NBR. Nitrilová verzia - 100% NBR.

Odolnosť voči chemikáliám
Verzia Standard poskytuje obmedzenú odolnosť voči chemikáliám a olejom. Nitrilová verzia poskytuje vynikajúcu odolnosť voči olejom a chemikáliám.



INŠTALAČNÁ PRÍRUČKA
JE K DISPOZICIÍ



SCAN ME

FATIGUE-STEP

Protíúnavová dlaždicová rohož pre mokré a olejové prostredie

- Dlaždice sa navzájom spájajú a poskytujú protíúnavový povrch vhodný pre obzvlášť vlhké alebo mastné prostredie. • Mäkké, ale odolné, gumené dlaždice. • Otvory umožňujú efektívne odvádzanie rozliatych tekutín. • Účinná úlava od únavy pri dlhom státi.
- Základné dlaždice sú dostupné v dvoch variantoch: štandardné alebo nitrilové. • Nitrilová možnosť má vynikajúcu odolnosť voči olejom, chemikáliám a mastnote. • Testované na protišmykovosť podľa DIN 51130. • Voliteľné šikmé hrany v žltej alebo čiernej farbe. • Výška produktu: 18 mm

VEĽKOSŤ

0,9 m x 0,9 m

ČIERNA

SS010001

NITRIL

SS010007



Typické použitie

Všetky priemyselné prostredia, bary, stravovacie priestory, oblasti, kde je prevládajú piliny. Detské ihriská.

Materiál


Gumová zmes, vrátane >50% recyklovaného materiálu

Odolnosť voči chemikáliám

Prírodný kaučuk ponúka obmedzenú odolnosť voči chemikáliám a olejom



PLEASE SEE PAGE 32 FOR EDGING OPTIONS



FATIGUE-STEP GRIT TOP

Protíúnavové dlaždice s výbornými protišmykovými vlastnosťami




- Vrchný „Grit“ povrch poskytuje výnimočnú prilnavosť aj v zaolejaných podmienkach. • Mimoriadne robustné, spojiteľné dlaždice vhodné do náročných podmienok. • Otvory v dlaždiciach umožňujú efektívne odvádzanie rozliatych tekutín. • Poskytuje vysoký komfort pod nohami na zmierzenie únavy. • Vyrobene z nitrilu pre vynikajúcu odolnosť voči olejom a chemikáliám.
- Testované na protišmykovosť podľa DIN 51130. • Voliteľné šikmé hrany v žltej alebo čiernej farbe. • Výška produktu: 18 mm

VEĽKOSŤ

0,9 m x 0,9 m

ČIERNA

SS010001G



Typické použitie

Všeobecné priemyselné

Materiál

Gumová zmes, vrátane >50% recyklovaného materiálu

Odolnosť voči chemikáliám

NBR poskytuje vynikajúcu odolnosť voči olejom a chemikáliám



PLEASE SEE PAGE 32 FOR EDGING OPTIONS



Informácie, rady a podporu nájdete na stránke www.cobaeurope.sk.

COBAELITE® BUBBLE

Vynikajúce protiúnavové vlastnosti a vysoká odolnosť

- Zlepšite pohodlie pri státí na pracovisku. • Zvýšený povrch stimuluje krvný obeh a pohyb nôh. • Špičkový materiál zaručuje odolnosť. • Skosené okraje pomáhajú predchádzať riziku zakopnutia. • Voľná pokládka – dá sa ľahko nainštalovať na širokú škálu pracovísk. • Testované na oheň podľa BS EN 13501-1.
- Výška produktu: 15 mm

VEĽKOSŤ

0,6 m x 0,9 m

0,9 m x 1,2 m


Special size

ČERŇ

SE010001

SE010003

SE010010



Typické použitie
Všeobecné priemyselné prostredie, maloobchodné

Materiál
PU

Odolnosť voči chemikáliám
PU ponúka obmedzenú odolnosť voči chemikáliám a olejom



COBAELITE® DIAMOND

Odolná protiúnavová podložka s diamantovým vzorom

- Zlepšuje pohodlie pri státí na pracovisku. • Protiúnavová podložka s diamantovým vzorom v prémiovej kvalite. • Kvalitný materiál zabezpečuje odolnosť. • Nábehové hrany pomáhajú znížiť riziko zakopnutia. • Štandardne sa dodáva so žltým bezpečnostným lemom pre zvýšenú viditeľnosť. • Voľne položená – možnosť ľahkého umiestnenia v širokej škále pracovísk. • Dodáva sa ako individuálna podložka pre pracovné stanice. • Požiarne odolnosť testovaná v súlade s BS EN 13501-1.
- Výška produktu: 18 mm

VEĽKOSŤ

0,6 m x 0,9 m

0,9 m x 1,2 m

BLACK/YELLOW

SED010701

SED010702




Typické použitie
Všeobecné priemyselné prostredie, maloobchodné

Materiál
PU

Prostredie
Vhodné pre suché vnútorné prostredie







FATIGUE LOCK

Prémiová protiúnavová zámková dlaždica strednej veľkosti

• Táto extra hrubá dlaždica poskytuje pohodlie a úľavu od únavy pre stojacích pracovníkov. • Precízne navrhnuté dlaždice sa zacvaknú do seba a vytvoria tak na podlahe súvislý a hladký zvýšený povrch. • Výhodná veľkosť dlaždičiek umožňuje jednoduché plánovanie. • Je možné použiť na pokrytie veľkých alebo neobvykle tvarovaných pracovných staníc. • Vyrobéná z gumenia, pre zabezpečenie dlhej životnosti a odolnosti voči nárazu a šmyku. • Model s otvormi je ideálny pre vlhké pracovné priestory, vyžadujúce drenáž. • Dlaždica s otvormi je možné inštalovať s variantom dlaždice bez otvorov. • Nábehové hrany znižujú riziko zakopnutia a sú k dispozícii v ciernej alebo žltej. • Ľahké čistenie pomocou tlakovej umývačky alebo hadice. • Odolnosť proti skluzu testovaná v súlade s normou DIN 51130. • Výška produktu: 24 mm

VEĽKOSŤ	PART DESCRIPTION	BLACK	YELLOW
0.5 m x 0.5 m	(with holes)	FL010001	-
	Corner Edge	FLC010003	-
	Female Edge	FLE010002F	-
	Male Edge	FLE010002M	-
0.5 m x 0.5 m	(Solid surface)	FLS010001	-
	Corner Edge	-	FLC070003
	Female Edge	-	FLE070002F
	Male Edge	-	FLE070002M



INŠTALAČNÁ PRÍRUČKA
JE K DISPOZÍCII



Informácie, rady a podporu nájdete na stránke www.cobaeurope.sk.




HYGIMAT

Revolučná hygienická protiúnavová rohož

• Zvýšte pocit pohodlia a energie počas státia v práci. • Ideálna pre akékolvek pracovisko, kde je dôležitá hygiena, napr. zdravotné zariadenia, výroba potravín, catering, pohostinstvá, čisté izby alebo maloobchody s potravinami. • Vyrobene z revolučnej „gélovej peny“, ktorá kombinuje to najlepšie z odolnosti a komfortu. • Materiál má tiež antimikrobiálne vlastnosti. • Konštrukcia uzavretých buniek znamená, že žiadne kvapaliny nemôžu preniknúť do rohože a znížiť jej výkon. • Verzia s otvormi je ideálna pre mokré pracoviská, vyžadujúce drenáž. • Oleju odolná. • Ľahko sa čistí – môže sa čistiť čistiacim prostriedkom alebo môže byť sterilizovaná parou. • Požiarne testovaná podľa BS EN 13501-1 a sklzová skúška podľa normy DIN 51130. • Výška produktu: 17 mm ±1 mm

VEĽKOSŤ	(WITH HOLES)	(SOLID SURFACE)
0,6 m x 0,9 m	HYG010001	HYS010001
0,9 m x 1,5 m	HYG010002	HYS010002
0,9 m x 1,8 m	HYG010003	HYS010003



Typické použitie

Nemocnice, čisté izby, kancelárie, stravovacie prostredia

Materiál

Pogumovaná gélová pena

Odolnosť voči chemikáliám

Všeobecne odolná voči chemikáliám.


Verzia s otvormi
je ideálny pre mokré
pracoviská,
ktoré potrebujú
odvodnenie.



RIZIKÁ POŠMYKNUTIA

Vedeli ste, že?

Pošmyknutia, zakopnutia a pády sú najčastejšou príčinou nehôd bez smrteľných následkov na pracovisku a mnohé z nich majú za následok vážne zranenie, ako aj utrpenie človeka.



90%

Všetkých špecifikovaných zranení boli zlomeniny*

168,490

Pošmyknutia, zakopnutia a pády bez smrteľných následkov v Spojenom kráľovstve 2018/19*

1.36 milión

Estimated working days lost due to Slips, Trips and Fall injuries in 2018/19*

£500m

Náklady pre zamestnávateľov



£800m

Náklady pre spoločnosť



Nevyčíslené osobné náklady jednotlivca, ako napríklad duševné zdravie.



40,020

Odhadované zranenia s neprítomnosť viac ako 7 dní.

*2018/19 Labour Force Survey



Informácie, rady a podporu nájdete na stránke www.cobaeurope.sk.



K-MAT

Znížte riziko pošmyknutia na mastných podlahách

- Nitrilová rohož do prostredia s nečistotami (hoblinami, pilinami..) • Obsahuje nitril, ktorý ponúka najlepšiu ochranu proti olejom a chemikáliám. • Ideálna pre potravinárske a výrobné prevádzky vďaka svojej vynikajúcej odolnosti voči mastnote, tuku a čistiacim prostriedkom. • Rohož je možné prať v priemyselných umývačkách alebo práčkach. • Štruktúra povrchu maximalizuje protišmykové vlastnosti. • Vyhýbené otvory s odtokovými kanálikmi umožňujú odtok kvapalín a prepadávanie pevných častí. • Hygienické, antimikrobiálne vlastnosti predurčujú rohož na využitie v potravinárskych prevádzkach.

• Výška produktu: 9 mm

VELKOSŤ

0,92 m x 1,53 m
0,92 m x 2,9 m

ČERŇ

KM010001
KM010002



Typické použitie

Výroba potravín, kuchyne, všeobecné priemyselné, priestory obrábacích strojov, kde prevládajú kovové piliny

Materiál

NBR

Odolnosť voči chemikáliám

Odolný voči oleju



COBASCRAPE


Trváca protišmyková rohož ideálna pre oblasti náchylné na rozliaty olej alebo chemikálie

- Rohož s pevným povrchom, navrhnutá na zníženie pošmyknutí v mastných alebo olejových podmienkach. • Vystúpený vzor poskytuje extra prilnavosť. • Znižené časti povrchu rohože vytvárajú drenážne kanály na zachytávanie kvapalín. • Pre pohodlnejšie státie v širokej škále pracovných prostredí. • Je odolná voči opotrebeniu vplyvom olejov, mazív a chemikálií pre zabezpečenie dlhšej životnosti. • Jednoduché a rýchle riešenie na zníženie úrazov zapríčinených pošmyknutím v jednej rohoži.
- Nábehové okraje na zníženie zakopnutí ako bezpečnostný štandard. • Odolnosť proti sklzu testovaná v súlade s normou DIN 51130. • Výška produktu: 6 mm

VELKOSŤ

0,85 m x 0,75 m	ČERŇ
0,85 m x 1,5 m	CS010001
0,85 m x 3 m	CS010002
1,15 m x 1,75 m	CS010003
	CS010004

ČERŇ



Typické použitie

Výroba potravín, kuchyne, všeobecné priemyselné. Vstupné priestory.

Materiál

NBR

Odolnosť voči chemikáliám

Odolná voči mnohým chemikáliám, zásadám, čistiacim prostriedkom, olejom, strojovým chladiacim kvapalinám a všeobecným priemyselným chladiacim kvapalinám. Kaučuk môže v polárnych rozpúšťačidlach napučať.



Informácie, rady a podporu nájdete na stránke www.cobaeurope.sk.



WORKSAFE

Ak sú mastné podlahy problém, toto je vaša ideálna protišmyková rohož!

• Zvyšuje pohodlie počas dlhého státia. • Vďaka svojej odolnosti je vhodná pre mnohé priemyselné prostredia - na výber z dvoch materiálov. • Modrý olejovzdorný variant je ideálny pre mastné olejové pracovné stanice, kde hrozí riziko pošmyknutí. • Otvory zachytávajú roziliate kvapaliny a piliny. • Efektívne znižuje riziko pošmyknutí tam, kde sa bežne rozsýpa. • Komplexná rohož, ktorú je možné použiť ako okamžité bezpečnostné riešenie. • Nábehový lem na ochranu pred zakopnutím. • Odolnosť proti sklzu testovaná v súlade s normou DIN 51130. • Výška produktu: 12 mm

VEĽKOSŤ

0,9 m x 1,5 m

ČERN

SW010001

MODRÝ

SW020001



Typické použitie

Zváracie priestory, okolie obrábacích strojov, kde prevládajú kovové piliny

Materiál


Gumová zmes, vrátane >50% recyklovaného materiálu.

Odolnosť voči chemikáliám

Prírodný kaučuk je odolný voči vode a väčšine slabých kyselin


Worksafe modrá je ideálna pre potravinársky priemysel.

Špiná, plesne, jedlo a zvyšky pracieho prostriedku sú jasne viditeľné na modrej rohoži.





Typické použitie			
Všeobecné priemyselné, bary, stravovacie prostredie			
Materiál			
Prírodný kaučuk			
Prostredie			
Vhodné pre vnútorné a vonkajšie prostredie			



COBADELUXE

Úľava od únavy na pracoviskách s vysokým zaťažením

- Vytvára bezpečnú a veľmi pohodlnú plochu na státie. • Jej hrúbka z nej robí odolnú rohož znášajúcu nárazy. • Rýchlo pokryje veľké plochy ak sa použije ako spojovací systém. • Vyrobéná z odolnej gumeny poskytujúcej dlhú životnosť. • Vynikajúce protišmykové vlastnosti v mokrých priestoroch. • Otvory rohože umožňujú efektívne odtekanie rozliatych tekutín. • Dostupná ako samostatná rohož alebo môže byť spájaná pomocou konektorov pre väčšie plochy. • Na zníženie rizika zakopnutia sa odporúča použiť dostupné hrany. • Testovaná na protišmykovosť.
- Výška produktu: 18.5 mm

VELKOSŤ

1 m x 1,5 m

Konektor

ČERŇ

DM010002

DM010003

EDGING

1074 mm x 50 mm Krátká hrana

1565 mm x 50 mm Dlhá hrana

ČERŇ

P240-L1092-C09

P240-L1093-C09



ŽLTÝ

P240-L1092-C09-YE

P240-L1093-C09-YE



Informácie, rady a podporu nájdete na stránke www.cobaeurope.sk.



UNIMAT

Odolná, protiúnavová rohož do mokrých priestorov

- Všestranný gumený behúň. • Otvory zabezpečujú výbornú drenáž. • Výborný pomocník proti pošmyknutiu v mokrých priestoroch • Ľahko sa zroluje a presunie na nové miesta alebo na čistenie. • Testovaná na protišmykovosť.
- Výška produktu: 10 mm

VEĽKOSŤ

1 m x 5 m
1 m x 10 m

ČERŇ

UM010001
UM010002



Typické použitie
Všeobecné priemyselné, bary,
stravovacie prostredie

Materiál
Gumová zmes, vrátane >50%
recyklovaného materiálu.

Odolnosť voči chemikáliám
Odolný voči vode a väčšine
slabých kyselin



Typické použitie
Všeobecné priemyselné, výrobné linky, montážne priestory, balace stanice, pracovné stoly. Bazény, šatne, sprchy, fitness centrá.

Materiál
PVC

Odolnosť voči chemikáliám
Odolná voči kyselniam a zásadám

DECKSTEP

Viacúčelová rebrovaná vinylová podlahovina pre priemysel

- Zdvíhnite robotníkov zo zeme ako tradičný duckboard. • Znížuje riziko pošmyknutia odstránením nôh z priameho kontaktu s rozliatymi tekutinami. • Poskytuje oveľa pohodlnejšiu plochu na státie ako betón. • Textúrovaný povrch poskytuje protišmykovú úpravu. • Flexibilná a ľahká – ľahko sa presúva a čistí. • Pásy sú kvôli pevnosti zvarené. • Protišmykovosť testovaná podľa DIN 51130. • Výška produktu: 11.5 mm ±0.5 mm



SCAN ME



VELKOSŤ

0.6 m x 10 m

0.6 m x metráž

1.0 m x 10 m

1.0 m x metráž

1.2 m x 10 m

1.2 m x metráž

BLACK

DS010610

BLUE

DS020610

GREEN

DS040610

GREY

DS060610

RED

DS030610



Informácie, rady a podporu nájdete na stránke www.cobaeurope.sk.

COBAMAT®

Naša originálna bezpečnostná rohož,
ktorá obстоjí v skúške času


- Originálna prémiová viacúčelová bezpečnostná rohož, ktorá sa dnes široko používa v celom priemysle.
- Ideálna voľba pre dlhšie výrobné linky, alebo na zakrytie medziposchodi.
- Dostupná v štyroch žiarivých farbách a štyroch veľkostach otvorov, podľa vhodnosti aplikácie.
- Vinylové pásy sú radšej prepletené ako zvarené pre lepšiu flexibilitu a nižšie riziko zlomenia.
- Križové rebrovanie na zníženie rizika pošmyknutia.
- Otočiteľná pre dlhšiu životnosť.
- Vhodná na použitie vo vlhkom a suchom prostredí alebo tam, kde triesky a nečistoty spôsobujú problémy.
- Protipožiarivosť testovaná podľa BS EN 13501-1 a protišmykovosť testovaná podľa DIN 51130.
- Najväčšia veľkosť otvorov dostupných v COBAmat, táto rohož je ideálna na zachytávanie triesok a väčších častic odpadu.
- Bežne sa používa v oblastiach, ako sú strojárne so sústruhmi, montážne/dokončovacie priestory, kde sa môžu nachádzať odrezky a úlomky.
- Výška produktu: 12 mm





COBAMAT® LIGHT



COBAMAT® STANDARD



COBAMAT® INTER



VELKOSŤ	COBAMAT® STANDARD			
	MODRÁ	ČERVENÁ	GREEN	
0,6 m x 5 m	CS010605	CS020605	CS030605	CS040605
0,6 m x 10 m	CS010610	CS020610	CS030610	CS040610
-	-	-	-	-
0,9 m x 5 m	CS010905	CS020905	CS030905	CS040905
0,9 m x 10 m	CS010910	CS020910	CS030910	CS040910
1,2 m x 5 m	CS011205	CS021205	CS031205	CS041205
1,2 m x 10 m	CS011210	CS021210	CS031210	CS041210

VELKOSŤ	COBAMAT® LIGHT			
	MODRÁ	ČERVENÁ	GREEN	
CO010605	CO020605	CO030605	CO040605	
CO010610	CO020610	CO030610	CO040610	
-	-	-	-	-
CO010905	CO020905	CO030905	CO040905	
CO010910	CO020910	CO030910	CO040910	
CO011205	CO021205	CO031205	CO041205	
CO011210	CO021210	CO031210	CO041210	

VELKOSŤ	COBAMAT® INTER			
	MODRÁ	ČERVENÁ	GREEN	
CE010605	CE020605	CE030605	CE040605	
CE010610	CE020610	CE030610	CE040610	
-	-	-	-	-
CE010905	CE020905	CE030905	CE040905	
CE010910	CE020910	CE030910	CE040910	
CE011205	CE021205	CE031205	CE041205	
CE011210	CE021210	CE031210	CE041210	

VELKOSŤ	COBAMAT® HEAVY			
	MODRÁ	ČERVENÁ	GREEN	
CD010605	CD020605	CD030605	CD040605	
CD010610	CD020610	CD030610	CD040610	
-	-	-	-	-
CD010905	CD020905	CD030905	CD040905	
CD010910	CD020910	CD030910	CD040910	
CD011205	CD021205	CD031205	CD041205	
CD011210	CD021210	CD031210	CD041210	

Typické použitie
Všeobecné priemyselné, strojárstvo,
okolie obrábacích strojov

Materiál
PVC


Odolnosť voči chemikáliám
PVC je odolné voči mnohým
rôznym chemikáliám, zásadám
a všeobecným priemyselným
chemikáliám. PVC odoláva
alkoholom, alifatickým uhľovodíkom,
olejom, slabým kyselinám,
silným minerálnym kyselinám a
zásadám. PVC je odolné voči oleju
a mastnotre pri správnom čistení.
PVC nie je odolné voči organickým
rozpušťadlám, ketónom, esterom a
aromatickým uhľovodíkom. Prosím,
kontakujte nás pre ďalšie informácie.

COBAMAT® WORKSTATION

Znížte riziko pošmyknutia s touto praktickou individuálnou verziou COBAmat®

- Vinylová rohož ponúkajúca všetky výhody COBAmat®, ale ako samostatná rohož.
- Žiarivo žlté bezpečnostné skosené lemovanie po celom obvode na zníženie rizika zakopnutia a zvýraznenie miesta.
- Verzia so štandardnými veľkosťami otvorov je ideálna na zachytávanie triesok a nečistôt.
- Štandardná veľkosť otvorov: 22 mm x 22 mm veľkosť otvoru / Veľkosť otvorov pevnnejšej verzie: 22 mm x 10 mm.
- Protipožiarlosť testovaná podľa BS EN 13501-1 a protišmykovosť testovaná podľa DIN 51130.
- Výška produktu: 12 mm

VELKOSŤ	(STANDARD)	(HEAVY)
0,6 m x 1,2 m	WS010701	WD010701
1 m x 1,5 m	WS010702	WD010702
1,2 m x 1,8 m	WS010703	WD010703




Typické použitie

Štandard - Ideálny pre všetky priemyselné prostredia, najmä v okoli obrábacích strojov, kde sa nachádza množstvo triesok. Priemyselný (variant) - Ideálny pre všetky priemyselné prostredia, najmä v okoli obrábacích strojov s vysokou premávkou a v oblastiach, kde sa používajú paletovacie vozíky

Materiál

PVC



KDE TO VŠETKO ZAČALO...

V roku 2022 je to 44 rokov, čo bol COBAmat® prvýkrát uvedený na trh. Koncept bezpečnostnej rohože bol ešte veľmi nový v roku 1979. Továrenskí robotníci tradične používali kartón alebo drevenú, kovovú paletu, ako plochu na státie a na izoláciu nôh od studenej betónovej podlahy. COBAmat® to všetko zmenil.

V tom čase COBA Europe neexistovala. Nové rohože boli pôvodne obchodované ako súčasť COBA Plastics Ltd, firma zavedená ako termoplastový výrobca výliskov dodávajúci komponenty do rôznych sektorov, od automobilového priemyslu až po zdravotníctvo a balenie. Vždy inovatívna COBA si všimla príležitosť na ďalšie využitie pre jeho PVC výliskov.

Pásy extrudovaného PVC boli ručne tkané špeciálnou technikou, výsledkom čoho je lepšia pevnosť a pružnosť v porovnaní s podobnými zváranými konštrukciami.

A tak COBAmat® (pôvodne nazývaný Airomat) sa narodil.

V SIEDMOM NEBI

Samozrejme, netrvalo dlho a začali sa šíriť novinky o tejto novej bezpečnostnej rohoži.

Dopyt po COBAmate rýchlo rástol ako zákazníci tažili z toho, že stáli na podlahe opisanej v marketingovej literatúre ako „chôdza v siedmom nebi“.

COBAmat® bolo možné vidieť na všetkých možných miestach, od výrobných priestorov a prostredia pre voľný čas až po náromný a motoristický šport. Ľudia, ktorí normálne stáli na tvrdých, potenciálne klzkych podlahách boli spokojný s produkтом, na ktorom sa stálo pohodlnejšie a podlahové plochy boli bezpečnejšie.

Dnes sa COBA Europe môže pochváliť viac ako 150 bezpečnostnými produktami, skladimi v 7 krajinách a globálnou sieťou distribútorov.

Inovácia, ktorá to všetko začala, COBAmat®, je stále vyrábané rovnakým spôsobom vo Veľkej Británii a zostáva jedným z našich najobjektívnejších bezpečnostných rohoží.



Informácie, rady a podporu nájdete na stránke www.cobaeurope.sk.



TOUGH DECK

Recyklované drenážne pracovné dlaždice


- Protišmykové zámkové dlaždice pre mokré priestory.
- Kombinácia výšky dlaždíc a veľkých otvorov ponúka vynikajúcu drenáž. • Vysoko odolné, ale ekonomické riešenie pre vaše podlahy. • Jednoduchá inštalácia pomocou kolíkov, ktoré zakryjú spoje. • Ideálne na priemyselné použitie, najmä v priestoroch náchylných na rozliate kvapaliny. • Nábehové hrany na prevenciu zakopnutí sú k dispozícii v čiernej alebo žltej farbe. • Odolnosť proti sklužu testovaná v súlade s normou DIN 51130.
- Výška produktu: 20 mm

VEĽKOSŤ

0,48 m x 0,48 m

BLACK

TDT010001



EDGING

(balenie 4 ks) Corner Edge

0,48 m x 0,18 m Female Ramped Edge

0,48 m x 0,18 m Male Ramped Edge

BLACK


TDC010001

YELLOW

TDC070001C

TDE010001F

TDE010001M





WORK DECK


Systém mimoriadne silných podlahových dlaždíc

- Výnimočne robustný a odolný systém spájateľných dlaždíc.
- Ideálne pre náročné priemyselné prostredia. • Ľahko znesú hmotnosť paletových a manipulačných vozíkov. • Dizajn s otvorenou mriežkou zachytáva nečistoty a poskytuje odtok rozliatych tekutín pre suchý a čistý povrch. • Živé farby pre lepšiu viditeľnosť a zvýšenie bezpečnosti pod nohami.
- Výška produktu: 25 mm



Materiál			
LDPE			

Resistance to Environment
Vhodné pre vlhké a suché prostredie, v interéri alebo exteriéri



VEĽKOSŤ	EDGING	ČERŇ	MODRÝ	ZELENÁ	ORANŽOVÝ
0,6 m x 1,2 m	Dlaždica	WD010001	WD020001	WD040001	WD170001
0,6 m x 0,12 m	Hrana	WD010002	WD020002	WD040002	WD170002
112 mm x 112 mm	Roh	WD010003	WD020003	WD040003	WD170003




Informácie, rady a podporu nájdete na stránke www.cobaeurope.sk.

COBARIB

Najpredávanejší rebrovaný behúň na podlahy a pracovné stoly

- Široko používaný pre mnoho rôznych priemyselných aplikácií, ako podlahové rohože alebo ochrana pracovného stola/náradia.
- Vrubkovaný gumený povrch poskytuje dodatočnú prilnavosť, ktorá znížuje riziko pošmyknutia.
- Poskytuje ochranný kryt na pracovné stoly, tlmi nárazy nástrojov a zariadení.
- Užitočné aj na ochranu zásob na baliacich staniciach a komponentov v montážnych priestoroch.
- Môže byť ná pomocný pri podpore iniciatív protihľukovej izolácie.
- Výška produktu: 3 mm, 6 mm



3 MM

0,9 m x 10 m (3 mm)	ČERŇ	RR010010
0,9 m x metráž (3 mm)		RR010010C
1,2 m x 10 m (3 mm)		RR010020
1,2 m x metráž (3 mm)		RR010020C

ČERŇ



6 MM

0,9 m x 10 m (6 mm)	ČERŇ	RR010030
0,9 m x metráž (6 mm)		RR010030C
1,2 m x 10 m (6 mm)		RR010040
1,2 m x metráž (6 mm)		RR010040C

COBARIB WIDE

Najpredávanejší rebrovaný behúň na podlahy a pracovné stoly

- Široko používaný pre mnoho rôznych priemyselných aplikácií, ako podlahové rohože alebo ochrana pracovného stola/náradia.
- Vrubkovaný gumený povrch poskytuje dodatočnú prilnavosť, ktorá znížuje riziko pošmyknutia.
- Poskytuje ochranný kryt na pracovné stoly, tlmi nárazy nástrojov a zariadení.
- Užitočné aj na ochranu tovaru na baliacich staniciach a komponentov v montážnych priestoroch.
- Môže byť ná pomocný ako podpora protihľukovej izolácie.
- Výška produktu: 3 mm, 6 mm



Typické použitie
Pracovné Stoly, pracovné
Stanice, priečody

Materiál
Prírodný kaučuk

Prostredie
Vhodné pre vlhké a suché prostredie,
v interéri alebo exteriéri

3 MM

0,9 m x 10 m (3 mm)	ČERŇ	RR010010W
0,9 m x metráž (3 mm)		RR010010WC
1,2 m x 10 m (3 mm)		RR010020W
1,2 m x metráž (3 mm)		RR010020WC


ČERŇ

6 MM

0,9 m x 10 m (6 mm)	ČERŇ	RR010030W
0,9 m x metráž (6 mm)		RR010030WC
1,2 m x 10 m (6 mm)		RR010040W
1,2 m x metráž (6 mm)		RR010040WC



Typické použitie Priechody	
Materiál Štandard - prírodný/syntetický kaučuk. Nitril - prírodný/NBR kaučuk.	
Odolnosť voči chemikáliám Odolná voči slabým kyselinám a zásadám	



COBADOT

Lahko inštalovateľná podlahová krytina

- Gumená podlahová krytina na všeobecné použitie • Peniažkový povrch vypadá elegantne a je praktickou voľbou pre priemyselné aj komerčné budovy. • Nitrilová varianta sa odporúča pre olejové a mastné priestory, alebo miesta s výskytom chemikálií. • Poskytuje lepšiu priľnavosť pod nohami čím znížuje riziko pošmyknutia.
- Jednoduchá inštalácia minimalizuje akékoľvek prestoje – krytinu je možné prilepiť, alebo voľne položiť. • Tento výrobok sa predáva v rolke, pretože peniažky sa v spojoch nemusia zhodovať.
- Výška produktu: 3 mm, 4.5 mm



VEĽKOSŤ


1,2 m x 10 m x 3 mm	ČERŇ	ČERŇ NITRILE	SIVÁ	GREY NITRILE
1,2 m x metráž x 3 mm	CDS010001	CDN010001	CDS060001	CDN060001
1,2 m x 10 m x 4.5 mm	CDS010002	CDN010002	CDS060002	CDN060002
1,2 m x metráž x 4.5 mm	CDS010002C	CDN010002C	CDS060002C	CDN060002C

COBADOT VINYL

Odolný vinylová podlahovina vhodná do priemyselných a komerčných priestorov

- Odolná vinylová podlahovina so štýlovým peniažkovým povrchom. • Oblúbené priručovacie široké škály prostredí, od laboratórií a kancelárií až po továrne a amaloobchod.
- Materiálosahajúce malé množstvo gumy pre odolnosť proti roztrhnutiu a dlhé životnosť. • Tentoprodukt je navrhnutý len ako bežec, pretože peniažky sa nemusia zhodovať, keď sú dĺžky nadpájané. • Výška produktu: 2.5 mm

VEĽKOSŤ	ČERŇ	MODRÝ
1,2 m x 10 m	CDS010001V	CDS020001V
1,2 m x metráž	CDS010001VC	CDS020001VC



Informácie, rady a podporu nájdete na stránke www.cobaeurope.sk.

SOLID VINYL

Textúrovaná viacúčelová vinylová rohož

- Ekonomická podlahová krytina pre mnoho rôznych aplikácií, keď je potrebný tenší vinylový produkt.
- Všestranný, možno použiť na podlahy a pracovné stoly.
- Má výrazný protišmykový povrch s pyramídovým vzorom na ochranu osôb a komponentov.
- Má dobré zvukovoizolačné vlastnosti.
- Výška produktu: 3 mm

VEĽKOSŤ

1,22 m x 5 m

1,22 m x 10 m

1,2 m x metráž

ČERŇ

SV010001

SV010002

SV010002C



Typické použitie

Priechody, povrch pracovných stolov

Materiál

PVC

Odolnosť voči chemikáliám

PVC je odolné voči mnohým rôznym chemikáliám, zásadám a všeobecným priemyselným chemikáliám. PVC odoláva alkoholom, alifatickým uhľovodíkom, olejom, slabým kyselinám, silným minerálnym kyselinám a zásadám. PVC je odolné voči oleju a mastnotu pri správnom čistení. PVC nie je odolné voči organickým rozpúšťadlám, ketónom, esterom a aromatickým uhľovodíkom. Prosím, kontaktujte nás pre ďalšie informácie.



GRIPGUARD

Drsný povrch s vynikajúcimi protišmykovými vlastnosťami

- Rohože majú super-drsný minerálny povrch, ktorý je v jednej rovine s podlahou.
- Účinne znižujú riziko pošmyknutia v prevádzkach, kde sa často rozlievajú tekutiny alebo olej.
- Trváce, odolné voči olejom, ideálne na použitie v interiéri priemyselných, ale aj iných pracovných prevádzkach.
- Jednoduchá inštalácia ju robí ideálnym produkтом pre tých, ktorí potrebujú rýchle riešenie bezpečnosti podlahy.
- Nízky profil znižuje riziko zakopnutia.
- Výška produktu: 2.25 mm ± 0.2 mm

VEĽKOSŤ

0,9 m x 1,5 m

0,9 m x 6 m

0,9 m x metráž

BLACK

GG010002

GG010003

GG010003C



Typické použitie

Priechody

Materiál

Minerálny (oxid hlinitý) lak s vinylovou vrstvou

Prostredie

Vhodné pre vlhké a suché prostredie, v interiéri alebo exteriéri





SITEPATH

Vytvorte vysoko-viditeľné chodníky s ľahkosťou

- Ľahká rohož pre jednoduché umiestnenie na staveniskách alebo v továrnach.
- Flexibilný materiál je možné položiť na nerovné povrhy.
- Povrch s diamantovým dezénom.
- Žltá farba zaručuje, že sú chodníky ľahko viditeľné.
- Ľahko sa čistí pomocou tlakovej umývačky alebo hadice.
- Dodáva sa v dlhých roliach pre jednoduchú inštaláciu.
- Môže byť voľne položená alebo prilepená k podlahe.
- Nízky profil znižuje možnosť zakopnutia.
- Výška produktu: 2 mm

VEĽKOSŤ



1 m x 5 m

YELLOW

SP070001C5

1 m x 10 m

SP070001



Typické použitie
Priechody

Materiál
PVC

Prostredie
Všeobecne odolná voči chemikáliám.



Informácie, rady a podporu nájdete na stránke www.cobaeurope.sk.



GRIPSAFE

Ochranná podložka na pracovné stoly
so všestranným využitím

- Prispôsobivá protišmyková podložka na ochranu náradia, políc alebo pracovných stolov.
- Udržuje predmety na mieste bez potreby stojanov alebo držiakov.
- Vložená do zásuviek, znižuje pohyb nástrojov.
- Položená na prístrojovú dosku vozidla, zabráňuje pohyb predmetov počas prepravy.
- Ľahko sa reže, takže sa zmestí do každého priestoru.
- Veľmi ľahká - nepridáva dodatočnú váhu napr. boxom na náradie.
- Odolná voči opotrebeniu, prateľná, trvácná.
- Výška produktu: 4 mm

VELKOSŤ

0,6 m x 10 m

0,6 m x 1,2 m

ČERŇ

GS010001

GS010002




Typické použitie

Pracovné stoly, barové police,
zásuvky na náradie

Materiál

PVC pena





ELEKTROIZOLAČNÉ ROHOŽE

Ochrana pracovníkov pred rizikom úrazu elektrickým prúdom

Elektroizolačné bezpečnostné rohože sú nevyhnutné na ochranu v miestach vysokého napäťa, napríklad pred rozvádzacmi a okolo vysokovýkonných zariadení. Naša rada zahŕňa tri rôzne možnosti elektroizolačných gumených rohoží, s rôznymi hodnotami a veľkosťami tak, aby vyhovovali vašim špecifickým požiadavkám.

TABUĽKA ELEKTROIZOLAČNÝCH ROHOŽÍ



STRANA

COBASWITCH BS EN: 61111	5	4	✓	55
COBASWITCH	4	4	✓	56
COBASWITCH VDE	4	4	✓	56

KEY


HODNOTENIA
OPOTREBENIA (1-5)



HODNOTENIE
ŠMYKU (1-5)



PRÍRUČKA K NORME BS EN 61111:2009



FAREBNÉ KÓDY- VYSVETLENIE

Nová vlastnosť normy BS EN 61111 spočíva v tom, že všetky triedy sú farebne označené na každom bežnom metri na spodnej strane.

BS EN 61111:2009 Trieda '0' CE 08/2013

BS EN 61111:2009 Trieda '1' CE 08/2013

BS EN 61111:2009 Trieda '2' CE 08/2013

BS EN 61111:2009 Trieda '3' CE 08/2013


BS EN 61111:2009 Trieda '4' CE 08/2013

ZNAČENIE



MAXIMÁLNE PRACOVNÉ NAPÄTIE

Štandard BS EN ponúka systém výberu triedy od 1 kV do 36 kV pre koncových užívateľov, aby si vybrali ten správny výrobok, na ochranu pred možným pracovným napätiom, ktorým môžu byť vystavený.



ELEKTRICKÉ TESTOVANIE VYSVETLENIE

KONTROLNÝ TEST

5 kV 10 kV 20 kV 30 kV 40 kV

BS EN 61111:2009

Trieda '0' Trieda '1' Trieda '2' Trieda '3' Trieda '4'

Vykoná sa skúška dielektrického odporu na každom prevádzkovom zariadení po stanovenú dobu, aby sa zabezpečil štandard zhody odolnosti pre celú oblasť produktu.

ODOLNOSŤ TEST

50 kV 40 kV 30 kV 20 kV 10 kV

Každá vyrobená šařza je testovaná na špeciálne vysoké napätie, aby sa zabezpečilo že sa rohož nepoškodí.

Tieto testy by sa nemali pomýliť s pracovným napätiom uvedeným vyššie.

TEST MATERIÁLU





COBASWITCH BS EN: 61111

Elektroizolačná podlahovina v súlade s BS EN 61111:2009

- Špecializovaná elektroizolačná podlahovina na ochranu pracovníkov pred úrazom elektrickým prúdom. • Vyhovuje najnovšej medzinárodne uznávanej bezpečnostnej norme IEC 61111:2009 /BS EN 61111:2009. • Navrhnutá špeciálne pre použitie pred rozvádzacími a pre iné oblasti s vysokonapäťovými zariadeniami. • K dispozícii sú tri hrubky na splnenie rôznych tried pracovného napäťa, triedy 0, triedy 2 a triedy 4. • Farebné kódovanie na zadnej strane jasne identifikuje klasifikáciu pracovného napäťa. • Vrúbkovaný povrch pomáha zaistíť pevnejšie postavenie, znížuje riziko pošmyknutia a zároveň zlepšuje pohodlie pri státi. • Výška produktu: 3 mm, 4 mm, 5 mm



Typické použitie
Oblasti vysokého napäťa,
otvorené rozvádzace

Materiál
EPDM Rubber

Odolnosť voči chemikáliám
Odolný voči kyselinám a olejom
pri nízkych teplôtach



VEĽKOSŤ	ČERŇ	TESTED TO	WORKING VOLTAGE	WITHSTAND TESTED TO
1 m x 10 m (3 mm)	SM010050	BS EN 61111:2009 Trieda 0	1KV	10KV
1 m x metráž (3 mm)	SM010050C	BS EN 61111:2009 Trieda 0	1KV	10KV
1 m x 5 m (3 mm)	SM010050C5	BS EN 61111:2009 Trieda 0	1KV	10KV
1 m x 10 m (4 mm)	SM010060	BS EN 61111:2009 Trieda 2	17KV	30KV
1 m x metráž (4 mm)	SM010060C	BS EN 61111:2009 Trieda 2	17KV	30KV
1 m x 5 m (4 mm)	SM010060C5	BS EN 61111:2009 Trieda 2	17KV	30KV
1 m x 10 m (5 mm)	SM010070	BS EN 61111:2009 Trieda 4	36KV	50KV
1 m x metráž (5 mm)	SM010070C	BS EN 61111:2009 Trieda 4	36KV	50KV
1 m x 5 m (5 mm)	SM010070C5	BS EN 61111:2009 Trieda 4	36KV	50KV



COBASWITCH

Špeciálne bezpečnostné rohože pre oblasti s vysokým napäťom

- Navrhnuté špeciálne na použitie pred rozvádzacími pod napäťom a vysokonapäťovými zariadeniami na ochranu osôb pred úrazom elektrickým prúdom. • Rebrovaný gumený povrch poskytuje extra príľahosť pod nohami. • Guma má účinné elektrické izolačné vlastnosti. (Pozri individuálne testovanie napäťa.) • 6 mm testované na 11 000 voltov pre menovitý výkon 450 voltov. • 9,5 mm testované na 15 000 voltov pre menovité napätie 650 voltov. • 9,5 mm zodpovedá BS921/1976. • Výška produktu: 6 mm, 9,5 mm

VELKOSŤ	6 MM	9.5 MM
0,9 m x 10 m	SM010010	SM010030
0,9 m x metráž	SM010010C	SM010030C
1,2 m x 10 m	SM010020	SM010040
1,2 m x metráž	SM010020C	SM010040C




COBASWITCH VDE

Rohož k elektrickým rozvádzaciam pre ochranu osôb, schválená VDE

- Ľahká rohož schválená VDE určená na použitie pred otvorenými rozvádzacími a vysokonapäťovými zariadeniami. • Poskytuje pracovníkom bezpečnosť pred úrazom elektrickým prúdom.
- Jemne ryhovaný povrch má protišmykové vlastnosti. • Testované na 50 000 voltov podľa DIN EN 60243-1 (VDE0303 časť 21) IEC 60243-2:1996. • Výška produktu: 4.5 mm

VELKOSŤ	GREY
1 m x 10 m (4.5 mm)	SM060010
1 m x metráž (4.5 mm)	SM060010C





ESD ROHOŽE & PRÍSLUŠENSTVO

Ochrana osôb a komponentov pred účinkami statickej elektriny


NOVÉ VÝROBKY V TEJTO KATEGÓRII

**ESD ANTISTATICKÁ
DVOJVrstvá PODLOŽKA**

Str. 63

Elektrostatický výboj (ESD) môže byť problémom v určitých pracovných prostrediach a môže predstavovať vysoké riziko pre elektrické alebo výbušné komponenty. Podlahy, stoličky, pracovné plochy a obaly môžu vytvárať statickú elektrinu, ktorá sa po uvoľnení nazýva elektrostatický výboj. Pre ochranu vás a vašich elektronických komponentov pred škodlivými účinkami statickej elektriny poskytujeme komplexný rad ESD podlahových rohoží a príslušenstva testovaných v laboratóriu.

TABUĽKA ESD ROHOŽÍ & PRÍSLUŠENSTVA



STRANA

	FAKTOR POHODLIA (1-5)	HODNOTENIA OPOTREBENIA (1-5)	HODNOTENIE ŠMYKU (1-5)	STATICKÝ DISIPATÍVNÝ ALEBO ANTI-STATICKY	STRANA
COBASTAT®	3	3	2	✓	59
SÚPRAVA UZEMNENIA ESD PODLAHOVEJ ROHOŽE.	N/A	N/A	N/A	✓	59
COBAELITE® ESD	5	5	4	✓	60
DECKPLATE ANTI-STATIC	5	5	3	✓	61
SENSO DIAL ESD	4	5	3	✓	62
SENSO RUNNER ESD	1	5	3	✓	62
ESD ANTISTATICKÁ DVOJVRSTVÁ PODLOŽKA	1	4	3	✓	63
VODIVÁ GUMENNÁ PODLOŽKA	N/A	4	N/A	✓	64
ESD GUMOVÁ ROHOŽ - PRACOVNÁ PODLOŽKA	N/A	4	N/A	✓	64
ESD UZEMŇOVACIA SÚPRAVA PRE PRACOVNÝ STÓL.	N/A	N/A	N/A	✓	64
ESD GUMOVÁ ROHOŽ - PODLOŽKA NA ZEM	1	4	3	✓	65
VODIVÁ NEOPRENOVÁ PODLOŽKA/ROHOŽ	1	4	3	✓	65

PIKTOGRAMY

FAKTOR POHODLIA (1-5)



HODNOTENIA OPOTREBENIA (1-5)



HODNOTENIE ŠMYKU (1-5)



SPRIEVODCA ESD OCHRANOU

Elektrostatický výboj (ESD) môže spôsobiť vážne problémy v automobilovej výrobe, je potenciálne poškodzujúci elektrické súčiastky, alebo spôsobujúci detonáciu airbagov. Podlahy, odevy a obaly všetko môže vytvárať statickú elektrinu, ktorá sa po uvoľnení stane známa ako elektrostatický výboj. Máme komplexný sortiment v priemysle testovaných podlahových rohoží ESD a príslušenstva na ochranu vašich cenných súčasťí proti škodlivým účinkom statickej elektriny.

ESD VYSVETLENIE

Elektrostatický výboj (alebo ESD) je náhle uvoľnenie elektriny medzi dvoma elektricky nabitými predmetmi, bežne označovanými ako statická elektrina.

Efektívnym riešením je staticky disipatívna podlaha alebo podložka na pracovný stôl (ESD rohož), ktoré má vodivé vlastnosti na odvedenie elektrického prúdu mimo súčiastky.

Aby sa zaistila maximálna ochrana, podložky sa používajú v spojení so špeciálnym príslušenstvom ESD, ako sú uzemňovacie podpätky, náramky a káble.

BEZPEČNOSTNÉ PODLAHOVÉ ROHOŽE ESD

Vyberte si zodpovedajúcu podlahovú rohož (1) pre svoj pracovný priestor v súlade s požiadavkami na odolnosť. Elektrický odpor sa meria v ohmoch alebo sa zobrazuje ako tento symbol Ω

Odpór Ω	Typ	Funkcia
10^3 to 10^5	Vodivá	Bez počiatočného napätia. Poskytuje cestu na vybitie el. náboja
10^5 to 10^9	Disipatívna	Žiadne alebo nízke počiatočné napätie. Zabráňuje vybijaniu do alebo z ľudského kontaktu.
10^9 to 10^{12}	Antistatická	Počiatočné nabítie je potlačené.
> 10^{13}	Izolačná	Izolátory a základné polyméry. Nie ESD.


Pracovníkom sa odporúča používať dva uzemňovacie pätky (2) s uzemňovacím jazýčkom, ktorý sa má vložiť do topánky, pod chodidlom. Po zvolení vhodnej podlahovej podložky, sa uistite, že máte kompatibilný uzemňovací vodič (3) na pripojenie uzemňovacej zástrčky (4) k podložke.


ESD BEZPEČNOSŤ PRACOVNÉHO STOLA

Vyberte si zodpovedajúcu podložku pre váš pracovný stôl (5) v súlade s požiadavkami na odolnosť. Odporúčame používať náramky ESD (6) pre uzemnenie operátora pri práci s elektronickými komponentmi.

Látkové pásy sú vybavené vodivými striebornými monofilamentmi. Sú navrhnuté tak, aby sa dali pripojiť na uzemňovací kábel (7) a používať v spojení s vyhovujúcou zástrčkou uzemnenia (8). Bežný bodový uzemňovací vodič spája zástrčku s podložkou.

JE DÔLEŽITÉ NEZAMIEŇAŤ SI STATICKY DISIPATÍVNU (ESD) ROHOŽ S „ANTISTATICOU“ ALEBO „IZOLAČNOU ROHOŽOU“.





COBASTAT®

Pohodlná antistatická rohož do suchého prostredia

- Pohodlná a odolná rohož na ochranu pracovníkov pred statickou elektrinou.
- ESD verzia nášho populárneho radu Orthomat® proti únavie.
- Uzemnená prostredníctvom 10 mm kolíka pripojeného k rohoži.
- Maximálny výkon pri používaní s uzemňovacím káblom.
- K dispozícii ako praktická súprava COBAsstat® Floor Kit s dodaným príslušenstvom.
- Testované podľa požiadaviek odolnosti EN14041.
- Rv: $1.1 \times 10^7 \Omega$
- Výška produktu: 9 mm

VELKOSŤ

0,6 m x 0,9 m

0,9 m x 1,5 m

0,9 m x 18,3 m

0,9 m x metráž (max. 18,3 m)

GREY

AS060001

AS060002

AS060003

AS060003C



Typické použitie

Okolo strojov, kde sa bežne hromadí statická elektrina.

Materiál

PVC pena s uzavretými bunkami

Prostredie

Vhodné pre suché vnútorné prostredie



SÚPRAVA UZEMNENIA ESD PODLAHOVEJ ROHOŽE.

Praktický balík príslušenstva na dokončenie inštalácie podlahovej rohože ESD.

- Vysokokvalitné ESD príslušenstvo navrhnuté na bezproblémové prepojenie so štandardnými komponentmi.
- Všetko, čo potrebujete na udržanie kompatibility jedného operátora, keď stojíte na ESD podložke.
- Každá súprava obsahuje:
- Jeden 3,0 m zemniaci kábel s podlahovou rohožou s 10 mm prípojkami a vybavený odporom $1 M\Omega$.
- Pár plne nastaviteľných a ľahkých uzemňovačov päty vybavených odporom $1 M\Omega$.
- Jednoduchá uzemňovacia zástrčka na pripojenie vodiča k zemi.

SKU

ESDK02EU



Informácie, rady a podporu nájdete na stránke www.cobaeurope.sk.



COBAELITE® ESD

Rohož s bublinovým povrchom pre zniernenie únavy v oblastiach citlivých na elektrostatický výboj


- Staticky-disipatívna protiúnavová rohož pre pohodlie a bezpečnosť. • Skrytá vodivá vrstva neutralizuje statický náboj a chráni komponenty. • Pohodlný bublinový povrch podporuje jemný pohyb, ktorý ďalej znižuje únavu. • Uzemnená prostredníctvom 10 mm male patentky v rohoži. • Spiňa alebo presahuje požiadavky na odpor normy IEC61340-5-1. • Odpor k uzemňovaciemu bodu (Rgp): $2,4 \times 10^6 \Omega$ • Výška produktu: 14 mm

VEĽKOSŤ	ČERŇ
0,6 m x 0,9 m	SE010001ESD
0,9 m x 1,2 m	SE010003ESD
Special size	SE010010ESD



Materiál
PU


Prostredie
Vhodné pre suché vnútorné prostredie



NIE ESD
verzia dostupná ako aj
bezpečnostná rohož
na pracovisko

STRANA 34





DECKPLATE ANTI-STATIC

**Odolná dvojvrstvová podložka pre priestory
citlivé na statickú elektrinu**

- Odolná protiúnavová podložka pre oblasti citlivé na statickú elektrinu.
- Vodivý vrchný povrch chráni pracovníkov a komponenty.
- Povrch s diamantovým vzorom je atraktívny a protišmykový.
- Vrchný povrch poskytuje odolnosť voči mnohým priemyselným chemikáliám.
- Uzemnenie pomocou 10 mm kolíka pripevneného k podložke.
- Štandardne sa dodáva so šikmými hranami, aby sa znížilo riziko zakopnutia.
- Testované na odolnosť podľa EN14041.
- Rv: $9,8 \times 10^7 \Omega$
- Výška produktu: 14 mm

VELKOSŤ

0,6 m x 0,9 m

0,9 m x 1,5 m

0,9 m x 18,3 m

0,9 m x linear metre

1,2 m x 18,3 m

1,2 m x linear metre

BLACK

DPS010609

DPS010915

DPS010005

DPS010005C

DPS010007

DPS010007C




Materiál

Vinylová vrchná vrstva s PVC penovou podložkou (spojené tavením, nelepené)

Odolnosť voči chemikáliám

Vrchná PVC vrstva poskytuje obmedzenú odolnosť voči chemikáliám a olejom



TOUGH-LOCK ESD

Staticky disipatívne
zámkové dlaždice

PAGE 79



SENSO DIAL ESD

Odolná ESD rohož do každého prostredia

- Odolná ESD rohož pre náročné pracoviská s vynikajúcimi všestrannými bezpečnostnými vlastnosťami. • Spodná strana z mäkkej peny zabezpečuje protiuňavovú funkciu. • Štrukturovaný povrch zabezpečuje stabilitu v klzkych podmienkach. • Skosené hrany chránia pred zakopnutím. • Dostupné veľkosti a tvar na mieru. • Rp-p and Rg < 1 x 10⁹ Ω testované podľa IEC 61340-4-1 • Výška produktu: 10 mm

VEĽKOSŤ

0,6 m x 1 m

1 m x 1,5 m

1 m x 10 m

1 m x metráž

1,2 m x 10 m

1,2 m x metráž

Špeciálny rozmer

ČERŇ

SN010004ESD

SN010005ESD


SN010002ESD

SN010002CESD

SN010003ESD

SN010003CESD


SN010010ESD



ŠPECIÁLNY ROZMER



Materiál
SBR/NBR horná vrstva,
EPDM penová výstuž



Materiál
NBR/SBR

SENSO RUNNER ESD

Jednovrstvový behúň pre ESD a protišmykovú ochranu

- Vzorovaný povrch znižuje riziko pošmyknutia. • Odolný materiál pre dlhú životnosť. • Merané podľa normy IEC 61340-5-1. • K dispozícii v roliach alebo narezaných kusoch.

VEĽKOSŤ

1 m x 10 m

1 m x metráž (max 10 m)

1.4 m x 10 m

1.4 m x metráž (max 10 m)


BLACK

SN010001

SN010001C

SN010006

SN010006C



NOVINKA



ESD ANTISTATICKÁ DVOJVRSTVÁ PODLOŽKA

Dvojvrstvá gumená podložka pre elektrické aplikácie

- ESD Antistatická dvojvrstvá podložka je vyrobená z dvoch vrstiev: vodivej spodnej vrstvy vyrobenej zo zmesi NBR/NR a vrchnej vrstvy rozptyľujúcej statickú elektrinu, vyrobenej z NBR gumy. • Štruktúra je taká, že obe vrstvy majú približný pomer 1:1 z hľadiska hrúbky. • Odolná, s dobrými vlastnosťami voči kyselinám, zásadám a chemickým látkam. • Povrch je odolný voči vysokým teplotám a väčšine chemikálií. • Výrobok nezanecháva žiadne stopy, škvŕny, zafarbenie alebo zvyšky na podlahe. • Vysoká úroveň pružnosti bez praskania. • Prevencia pred nebezpečnými iskrami v nestálom pracovnom prostredí. • Jednoduchá údržba, dá sa čistiť bežnými čistiacimi prípravkami.
- ESD Antistatická podložka sa zvyčajne používa pre e-shopy, čisté priestory, počítačové miestnosti, ostatné presné prístroje a priestory pre obsluhu zariadení, citlivé elektrotechnické aplikácie a výrobu obvodov. • Povrchová úprava: Vrchná farbená časť, hladký povrch a čierny štruktúrovaný povrch. • Odolná voči spájkovačke a postriekaniu spájkou. • Výška produktu: 2 mm

VEĽKOSŤ	MODRÝ	SIVÁ
0,6 m x 10 m x 2 mm	ESDR020001	ESDR060001
0,6m x metráž x 2mm	ESDR020001C	ESDR060001C
1,2 m x 10 m x 2 mm	ESDR020003	ESDR060003
1,2m x metráž x 2mm	ESDR020003C	ESDR060003C



TECHNICAL SPECIFICATION

PROPERTIES	TEST METHOD	VALUE
Tensile Strength/Mpa	ASTM D412	5 +/- 1
Elongation @ Break %	ASTM D412	300 +/- 50
Hardness (shore A)	ASTM D2240	60 +/- 5
Specific gravity	ASTM D 1298	1.3 +/- 0.05
Tear Strength/Nmm-1	ASTM D 624	35+/-5
Surface Resistivity Ω /Black (Bottom layer)	ASTM F150	10 ³ -10 ⁵ Ω
Surface Resistivity Ω / Colour (Top layer)	ASTM F150	10 ⁷ -10 ⁹ Ω



Materiál
NBR/NR



Informácie, rady a podporu nájdete na stránke www.cobaeurope.sk.

VODIVÁ GUMENNÁ PODLOŽKA

Dvojvrstvová antistatická gumová rohož


- Dvojvrstvová podložka vyrobená z gumy s farebným vrchným povrhom a čiernym spodným povrhom. • Vrchný povrch: 0,5 mm hrubá vrstva rozptylujúca statickú energiu. • Stolová podložka odolná voči spájkovačke s nízkou odrazivosťou ideálna na výrobu a renováciu elektrických komponentov. • Uzemnená pomocou 10 mm samičieho kolíka pripojeného k podložke. • Vyhovuje IEC 61340-5-1. Odpor bod-bod (Rp-p): $5,2 \times 10^7 \Omega$ • Odolnosť voči uzemnenému bodu (Rgp): $2,7 \times 10^7 \Omega$ • Výška produktu: 2 mm

VEĽKOSŤ	ZELENÁ	GREY
0,6 m x 1,2 m x 2 mm	CDR040004	CDR060004



Materiál

Kaučuk





ESD GUMOVÁ ROHOŽ - PRACOVNÁ PODLOŽKA

Ekonomická ESD podložka na pracovný stôl

- Gumová ESD podložka na pracovný stôl vybavená 10 mm kolíkom. • Odolná pri práci so spájkovačkou, málo odrazivá plocha, ideálna na prácu s elektrickými komponentmi. • Ľahko čistiteľný hladký povrch. • Vyhovuje IEC 61340-5-1. • Odpor bod-bod (Rp-p): $1,2 \times 10^4 \Omega$ • Odolnosť voči uzemnenému bodu (Rgp): $1,4 \times 10^4 \Omega$ • Výška produktu: 2 mm

VEĽKOSŤ	ČERŇ
0,6 m x 1,2 m x 2 mm	ESDB010005



ESD UZEMŇOVACIA SÚPRAVA PRE PRACOVNÝ STÔL.

Praktická súprava príslušenstva na dokončenie nastavenia ESD podložky na stôl.

- Vysokokvalitné ESD príslušenstvo navrhnuté na bezproblémové prepojenie so štandardnými komponentmi. • Všetko, čo potrebujete na to, aby jeden operátor pri práci na ESD stole vyhovoval. • Každá súprava obsahuje:
 - Jednoduchý náramok s 10 mm kolíkom na pripojenie k cievke.
 - Jeden 1,8 m špirálový kábel s 10 mm zástrčkou a 10 mm samicou s odporom $1 M\Omega$.
 - Jednobodový uzemňovací vodič 10 mm samec a 10 mm samica so 4 mm banánkovou zásuvkou – dĺžka 4,5 m.
 - Jednoduchá uzemňovacia zástrčka na pripojenie vodiča k zemi.

ČERŇ
ESDK03UK



ESD GUMOVÁ ROHOŽ - PODLOŽKA NA ZEM

Jednoduchá ESD ochrana

- ESD gumová podlahová rohož vyrobená z čiernej gumennej pôdy.
 - Jednoduché čistenie, jednovrstvová podložka pre ľahké použitie. • Cenovo výhodné antistatické riešenie. • Chráni citlivé komponenty a obsluhu pred statickou elektrinou. • Uzemnenie pomocou 10 mm kolíka pripojeného k podložke. • Vyhovuje IEC 61340-5-1. • Odolnosť voči uzemnenému bodu (Rgp): $6,5 \times 10^4 \Omega$.
- Výška produktu: 3 mm


VELKOSŤ

0,6 m x 1,2 m x 3 mm

ČERŇ

ESDF010005

Prostredie			
Vhodné pre suché vnútorné prostredie			
Materiál			
Kaučuk			



VODIVÁ NEOPRÉNOVÁ PODLOŽKA/ROHOŽ

Extra pevná vodivá rohož

- Odolná neoprénová guma pre náročné prostredie. • Vhodná ako ESD podložka na pracovný povrch alebo odolná antistatická podlahová podložka. • Odolná pri práci so spájkovačkou, málo odrážajúca, ideálna na výrobu a renováciu elektrických komponentov. • Neoprén je odolný voči teplu, chemikáliám, olejom, ohňu a ozónu. • Uzemnené pomocou 10 mm samčieho kolíka pripojeného k podložke. • Vyhovuje IEC 61340-5-1. • Odpor bod-bod (Rp-p): $1,8 \times 10^8 \Omega$. • Odolnosť voči uzemnenému bodu (Rgp): $4,3 \times 10^6 \Omega$. • Výška produktu: 2 mm

VELKOSŤ

0,6 m x 1,2 m x 2 mm

ČERŇ

CBF010004

Prostredie			
Vhodné pre suché vnútorné prostredie			
Materiál			
NBR			



ESD ACCESSORIES



EU UZEMŇOVACIA ZÁSTRČKA

Štandardná zástrčka na pripojenie ESD podlahových alebo stolových podložiek k zemi

- Ideálne riešenie na pripojenie stolových a podlahových podložiek k zemi, aby sa predišlo zraneniu personálu a poškodeniu komponentov.
- Funguje dobre s antistatickým náramkom pre personál.
- Kolíky neutrálneho a sieťového napäťia sú vyrobené z plastu, zatiaľ čo uzemňovací kolík je kovový pre zaručenú

bezpečnosť.

- Dostupné sú verzie pre Spojené kráľovstvo a EÚ.
- Nemá odpor, pretože ten je integrovaný v uzemňovacom vodiči.

VEĽKOSŤ

Jedna veľkosť - verzia EÚ

ŽLTÝ

HR0000010



UZEMŇOVACÍ KÁBLIK K PODLAHOVEJ ROHOŽI

Ochrana pred statickou elektrinou pomocou uzemňovacieho vodiča

- Uzemňovací kábel pre podlahové rohože na ochranu pred statickou elektrinou, ktorá môže poškodiť zariadenie.
- Vyhovuje pripojeniu 10 mm.
- Jednoduché pripojenie pomocou kolíkov na každom konci.
- Vybavený 1 meg Ω odporom na podporu statického výboja.

VEĽKOSŤ

3,0 m

ŽLTÝ

HR0000011



BEŽNÝ BODOVÝ UZEMŇOVACÍ KÁBLIK

Bezpečne uzemní ESD rohože a operátorov

- 10 mm samica na jednom konci na pripojenie k 10 mm samčemu kolíku na uzemňovacej zástrčke.
- 10 mm samica na pripojenie k podložke spolu s 10 mm samčím kolíkom.
- 4 mm banánová zásuvka na pripojenie ku káblu cievky operátora.
- Dĺžka: 4,5 m šnúra na pripojenie k uzemňovacej zástrčke.

VEĽKOSŤ

4,5 m

ŽLTÝ

HR0000005



ŠPIRÁLOVÝ KÁBLIK

Pre použitie s uzemňovacím náramkom alebo päťovým uzemňovačom

- PE uzemňovací cievkový kábel.
- Nezamotáva sa, dobrá pamäť cievky.
- So zabudovaným rezistorom s odporom 1 M Ω pre bezpečnosť obsluhy.
- Na oboch koncoch kábla sú zástrčky na 10 mm kolíky.
- Maximálna dĺžka kábla: 1,8 m.

VEĽKOSŤ

1,8 m

ŽLTÝ

HR0000006



PODPÄTKOVÝ UZEMŇOVAČ

Odvádzajú škodlivý statický náboj pre bezpečnosť operátora

- Päťový uzemňovač na uzemnenie operátora pri použití na vhodných rohožiach.
- Pevná a odolná gumová konštrukcia padne na všetky veľkosti a tvary obuvi.
- Plne nastaviteľný, ľahký.
- Vodičné pútko zaistuje spoľahlivý a účinný kontakt s pokožkou.
- Pre dokonalú ESD bezpečnosť je doporučené nosenie dvoch uzemňovačov počas celého pracovného

procesu.

- S rezistorom s odporom 1 M Ω pre bezpečnosť obsluhy

VEĽKOSŤ

Jedna veľkosť

ČERŃ

HR0000008



NÁRAMKY

Pohodlný a funkčný uzemňovací náramok

- Elastický, plne nastaviteľný náramok vyrobený vo Veľkej Británii.
- Kvalitná výroba pre dlhú životnosť.
- Tkané strieborné monofily vedú statickú elektrinu a zároveň poskytujú vynikajúci kontakt s pokožkou.
- Prieprevňuje sa k vinutému uzemňovaciemu vodiču pomocou 10 mm zástrčky.
- Spĺňa alebo prekračuje IEC61340-5-1.

VEĽKOSŤ

Jedna veľkosť

TMAVÝ MODRÝ

HR0000007



BEZPEČNOSTNÉ PODLAHOVÉ PRÍSLUŠENSTVO

Definovanie nebezpečenstva a zvýšenie bezpečnosti chodcov

NOVÉ VÝROBKY V TEJTO KATEGÓRII

GRP HRANY –

K DISPOZÍCII NOVÁ ŠKÁLA FARIEB

Str. 73


Najčastejšou príčinou úrazov bez smrteľných následkov na pracovisku nadalej zostávajú pošmyknutia a zakopnutia. Zranenia vyplývajúce z takýchto nehôd spôsobujú jednotlivcovi bolest' a utrpenie, ale môžu byť zložité aj pre vlastníka závodu alebo zamestnávateľa. Znižením rizík pošmyknutia na protishmykových podlahových povrchoch, alebo zvýraznením nebezpečenstva na úrovni podlahy pomocou pásky a chráničov káblov, výrazne znížite celkové riziko.

CABLEPRO GP


Univerzálny chránič kálov s dĺžkou 3 m alebo 9 m

- Znižuje riziko zakopnutia spôsobené položenými káblami.
- Chráni káble a drôty pred vytrhnutím, ktoré by spôsobilo výrazné škody na zariadení.
- Varianta s bezpečnostnými pásmi pre zvýšenú viditeľnosť.
- Skosené hrany znižujú riziko zakopnutia.
- Pre použitie v interiéri aj exteriéri.
- Ideálny pre kancelárie, sklady, akcie a výstavy.
- Na rubovej strane má vopred vyrezanú štrbinu, ktorá uľahčuje vkladanie kálov.

PART	VEĽKOSŤ	ČIERNA	ČIERNA/ŽLTÁ
GP1	3 m	CP010012	CP010711
GP2	3 m	CP010013	CP010712
GP1	9 m	CP010005	CP010701
GP2	9 m	CP010006	CP010702




GP1 · ČIERNA





GP2 · ČIERNA/ŽLTÁ



GP2 · ČIERNA



GP2 · ČIERNA/ŽLTÁ



CABLEPRO DATA


Chráni dátové káble, znižuje nebezpečenstvo zakopnutia

- Ideálny na udržanie viacerých typov kálov oddelené.
- Systém na zacvaknutie kálov.
- Znižuje nebezpečenstvo zakopnutia na položených káblach.
- Chráni káble a drôty pred vytrhnutím a nákladným poškodením zariadenia.
- Skosené hrany znižujú riziko zakopnutia.
- Pre vnútorné aj vonkajšie použitie.
- Ideálne pre kancelárie, sklady, akcie a výstavy.
- Na spodnej strane má predrezanú štrbinu, ktorá uľahčuje vkladanie kálov.



PART	3 M	9 M
(Data1)	CP010010	CP010003
(Data2)	CP010011	CP010004



Data1



Data2







CABLEPRO HD

Jedno alebo dvojkanálový odolný chránič kábla

- Pevné nábehové hrany chránia káble pred kolesovou dopravou, ako sú autá a vysokozdvižné vozíky.
- Unesie maximálnu hmotnosť až 1500 kg
- Veľké chrániče s priemerom 23 mm sú vhodné pre vysokovýkonné káble.
- Vhodné pre vnútorné alebo vonkajšie použitie.
- Ideálne pre priemysel, sklady, akcie a výstavy.
- S predrezanou štrbinou na zadnej strane, ktorá uľahčuje vkladanie kálov.

PART	3 M	4.5 M	9 M
HD1	CP010007	-	CP010001
HD2	-	CP010009	CP010002



Typické použitie Kancelárie, sklady
Materiál PA
Prostredie Vhodné len pre vnútorné prostredie

CABLEPRO MAT

Rohož navrhnutá na položenie na káble,
pre zabránenie zakopnutia

- Špeciálna rohož na ochranu pred nebezpečenstvom zakopnutia v dôsledku voľne položených kálov.
- Extrémne trvanlivý povrch z nylonu v tmavých farebných odtieňoch.
- Protishmyková podložka so skosenými hranami, vyrobená z trvanlivej nitrilovej gumeny s integrovaným vedením kábla.
- Hrany s bezpečnostným pásom.
- Svetlo-odolná, vhodná pre podlahové vykurovanie.
- Antistatická.
- Ľahko sa pokladá, presúva a čistí.
- Ideálna pre akcie a výstavy.

VEĽKOSŤ

0,4 m x 1,2 m

SKU

CPM010701



Informácie, rady a podporu nájdete na stránke www.cobaeurope.sk.



COBATAPE

Jasne definujte oblasti a nebezpečenstvá pomocou podlahovej pásky

- Vinylová podlahová páska so samolepiacou rubovou stranou na rýchle označenie čiar na podlahách.
- Ideálne riešenie na označenie oblastí v továrnach a priemyselných prostrediach.
- Dostupná v mnohých farbách, od jednofarebných po pruhované so zvýšenou viditeľnosťou pre označenie rizikových priestorov.



VELKOSŤ	ČERŇ	ČERŇ/ŽLTÝ	MODRÝ	ČERVENÁ	ZELENÁ	ŽLTÝ	BIELA	BIELA/ČERVENÁ	BIELA/ZELENÁ
50 mm x 33 m	TP010002	TP010702	TP020002	TP030002	TP040002	TP070002	TP130002	TP130302	TP130402

BARRIER TAPE

Vytvorte dočasné bariéry od rizikových priestorov

- Odolná a ľahko aplikovateľná vyznačovacia páska, vhodná pre použitie v interiéri alebo exteriéri.
- Červené a biele pruhy robia pásku dobre viditeľnou.
- Silná, neprilnavá polyetylénová páska ideálna pre dočasné bariéry v priemyselných prevádzkach.


VELKOSŤ	ČERVENÁ/BIELA
76.2 mm x 500 m	BT130301



GRIPFOOT

Svojim drsným povrchom zlepšuje prilnavosť na hladkých plochách

- Samolepiace pásky, obdlžníky alebo dlaždice s drsným povrhom, ktorý pomáha zlepšiť protišmykové vlastnosti.
- Odolné a ľahko inštalovateľné riešenie napredchádzanie pošmyknutiu a zakopnutiu.
- Dostupné vo viacerých farbách, vrátane výstražnej verzie, ktorá poskytuje vysokú viditeľnosť v tme a pri slabom osvetlení.
- Páska Gripfoot – všeestranné použitie, pre podlahové povrhy, stroje a vozidlá.
- Gripfoot obdlžníky - určené na použitie na schodoch.
- Gripfoot dlaždice (štvorcové) - ideálne na zvýšenie bezpečnosti na hladkých dláždených podlahách.
- Testované na protišmykovosť podľa DIN 51130.
- Výška produktu: 1.05 mm



VEĽKOSŤ	ČERŇ	ČERŇ/ŽLTÝ	MODRÝ	CLEAR	ZELENÁ	ČERVENÁ	ČERVENÁ/BIELA	ŽLTÝ
25 mm x 18,3 m	GF010001							
50 mm x 18,3 m	GF010002							
102 mm x 18,3 m	GF010003							
152 mm x 18,3 m	GF010004							
140 mm x 140 mm	GF010005 (balenie 10 ks)							
152 mm x 610 mm	GF010006 (balenie 10 ks)							

GRIPFOOT CONFORMABLE

Zlepšte protišmykovosť na nepravidelných povrchoch s touto drsnou páskou

- Drsná samolepiaca páska pre zlepšenie protišmykových vlastností na nepravidelných povrchoch.
- Fóliovaný rub umožňuje rolovanie a vtesnanie do tvarov nepravidelných povrchoch.
- Výška produktu: 0.9 mm



VEĽKOSŤ	ČERŇ
50 mm x 18,3 m	GF010002C
102 mm x 18,3 m	GF010003C
152 mm x 18,3 m	GF010004C
140 mm x 140 mm	(balenie 10 ks)
152 mm x 610 mm	(balenie 10 ks)
	GF010006C




COBAGRIP® SHEET

GRP podlahová krytina predstavuje ideálne riešenie pre boj s rizikami, zvyšujúcimi možnosť šmyku, ako sú tekutiny a l'ad

- Protišmykové riešenie s jednoduchou inštaláciou pre vnútorné aj vonkajšie priestory.
- Jednoducho prilepte alebo prískrutkujte na existujúci povrch.
- Dostupné vo farbách v súlade s bezpečnostnými normami, vrátane čiernej, šedej a žltej.
- Product Height 5 mm

VELKOSŤ	ČERŇ	GREY	ŽLTÝ
0,8 m x 1,2 m	GRP010003	GRP060003	GRP070003
1,2 m x 1,2 m	GRP010002	GRP060002	GRP070002
1,2 m x 2,4 m	GRP010001	GRP060001	GRP070001




COBAGRIP® LIGHT

GRP podlahové riešenie na zvlnené povrhy

- Protišmykové, jednoducho inštalovateľné, vhodné pre interiér aj exteriér
- Povrch z karbidu kremíka poskytuje vysokú protišmykovú ochranu a je ideálny na použitie na zvlnených povrchoch ako sú továrenské chodníky, rampy a mosty.
- Jednoducho prilepte alebo prískrutkujte GRP podlahu na existujúci povrch.
- Dostupné v rôznych farbách vrátane čiernej, šedej a žltej.
- Výška produktu: 2.4 mm

VELKOSŤ	ČERŇ	GREY	ŽLTÝ
0,8 m x 1,2 m	GRP010003L	GRP060003L	-
1,2 m x 1,2 m	GRP010002L	GRP060002L	-
1,2 m x 2,4 m	GRP010001L	GRP060001L	GRP070001L



COBAGRIP® SCHODISKOVÉ ROHY

Zvýšte bezpečnosť schodov pomocou protišmykových schodových hrán s vysokou viditeľnosťou.

- Odolné hrany, ľahko inštalovateľné na existujúce aj novopostavené schody. • Odolný, drsný povrch dostupný v jasných farbách pomáha chrániť pred pošmyknutím a zakopnutím.
- Vyrobené so skosenou zadnou hranou pre dodatočnú bezpečnosť. • Výška produktu: 5 mm

VELKOSŤ	ŽLTÝ	ČERŇ/ŽLTÝ	ČERŇ
0,75 m x 55 mm x 55 mm	GRP070005N	GRP010705N	GRP010005N
1 m x 55 mm x 55 mm	GRP070004N	GRP010704N	GRP010004N
1,5 m x 55 mm x 55 mm	GRP070003N	GRP010703N	GRP010003N
2 m x 55 mm x 55 mm	GRP070002N	GRP010702N	GRP010002N
3 m x 55 mm x 55 mm	GRP070001N	GRP010701N	GRP010001N



K DISPOZÍCII
NOVÁ ŠKÁLA
FARIEB



SCAN ME



COBAGRIP® SCHODISKOVÉ NÁŠLAPY

Zvýšte bezpečnosť schodov s protišmykovým povrhom zo silikón-karbidu

- Celoplošné pokrytie schodu protišmykovým povrhom. • Každý schodiskový nášlap prekryje celú plochu schodu aj s rohom, slúžiac ako ochrana schodov. • K dispozícii v žltej alebo bielej farbe, pričom obe spĺňajú súčasné bezpečnostné normy (Equality Act requirements). • Ideálne na použitie s našou COBAGRIP Sheet. • Výška produktu: 5 mm

VELKOSŤ	ČERŇ/ŽLTÝ	ČERŇ/BIELA
1 m x 345 mm x 55 mm	GRP010704S	GRP010134S
1,5 m x 345 mm x 55 mm	GRP010703S	GRP010133S
2 m x 345 mm x 55 mm	GRP010702S	GRP010132S
3 m x 345 mm x 55 m	GRP010701S	GRP010131S



REWMAR FLEXIFIX

Ideálne na upevňovanie GRP dosiek,
nášlapných plôch a hrán

- Flexyfix je rýchlo vytvrdzujúce, elastické lepidlo, bez obsahu rozpúšťadiel a vody, pripravené na priame použitie a je zvlášť vhodné na lepenie podlahových doplnkov v aplikáciach, kde je potrebné rýchle tuhnutie. • Schodiskové hrany je možné pripojiť bez potreby mechanického upevnenia. (Ak je podklad stabilný a pevný a je na ňom nanesené dostatočné množstvo lepidla.)
- Flexyfix sa môže používať na všetky čisté, stabilné a bezprašné povrhy. • Je vhodný na porézny aj neporézny povrch. • Ľahká aplikácia. • Vysoká konečná pevnosť spoja (v súlade s DIN 281).



VELKOSŤ	BIELA
290 ml zásobník	PU45FF



Informácie, rady a podporu nájdete na stránke www.cobaeurope.sk.



ALUMINIUM STAIRTREAD

Znížte riziko zakopnutia a zvýšte bezpečnosť na schodoch s vysoko-viditeľným nášľapom

- Pomáha chrániť schody pred opotrebovaním a zároveň zvyšuje bezpečnosť.
- Jednoduchá inštalácia a výmena.
- Hliníková doska s protišmykovou páskou nalepenou na zvýšenie prilnavosti.
- Dostupné v baleníach po piatich alebo jednotlivco.

VELKOSŤ

625 mm x 114 mm

(balenie 1 ks)

ČERŇ

GF010011

ČERŇ/ŽLTÝ

GF010711

625 mm x 114 mm

(balenie 5 ks)

GF010010

GF010710





PODLAHOVÉ KRYTINY


Zvýšenie pohodlia a ochrana podláž

Pokrytie betónu môže byť jednoduchým a účinným spôsobom, ako spríjemniť a zatraktívniť pracovné priestory, ale aj zjednodušíť čistenie. Naše gumené dlaždice sa vyznačujú nadčasovým dizajnom, ktorý je vhodný pre širokú škálu miest, a naše vinylové zámkové dlaždice sa dajú namontovať rýchlo a jednoducho a dokonca bez lepidla. Máme tiež doplnky, vďaka ktorým bude montáž hračkou!

TABUĽKA PODLAHOVÝCH KRYTÍN

		VYROBENÝ Z RECYKLOVANÝCH MATERIALOV	STATICKÝ DISPATÍVNY ALEBO ANTI-STATICKÝ	STRANA
STUDDED TILE				77
TOUGH-LOCK				78
TOUGH-LOCK ESD			✓	79
TOUGH-LOCK ECO	✓			80
KNEE-SAVER				81
ADESILEX G19				82





STUDDED TILE

**Odolné protišmykové gumené dlaždice
vhodné pre komerčné priestory**

- Peniažkový dizajn ponúka riešenie proti šmyku pre komerčné prostredia.
- Ľahké umiestnenie lepením k podlahe pomocou Adesilex G19 alebo Adesilex VS45.
- Vyrobené zo zmesi prírodného a syntetického kaučuku, bez obsahu PVC, zmäkčovadiel a formaldehydu.
- Výška produktu: 2.5 mm ± 0.2 mm



Typické použitie
Všeobecné priemyselné,
kancelárske, maloobchodné

Materiál
Kaučuk



VEĽKOSŤ

500 mm x 500 mm (± 1 mm)

ČERŇ

SRTA104A

MODRÝ

SRTA116A

LIGHT GREY

SRTA120A

TMAVÝ GREY

SRTA105A

USTRICE BIELA

SRTA117A





TOUGH-LOCK


PVC dlaždice so systémom Interlock pre jednoduchú inštaláciu - perfektné a rýchle riešenie pre poškodené podlahy

- Odolný PVC materiál je vhodný pre ťažkú aj ľahkú priemyselnú prevádzku a odolá aj váhe väčšímy vysokozdvížnych vozíkov.
- Dlaždice sa ľahko inštalujú pomocou jednoduchého systému Interlock.
- Pre komplexné riešenie sú k dispozícii nábehové hrany.
- Na ochranu personálu a komponentov sú dostupné ESD a anti-statické varianty.
- Prevedenie: peniažkový alebo štruktúrovaný povrch.
- Do vašej podlahy Tough-Lock dokážeme zapracovať takmer akékol'vek logo alebo symbol a vytvoriť tak trvácy a viditeľný odkaz.
- Dlaždice s logom sú precízne rezané CNC vodným lúčom.
- Požiarna odolnosť testovaná v súlade s EN 13501-1:2007 Bfl – s1
- Výška produktu: 5 mm, 7 mm




Typické použitie
Všeobecné priemyselné,
kancelárske, maloobchodné

Materiál
PVC





TEXTÚROVÁ DLAŽDICA	ČIERNA	ČERVENÁ	ZELENÁ	SIVÁ	ŽLTÁ	MODRÁ
0,5 m x 0,5 m x 5 mm	TLT010003H	TLT030003H	TLT040003H	TLT060003H	TLT070003H	TLT020003H
0,5 m x 0,5 m x 7 mm	TLT010002H	TLT030002H	TLT040002H	TLT060002H	TLT070002H	TLT020002H



PENIAŽKOVÁ DLAŽDICA	ČIERNA	ČERVENÁ	ZELENÁ	SIVÁ	ŽLTÁ	MODRÁ
0,5 m x 0,5 m x 7 mm	TLS010002H	TLS030002H	TLS040002H	TLS060002H	TLT070003H	TLT020002H

EDGES	ČIERNA	ČERVENÁ	SIVÁ	ZELENÁ
Skosená hrana s rohom (x4)	TLC010003	TLC030003	TLC090003	TLC070003
Skosená hrana (x4)	TLE010003	TLE030003	TLE090003	TLE070003



TOUGH-LOCK ESD

Antistatické podlahové dlaždice so systémom Interlock

• Odolný PVC materiál je vhodný pre ťažké aj ľahké priemyselné použitie, vrátane odolnosti voči hmotnosti väčšiny vysokozdvížných vozíkov. • ESD vlastnosti pomáhajú chrániť personál a komponenty. • Spĺňa požiadavky na odolnosť podľa BS EN 61340-5-1 vydanie 2 2016-05 • Dlaždice sa ľahko inštalujú pomocou jednoduchého systému Interlock. • Štruktúrovaný povrch. • Do vašej podlahy Tough-Lock dokážeme zapracovať takmer akékol'vek logo alebo symbol a vytvoriť tak trvalú a zreteľne viditeľnú správu. Dlaždice s logom sú precízne rezané pomocou vodného lúča CNC. • Pre komplexné riešenie sú k dispozícii nábehové hrany. • Povrchový odpor: $2,2 \times 10^4 \Omega /m^2$ - $3 \times 10^6 \Omega$. • Odpor k uzemnenému bodu: $2,9 \times 10^4 \Omega$ - $5,7 \times 10^5 \Omega$.



Typické použitie
Všeobecné priemyselné,
kancelárske, maloobchodné

Materiál
PVC



TEXTÚROVÁ DLAŽDICA

0,5 m x 0,5 m x 7 mm

SIVÁ

TLS




INŠTALAČNÁ PRÍRUCKA
JE K DISPOZÍCII



SCAN ME



Informácie, rady a podporu nájdete na stránke www.cobaeurope.sk.




TOUGH-LOCK ECO

**Podlahová krytina so zámkovým systémom,
vyrobená zo 100% recyklovaného pružného PVC.**

- 100% recyklovaná varianta dlaždice Tough-Lock.
- Recyklovaný PVC materiál je vhodný pre ťažkú aj ľahkú priemyselnú prevádzku. • Dlaždice sa ľahko inštalujú pomocou jednoduchého zámkového systému. • Pre komplexné riešenie sú k dispozícii nábehové hrany. • Výška produktu: 5 mm


VEĽKOSŤ	PART DESCRIPTION	ČERŇ
500 mm x 500 mm	Dlaždica (balenie 4ks)	TLS010001E
515 mm x 80 mm x 5 mm	Skosená hrana s rohom (x4)	TLC010001E
515 mm x 80 mm x 5 mm	Skosená hrana (x4)	TLE010001E



INŠTALAČNÁ PRÍRUCKA
JE K DISPOZÍCII



SCAN ME





KNEE-SAVER

Zabránte bolesti pri kl'ačaní

- Prispôsobivá podložka pre všetky nepohodlné práce na kolenach.
- Znižuje bolest kolien a napätie v dolnej časti chrba spôsobené pravidelným kl'ačaním.
- Ľahká na prenášanie – iba 0,35 kg – s rukoväťou.
- Dobrá odolnosť voči olejom a chemikáliám.

VEĽKOSŤ

530 mm x 360 mm

ČERŇ

KS010001



Typické použitie

Všeobecné priemyselné, pokryvanie podlág

Materiál

NBR pena



Informácie, rady a podporu nájdete na stránke www.cobaeurope.sk.



ADESILEX G19

Dvojzložkové polyuretanové lepidlo vhodné na lepenie podlahových krytín

- Silné lepidlo vhodné pre širokú škálu podlahových materiálov, ako sú guma, PVC, polopružné vinylové pásy a dlaždice, textilné podlahové krytiny a linoleum.
- Môže byť použité v interérii aj exteriéri, na nesavé povrhy alebo povrhy citlivé na vlhkosť.

VEĽKOSŤ	PART DESCRIPTION	SKU
5kg	vedro pokryje cca 10 m ²	AD000002
10kg	vedro pokryje cca 20 m ²	AD000001



ADESILEX VS45

Akrylové lepidlo na vodnej báze ideálne na pokladku gumených podláh

- Jednoduché použitie, možno aplikovať priamo z vedra pomocou 1,6 V-zubového hladidla.
- Vhodné na vnútorné použitie na nasiakavé podklady v oblastiach so strednou návštevnosťou chodcov.
- Umožňuje rýchlu a čistú inštaláciu.

VEĽKOSŤ	PART DESCRIPTION	SKU
5kg	vedro pokryje cca 16 m ²	AD000004





KANCELÁRSKE PRÍSLUŠENSTVO

Prinášame pohodlie, bezpečnosť a hygienu na pracovisko

NOVÉ VÝROBKY V TEJTO KATEGÓRII

ALBA ANTI-FATIGUE

STR. 85

Za posledných pár rokov sa v pracovných priestoroch udialo veľa zmien, v neposlednom rade kvôli Covid-19, ale aj kvôli zvýšenému povedomiu o negatívnych účinkoch ergonómie v kanceláriach. Táto nová kategória teraz obsahuje dve protiúnavové rohože, určené na zníženie nepohodlia pracovníkov v kanceláriach, ktorí stojia, či už v práci alebo doma, a rad flexibilných štítov na zníženie prenosu vzduchom šírených častic medzi kolegami alebo klientmi.



SAFESCREEN PRO SERVICE SCREEN



SAFESCREEN PRO FRONT



SAFESCREEN PRO U-TVAR



SAFESCREEN PRO L-TVAR

SAFESCREEN PRO

Chráňte zamestnancov a zákazníkov
pred kontamináciou zo vzduchu

- Jednoduchá montáž a rýchla inštalácia, bez potreby merania.
- Poskytuje účinnú a zároveň jednoduchú bariéru proti šíreniu mikróbov pri rozprávaní, kašlaniu alebo kýchaniu. • Ekonomické riešenie pre Covid-19, vyrobené v Spojenom kráľovstve. • Silné magnetické úchyty kombinované so samolepiacimi podložkami poskytujú stabilitu a spoľahlivosť. • Priečladný plast umožňuje zamestnancom komunikovať a nepôsobiť rušivo • Prispôsobiteľné - štíty je možné umiestniť na stoly rôznych veľkostí a tvarov.
- Ideálne pre použitie v kanceláriach, na recepcích, v reštauráciach, školách a iných. • Štíty sú 100% recyklateľné.

VEĽKOSŤ	PART DESCRIPTION	PRIEHĽADNÁ
650mm výška x 850mm dĺžka	(Malý)	SSP000001
850mm výška x 1800mm dĺžka	(Stredný)	SSP000002
850mm výška x 1800mm dĺžka	(L-Tvar Stredný)	SSP000003
850mm výška x 2600mm dĺžka	(L-Tvar Veľký)	SSP000004
850mm výška x 1800mm dĺžka	(U-Tvar Stredný)	SSP000005
850mm výška x 2600mm dĺžka	(U-Tvar Veľký)	SSP000006
850mm výška x 850mm dĺžka	Service Screen	SSP000007



INŠTALAČNÁ PRÍRUČKA
JE K DISPOZÍCII



SCAN ME



NOVÉ



ALBA ANTI-FATIGUE

Protiúnavová rohož s odolným kobercovým povrcho

- Elegantný kobercový povrch zo strihaného vlasu ladí s modernými interiérmi a prináša extra vrstvu pohodlia.
- Základná penová vrstva poskytuje úľavu pri dlhšom státí a stimuluje pohyb na podporu krvného obehu.
- Pomáha oddiaľiť nástup bolesti a únavy, ktoré sa inak prejavujú pri státí na tvrdých alebo pevných podlahových plochách.
- Ideálna do kancelárií, recepcie, uvítacie priestory hotelov a reštaurácií a domáce použitie.
- Skosené hrany a zaoblené rohy znižujú riziko zakopnutia.
- Výnimocne odolný koberec vyrobený z materiálu ECONYL®, recyklovaného nylonového materiálu vyrobeného z vyradených rybárskych sietí a ďalších materiálov.
- Dostupná v dvoch veľkostach tak, aby vyhovovala rôznym priestorom a recepčným pultom.

VEĽKOSŤ

0,5 x 0,85 m	ANTRACIT	ŠEDÁ
0,6 x 1,0 m	AAF010001	AAF060001
	AAF010002	AAF060002

ANTRACIT

ŠEDÁ



SCAN ME



ANTRACIT



ŠEDÁ



Informácie, rady a podporu nájdete na stránke www.cobaeurope.sk.



ORTHOMAT® OFFICE

Protiúnavová podložka pre pracovníkov v kanceláriach

- Zlepšuje celkové držanie tela a pohodu pri státi v statických polohách.
- Poskytuje správnu rovnováhu medzi odpružením a podporou nôh pri používaní stolov na sedenie/státie.
- Pomáha oddiaľiť nástup bolesti a únavy, ktorá inak nastáva pri státi na tvrdých alebo pevných podlahových povrchoch.
- Textúrovaná spodná strana udržuje protiúnavovú podložku na mieste.
- Jemne skosené hrany znižujú nebezpečenstvo zakopnutia a zároveň vytvárajú úhľadnú povrchovú úpravu, ktorá je v jednej rovine s podlahou, čo bráni krčeniu rohov.
- Vysoko odolná, odolá širokej škále obuvi.
- Praktická veľkosť pre ľahkú manipuláciu, vďaka čomu je jej zdvíhanie a presúvanie jednoduché.
- Hodí sa do väčšiny kancelárskych pracovných stanic.
- Výška produktu: 16 mm

VEĽKOSŤ

0,5 m x 0,8 m

ČERŇ

OO010001



Prostredie

Vhodné len pre vnútorné prostredie

Materiál

PU






CHAIR MAT (PC)

Pevná ochrana kobercov a tvrdých podláh pred opotrebovaním spôsobeným kancelárskymi stoličkami

- Protísmyková podložka na stoličky na tvrdé podlahy a koberce.
- Vyrobene z nerozbitného polykarbonátu pre vysokú pevnosť.
- Vhodná na použitie nad podlahovým kúrením, dobrá odolnosť.
- Cenovo efektívna. • Výška produktu: 1.8 mm, 2.5 mm

VEĽKOSŤ	JASNÝ
0,9 m x 1,2 m	Koberec (tvar A) CMC00001PCS
1,2 m x 1,5 m	Koberec (tvar A) CMC00002PCS
1,2 m x 2 m	Koberec (tvar A) CMC00003PCS
0,9 m x 1,2 m	Koberec (tvar B) CMC00001PCL
1,2 m x 1,5 m	Koberec (tvar B) CMC00002PCL





VEĽKOSŤ	JASNÝ
0,9 m x 1,2 m	Tvrdá podlaha (tvar A) CMH00001PCS
1,2 m x 1,5 m	Tvrdá podlaha (tvar A) CMH00002PCS
1,2 m x 2 m	Tvrdá podlaha (tvar A) CMH00003PCS
0,9 m x 1,2 m	Tvrdá podlaha (tvar B) CMH00001PCL
1,2 m x 1,5 m	Tvrdá podlaha (tvar B) CMH00002PCL

CHAIR MAT (PET)

Chráňte koberce a tvrdé podlahy pred opotrebením spôsobeným kancelárskymi stoličkami

- Protísmyková podložka pod stoličky na tvrdé podlahy a koberce. • Dostupné v rôznych tvaroch a veľkostiach, aby sa zmestili do akéhokoľvek priestoru. • Cenovo výhodné. • Plne recyklovateľné. • Výška produktu: 1.8 mm, 2.5 mm



VEĽKOSŤ	JASNÝ
0,9 m x 1,2 m	Koberec (tvar A) CMC00001PES
1,2 m x 1,5 m	Koberec (tvar A) CMC00002PES
1,2 m x 2 m	Koberec (tvar A) CMC00003PES
1,2 m x 1,5 m	Koberec (tvar B) CMC00002PEL

VEĽKOSŤ	JASNÝ
0,9 m x 1,2 m	Tvrdá podlaha (tvar A) CMH00001PES
1,2 m x 1,5 m	Tvrdá podlaha (tvar A) CMH00002PES
1,2 m x 2 m	Tvrdá podlaha (tvar A) CMH00003PES
0,9 m x 1,2 m	Koberec (tvar B) CMC00001PEL
0,9 m x 1,2 m	Tvrdá podlaha (tvar B) CMH00001PEL
1,2 m x 1,5 m	Tvrdá podlaha (tvar B) CMH00002PEL



Informácie, rady a podporu nájdete na stránke www.cobaeurope.sk.



COBAGUARD

Samolepivá ochranná fólia na tvrdé podlahy a koberce.

- Adaptabilná fólia na ochranu podlahy pred nečistotou pre údržbu a výstavné domy atď. • Fólia je navinutá v kotúčoch pre rýchlu inštaláciu, čo šetrí váš čas. • Možno inštalovať ručne do menších miestností / schodísk alebo pomocou aplikátora na väčšie plochy. • Nezanecháva stopy ani zvyšky - po použití nie je potrebné čistenie. • Samolepiaca polyetylénová ochranná fólia.
- Na požiadanie môže byť označená vaším logom.

VEĽKOSŤ	KOBEREC	TVRDÁ PODLAHA
0,6 m x 25 m	CGC00001	CGH00001
1,2 m x 25 m	CGC00002	CGH00002
0,6 m x 50 m	CGC00003	CGH00003
1,2 m x 50 m	CGC00004	CGH00004
0,6 m x 100 m	CGC00005	CGH00005
1,2 m x 100 m	CGC00006	CGH00006



Typické použitie

Dočasná ochrana kobercov
a tvrdých podlám

Materiál

PE (LDPE a LLDPE) fólia



COBAGUARD UNIVERSAL

Chráni povrch podlahy pred farbou a
nečistotami pri dekorovaní

- Adaptabilná fólia, ktorú možno aplikovať na väčšiu povrchov vrátane kobercov, laminátu, keramiky a skla. • Výška produktu: 80 microns

VEĽKOSŤ	JASNÝ
0,6 m x 10 m	CGU00001



VSTUPNÉ ROHOŽOVÉ SYSTÉMY

Odstraňovanie nečistôt a ochrana vnútorných povrchov

NOVÉ VÝROBKY V TEJTO KATEGÓRII
PREMIER FASTTRACK

Str. 95


COBA ponúka široký výber hliníkových, kobercových a dlaždicových vstupných rohožových systémov, ktoré sú oboje – štýlové a výnimčne odolné voči opotrebeniu, pre rušné priestory s vysokou úrovňou prechádzania. Mnohé z našich možností sú ekologickej a pri ich výrobe boli použité recyklované materiály. Či sa jedná o prepojené vstupové dlaždice, koberce v rolkách alebo hliníkové systémy vyrobeného na mieru, nás plne vyškolený obchodný tím vám poradí v každej fáze špecifikácie a inštalácie.

VSTUPNÉ ROHOŽOVÉ SYSTÉMY

	HODNOTENIE PRECHÁDZANIA	WHEELED TRAFFIC 1	WHEELED TRAFFIC 2	WHEELED TRAFFIC 3	HODNOTENIE PRECHODU KOLIES	ZÓNY	ZÁRUKA	EASY INSTALL	KONTAMINANTY	VHODNÉ DO VLHKÉHO PROSTREDIA	VYROBENÝ Z RECYKLOVANÝCH MATERIÁLOV	STRANA
PLAN.A™	4	✓	✓	✓	✓	1 • 2 • 3	10		✓	✓		92
PLAN.B	3	✓	✓	✓		1 • 2	5		✓			93
PLAN.E	3	✓	✓	✓		1 • 2	5		✓	✓		94
PLAN.C	4	✓	✓	✓	✓	2	10		✓	✓		94
PREMIER FASTTRACK	3	✓	✓	✓	✓	2 • 3	5	✓	✓	✓		95
PREMIER TRACK	4	✓	✓	✓	✓	2	5		✓	✓		96
PREMIER PLUS	3	✓	✓	✓		2	5	✓	✓			97
PREMIER RIB	4	✓	✓	✓		1 • 2	5	✓	✓			97
PREMIER SURFACE	3	✓	✓	✓	✓	2 • 3	5	✓	✓	✓		98
PATHMASTER ³	3	✓				2	3	✓	✓	✓		99
PATHMASTER ALU	4	✓				2	3		✓	✓		100
PATHMASTER DUO	2	✓				2	3		✓	✓		100
ALBA	2	✓	✓			3	3		✓	✓		101
NEEDLEPUNCH	2	✓	✓			3	1		✓	✓		101
PRECISION LOOP	2	✓	✓			3	1		✓			102
PRECISION NIB	2	✓	✓			3	1		✓			103
TOUGHRI ^B DIAGONAL	1	✓	✓			2 • 3	1		✓			104
TOUGHRI ^B CONTRACT	1	✓				2 • 3	1		✓			104

ZÓNY

Pri výbere vášho vchodu odporúčame zónový systém rohoží. Či už sa váš vchod nachádza vonku alebo je úplne krytý, vytvorenie troch zón poskytuje optimálnu bariéru proti nečistotám a zabezpečujú, aby boli vnútorné podlahy udržiavane čisté a bez rizika.



Peší chodci	Kolesová preprava	Kontaminanty
Je dôležité, aby rohož mala dostatočnú dĺžku pre odstránenie vlhkosti a nečistôt z obuvi. Násť COBA Flooring odporúča minimálne šesť krokov, aby to bolo účinné.	V závislosti od charakteru budovy môže vstup čeliť rôznym typom kolesovej dopravy. Preto je dôležité, aby všetky rohože vyhovovali predpisom DDA, aby sa kolesové vozíky mohli bezpečne pohybovať.	Všetky naše produkty chránia si proti kontaminantom, ale niektoré produkty sú efektívnejšie ako iné na odstraňovanie nečistôt resp. vlhkostí. Použite tieto ikony pomáha určiť ktoré.



DODANIE A KOMPLETOVANIE


DODÁVKA:

Sme hrdí na to, že máme distribučné centrá po celej Európe a môžeme ponúknuť dodanie na druhý deň pre mnohé naše produkty, ideálne pre úlohy na poslednú chvíľu! Náš rad vchodových rohoží **EasyInstal™** bol vyvinutý s ohľadom na túto skutočnosť. Z regálu, modulárne systémy, rýchlo sa objednávajú a inštalujú. Ak máte viac času, prečo sa neskontaktovať s naším tímom ohľadom vzoriek a podpory!

INŠTALÁCIA:


Špecifikácia správnej vstupnej rohože pre vašu budovu je jedna vec, ale inštalácia niektorých z najpopulárnejších systémov, napr. hliníkové rohože sú špecializovanou prácou. Preto my ponúkame kompletnú dodávku a montáž.

Náš dôveryhodný tím má dlhoročné skúsenosti s prácou s COBA produktami a poznáme ich. Môžeme dokonca nainštalovať váš projekt cez noc, aby sa predišlo prestojom firmy. Nainštalujeme váš projekt, všetko vyčistíme a zlikvidujeme odpadky, takže môžete obdivovať vašu novú podlahovú inštaláciu!



Staňte sa expertom na vstupné rohože s najnovšou aplikáciou Entrance Architect od COBA Europe. Stiahnite si Entrance Architect ZDARMA ešte dnes v obchodoch s aplikáciami Apple alebo Android!





SCAN ME

INSERT OPTIONS



ALBA



NEEDLEPUNCH



NYLON BRUSHES




PVC SCRAPPERS


PLAN.A™

Chráňte sa pred nečistotami a vlhkostou pomocou všestranných hliníkových vstupných rohoží

- Robustný, vysokokvalitný hliníkový systém pre náročné použitie navrhnutý tak, aby vyhovel vysokým nárokom.
- Flexibilné, ale odolné PVC spoje pre ľahkú manipuláciu a jednoduchú montáž.
- Na zákazku podľa vašej špecifikácie.
- Vyberte si z jedného alebo z kombinácie rôznych povrchových úprav.
- Teraz k dispozícii aj so žiarivými farebnými filcovými alebo plstenými polypropylénovými vložkami do kobercov, ktoré sa používajú pri našich produktoch Logomat Precision.
- Logomaty je možné začleniť do akéhokoľvek dizajnu Plan.a.
- Vyrobene vo Veľkej Británii.
- Protipožiarnosť testovaná podľa BS EN 13501-1 a protišmykovosť testovaná podľa BS 7976-2.
- Výška produktu: 10 mm, 17 mm



(UZAVRETÝ POVRCH)



(OTVORENÝ POVRCH)



Materiál

Hliníkové koľajnice, PVC spojovacie pásy, regenerovaný Nylon ECONYL®, PP alebo PVC vložky

Prostredie

Vhodné pre vlhké a suché prostredie

Ask us about creating

logomats in

PLAN.A™





STANDARD PROFILE ALUMINIUM
CLOSED SURFACE ASSORTED INSERTS



STANDARD PROFILE ALUMINIUM
OPEN SURFACE ANTHRACITE
ALBA AND NYLON BRUSHES



STANDARD PROFILE ALUMINIUM
CLOSED SURFACE BLUE ALBA




LOW PROFILE ALUMINIUM
CLOSED SURFACE GREY NEEDLEPUNCH



LOW PROFILE ALUMINIUM
OPEN SURFACE CHARCOAL
NEEDLEPUNCH



LOW PROFILE ALUMINIUM
OPEN SURFACE
NYLON BRUSHES



PLAN.B

Chráňte sa pred nečistotami a vlhkosťou pomocou kvalitného a štýlového systému vstupných rohoží

- Kefy odstraňujú špinu a nečistoty „kefováním“ obrysu obuví, čím poskytujú optimálne čistenie.
- Pásy sú spojené flexibilnými drôtmi z nehrdzavejúcej ocele pre jednoduchú inštaláciu.
- Flexibilita inštalácie do zapustených rohoží alebo položením na povrch s voliteľným lemovaním.
- Vhodné pre vnútorné aj vonkajšie použitie.
- Na zákazku s možnosťou výberu z 13 farebných prevedení a loga na mieru.
- Flexibilný dizajn zahŕňajúci krivky, uhlopriečky a uhly.
- Výška produktu: 22 mm





PLAN.E

Robustná hliníková rohož s nízkym profilom

- Odolné spoje pre ľahkú manipuláciu/montáž • Vhodná do frekventovaných komerčných priestorov.
- K dispozícii s väčšinou štandardných kobercových výplní. • Na objednávku podľa požiadaviek zákazníka. • Testované na protipožiaru a protišmykovú odolnosť. • Výška produktu: 12 mm



ALBA

NEEDLEPUNCH

PLAN.C

Ochrana pred nečistotami a vlhkosťou pomocou robustného hliníkového systému pre frekventované vstupné priestory

- Zložené do modulov pre jednoduchšiu prepravu a inštaláciu.
- Profily sú spojené pevným ocelovým drôtom pre väčšiu odolnosť. • Obojstranná hliníková vstupná rohož. • Vhodná pre vnútorné použitie. • Dve možnosti povrchu: gumové profily s nylonovými vláknami / gumové škrabacie profily. • Podľa požiadaviek zákazníka. • Výška produktu: 18 mm



NOVÉ



PREMIER FASTTRACK

Vstupný rohožový systém s l'ahkou inštaláciou

- Modulárny, vstupný rohožový systém, ktorý je pripravený na inštaláciu priamo po vybalení.
- Dodávané v praktickom balení po 8 dlaždíc na pokrytie 1 m².
- Láhky DIY uzamykací systém, čo znamená, že inštaláciu je možné obvykle vykonať bez špecializovaného dodávateľa.
- Súčasť radu COBA EasyInstall™.
- Navrhnuté pre zapustenie do podlahových vstupných systémov.
- Nevyžaduje žiadne lepidlo - menej neporiadku a kratšia doba inštalácie.
- Odolné dlaždice, účinné pri ochrane vnútorných podláh.
- Účinne odstraňuje vlhkosť a nečistoty, dokonca aj z pojazdných vozíkov.
- Bezpečný pre obuv s vysokým podpätkom, znižuje riziko zakopnutia.
- Láhko premiestnite, vyčistite alebo vymeňte jednotlivé dlaždice - l'ahko sa zopnú dokopy.
- Jednoducho režte dlaždice do tvaru, ktorý potrebujete.
- Výnimočne odolné kobercové vložky sú vyrobené z materiálu ECONYL®, recyklovaného nylonového materiálu pochádzajúceho z vyradených rybárskych sietí.
- Požiarna odolnosť testovaná v súlade s BS EN 13501-1 a protišmykovosť v súlade s BS 7976-2.
- Výška obkladov: 12.5 mm
- Výška produktu: 13.5 mm

VEĽKOSŤ

29 cm x 44 cm

ANTHRACITE

PFT0101C

(BALENIE 8KS)

PFT0101CX8




Materiál

Regenerovaný nylon
ECONYL® v PVC dlaždici

Prostredie

Vhodné do vnútorných priestorov





SCAN ME

PREMIER TRACK

Ochráňte vnútorné podlahy s vysoko odolnými vstupnými dlaždicami v prémiovej kvalite

- Efektívne odstraňujú vlhkosť a nečistoty, dokonca aj z kolieskových vozíkov, bez vybočenia. • Sú bezpečné pre obuv na vysokých podpätkoch, podpätky sa v nich nezasekávajú. • Majú jednoduchý spojovací systém, takže ich s ľahkosťou premiestnite, vyčistíte alebo vymeníte. • Ľahko sa režú do tvaru, takže ich prispôsobíte akémukolvek priestoru a rýchlejšie nainštalujete s menším počtom špeciálnych nástrojov. • Výnimocne odolné kobercové vložky vyrobené z ECONYL®, recyklovaného nylonového materiálu vyrobeného z vyradených rybárskych sietí a iných zdrojov. • Ideálne pre zapustené vstupné povrchy. • Protipožiarlosť testovaná podľa BS EN 13501-1 a protišmykovosť testované podľa BS 7976-2.

• Výška obkladov: 12.5 mm • Výška produktu: 13.5 mm



VEĽKOSŤ	PART DESCRIPTION	ANTRACIT	SIVÁ	SIVÁ	BRAŻOWY
29 cm x 44 cm	(otvorený povrch)	PT010101	PT010601	PT010201	PT010501
29 cm x 44 cm	(uzavretý povrch)	PT010101C	PT010601C	PT010201C	PT010501C

PREMIER PLUS

Spájateľné kobercové vstupné dlaždice, ktoré udržujú vnútorné podlahové krytiny čisté a protišmykové


- Kvalitné filcové kobercové vložky dostupné v dvoch farbách, ktoré účinne zoškrabú nečistoty a utierajú vlhkosť. • Dlaždice sa na mieste jednoducho spoja, aby sa uľahčila preprava a inštalácia. • Premiestňujte, čistite alebo vymieňajte jednotlivé dlaždice - ľahko sa spoja. • Dlaždice ponúkajú flexibilitu vo veľkosti a tvaru povrchu, ktorý majú pokryť. • Ľahko sa narežú do tvaru, takže sa prispôsobia akémukoľvek priestoru, montáž je rýchla bez potreby množstva špecializovaných nástrojov. • Protipožiarlosť testovaná podľa BS EN 13501-1 a protišmykovosť testovaná podľa BS 7976-2.
- Výška obkladov: 12.5 mm • Výška produktu: 14 mm



PREMIER RIB

Odolná protišmyková rohož pre dokonalý systém vstupných rohoží

- Ideálna na použitie so systémom vstupných rohoží vovysokofrekventovaných priestoroch. • Vynikajúca v kombinácii s inými dlaždicami Premier pre dokonalé odstránenie vlhkosti a nečistôt z obuvi. • Testovaná na použitie v prevádzkach s nákupnými vozíkmi. • Rebrované gumené vložky zaistujú znížené riziko pošmyknutia. • Jednoduchá inštalácia, čistenie a údržba. • Jednotlivé moduly sa dajú jednoducho vymeniť, čo ponúka značné úspory na údržbu a opravy. Jednoduché a priame prepojenie s dlaždicami Premier Plus a Premier Track. • Protipožiarne testovaná podľa BS EN 13501-1 a protišmykovotestovaná podľa BS 7976-2.
- Výška obkladov: 12.5 mm • Výška produktu: 15 mm



VEĽKOSŤ

29 cm x 44 cm (otvorené)	ČERŇ PR010101
29 cm x 44 cm (zatvorené)	PR010101C





PREMIER SURFACE

Vstupné dlaždice určené na pokládku
priamo na povrch podlahy

- Nevyžadujú pripevnenie k povrchu, spojovacie dlaždice jednoducho položte na podlahu. • Pevné povrchové dlaždice účinne zachytávajú nečistoty, čím chránia vnútorné podlahy.
- Odolné nylonové vložky do kobercov zoškrabujú nečistoty a utierajú vlhkosť. • PVC základová doska je vyrobená zo 100% recyklovaných materiálov. • Dlaždice sú vhodné pre frekventované priestory v komerčných lokalitách. • Voliteľné „nárazuvzdorné“ skosené hrany, rohy a T-kusy chránia pred zakopnutím a vydržia aj ťažké nákupné vozíky. • Koordináčny koberec Alba môže byť dodaný aj v roliach na použitie ako primárna a sekundárna bariéra proti nečistotám. • Protipožiarna odolnosť testovaná podľa BS EN 13501-1 a protišmykovosť testovaná podľa BS 7976-2. • Výška produktu: 12 mm




			Easy Instál™

Materiál
ECONYL® regenerovaný nylon v PVC dlaždiči



VEĽKOSŤ	PART DESCRIPTION	ČERN	ANTRACIT	MODRÝ	HNEDÝ	GREY
78 mm x 2,0 m	Hrany	PSE00002				
100 mm x 100 mm	Rohy	PSC00004				
30 cm x 30 cm	(uzavretý povrch)		PSC010101	PSC010201	PSC010501	PSC010601




PATHMASTER³

Rozbal'te a položte v priebehu niekol'kých minút, nie hodín

- Inovatívny produkt, celá vstupná rohož v krabici. • Ľahšia preprava ako rohož v rolke. • Potenciálne menej odpadu v porovnaní s rezaním z rolky. • Jednoduché riešenie vstupných rohoží s praktickým a kreatívnym dizajnom. • "EasyInstall" - stačí uložiť na miesto a prilepiť na povrch pomocou lepidla.
- Potrebujete iba odrezať posledný rad. • Na rezanie je možné použiť ručné náradie. • V prípade potreby sa dá orezať do tvaru.
- Pevný povrch zabráňuje prepadnutiu nečistôt cez rohož, vdákou čomu je údržba jednoduchá pravidelným vysávaním. • Jednotlivé dlaždice do seba perfektne zapadajú, čím sa minimalizuje množstvo odpadu pri montáži. • Mnoho variant povrchov ponúka veľkú flexibilitu na vytvorenie požadovaného dizajnu. • Jednotlivé dlaždice je možné v prípade poškodenia vymeniť, čím odpadá potreba výmeny celej vstupnej rohože. • Žiadna zrážanlivosť.
- Výška produktu: 13 mm

2	Easy Install	3
✓	✓	✓ RECYCLED MATERIALS
Materiál		
PP A PA		
Prostredie		Vhodné len pre vnútorné prostredie



VEĽKOSŤ

23.5 cm x 75 cm

45 cm x 45 cm

ANTRACIT/ŠEDÁ

PM010008

ANTRACIT

PM010007

ŠEDÁ



PM060007



PATHMASTER ALU

Cenovo efektívna vstupná rohož
kombinovaná s hliníkom

- 100% polypropylénový plstený koberec s hliníkovými škrabacími vložkami na efektívne odstránenie vlhkosti a nečistôt.
- Dodáva sa vo flexibilných rolkách s dĺžkou do 10 m v šírke 2 m, ľahko sa nadpája – jednoducho sa spojí na požadovanú šírku.
- Jednoduchá inštalácia zapustením alebo nalepením na povrch podlahy s voliteľným skoseným lemovaním. • V prípade potreby narežte na požadovanú veľkosť a tvar pomocou ručnej brúsky alebo priamočiarej píly. • Výška produktu: 12 mm



VEĽKOSŤ

2 m x 10 m

2 m x metráž (max. 10 m)

SIVÁ

PMB060004

DREVENÉ UHLIE

PMB010004

PMB060004C

PMB010004C

PATHMASTER DUO

Rohož s moderným dizajnom Štýlová vstupná koberecová rohož určená na ochranu vnútornnej podlahy

- Pevný povrch zabraňuje prepadnutiu nečistôt - ľahko sa udržiava vysávaním. • Dodáva sa na flexibilných rolkách s dĺžkou do 20 m v šírke 2 m – požadovanú šírku docielite jednoduchým spojením.
- Môže byť jednoducho zapustená alebo prilepená k povrchu podlahy s voliteľnými skosenými hranami. • Protismyková rubová strana z latexa zabraňuje skíznutiu rohože.
- Výška produktu: 11 mm



VEĽKOSŤ

2 m x 20 m

2 m x metráž (max. 20 m)

SIVÁ

PMDB060001

DREVENÉ UHLIE

PMDB010001


PMDB060001C

PMDB010001C

ALBA

Absorpčná kobercová vstupná rohož na ochranu vnútorných podlahových povrchov

- Prispôsobivá kobercová vstupná rohož pre frekventované vstupné priestory a chodby. • Nylonový vlas je vysoko savý a odolá aj drveniu. • Vhodné na lepenie, nanášanie od steny k stene alebo napovrch podlahy. • Dostupné s voliteľným lemovaním v závislosti od požiadaviek aplikácie. • Môže byť použitý ako súčasť dvojstupňového systému v prostredí s vysokou premávkou. • Výnimocne odolný koberec vyrobený z ECONYL®, recyklovaného nylonového materiálu vyrobeného z vyradených rybárskych sietí a iných zdrojov.
- Výška produktu: 7.5 mm +/- 15% / -10%



Materiál		VEĽKOSŤ	

	ANTRACIT	MODRÝ	HNEDÝ	GREY
2 m x metráž	AB010008C	AB020008C	AB050008C	AB060008C




Materiál		VEĽKOSŤ	

	GREY	DREVENÉ UHLIE
2 m x 21 m	NP060001	NP010001
2 m x metráž (max 21 m)	NP060001C	NP010001C

NEEDLEPUNCH

Univerzálna kobercová rohož dostupná v rôznych dĺžkach

- Textúrované polypropylénové vlákna poskytujú vynikajúci čistiaci účinok na odstránenie nečistôt a vlhkosti. • Prispôsobiteľné kobercové rohože pre interiérové priestory a recepcie tvoriace bariéry proti nečistotám. • Vhodné na použitie v zapustených rohožiach vo vstupných priestoroch. • K dispozícii s voliteľným lemovaním, znižujúcim riziko zakopnutia. • Vhodné na prilepenie, aplikáciu od steny k stene alebo pokladku na povrch.
- Výška produktu: 9mm +/- 0.5mm





PRECISION LOOP

Populárne logo-rohože

- Perfektný materiál s hladkým povrchom pre výrobu rohoží a kobercov s logom.
- Trváci vchodový koberec, odolný voči UV žiareniu a škvrnám.
- Ideálny pre použitie s logom.
- Možnosť výberu z 15 farieb pre vytvorenie väčšo dizajnu.
- Silný vlas poskytuje vynikajúce absorpcné a čistiacie schopnosti.
- Plstená štruktúra zaistuje dobrú odolnosť proti zničeniu.
- Okraje sa nekrčia ani nestrapkajú.
- Vyrábané v Británii.
- Nízke náklady na inštaláciu.
- Výška produktu: 12.5 mm +15% / -10%



Prostredie Vhodné len pre vnútorné prostredie		
Materiál PP		

VEĽKOSŤ	ČIERNA	NEBESKY MODRÁ	ČERVENÁ	TMAVO ZELENÁ	
2 m x 23 m	PL010001	PL020001	PL030001	PL040001	
VEĽKOSŤ	SVETLO ŠEDÁ	ŽLTÁ	BIELA	TMAVO ŠEDÁ	
2 m x 23 m	PL060001	PL070001	PL100001	PL110001	
VEĽKOSŤ	ORANŽOVÁ	NEBESKY	SVETLO HNEDÁ	VÍNOVÉ ČERVENÁ	SVETLO ZELENÁ
2 m x 23 m	PL170001	PL180001	PL190001	PL320001	PL420001



PRECISION NIB

Rohož s vysokokvalitnou potlačou s vaším dizajnom

- Vysoko kvalitná, robustná rohož k dispozícii v ohromujúcich farebných variantoch.
- Farbené polypropylénové vlákna s bezkonkurenčnou odolnosťou voči opotrebeniu, UV a farbenou stálosťou.
- Ideálne pre použitie logo návrhov - výber z 18 farieb pre váš dizajn.
- Vysoká hmotnosť vlákna a výška zaistuje vynikajúce čistiace vlastnosti.
- Needlepunch konštrukcia zaistuje optimálnu odolnosť proti zničeniu.
- Nábehové hrany sa nebudú trhať alebo štiepiť.
- Logo rohože sú vyrobené v Británii.
- Nízke náklady na inštaláciu.
- Výška produktu: 11 mm ±15% / -10%




Prostredie
Vhodné len pre vnútorné prostredie

Materiál
PP

VEĽKOSŤ	ČIERNA	TMAVO ŠEDÁ	SVETLO ŠEDÁ	TMAVO HNEDÁ	ZLATÁ BEIGE
2 m x 23 m	SC010001	SC110001	SC060001	SC050001	SC220001
VEĽKOSŤ	NAVY BLUE	NEBESKY MODRÁ	BABY BLUE	VÍNOVО ČERVENÁ	ČERVENÁ
2 m x 23 m	SC180001	SC020001	SC430001	SC320001	SC310001
VEĽKOSŤ	PURPLE	ORANŽOVÁ	ŽLTÁ	BIELA	TMAVO ZELENÁ
2 m x 23 m	SC200007	SC170001	SC070001	SC130001	SC040001
VEĽKOSŤ	SVETLÁ BÉŽOVÁ	SVETLÁ BÉŽOVÁ	SVETLÁ BÉŽOVÁ	SVETLÁ BÉŽOVÁ	SVETLÁ BÉŽOVÁ
2 m x 23 m	SC210001	SC220001	SC230001	SC240001	SC250001



Pre objednanie vzoriek ZDARMA alebo dohodnutie obhliadky volajte +421 41 507 11 12
alebo e-mail na sales@cobaeurope.sk



VEĽKOSŤ

2 m x 25 m roll

2 m x metráž

TOUGHРИB DIAGONAL

Vstupná rohož s rebrovaným vzorom určená na dôkladné zachytávanie nečistôt a vlhkosti

- Vysokokvalitná, odolná vstupná rohož s atraktívnym diagonálnym rebrovaným vzorom pre optimálnu účinnosť.
- 100%-ým roztokom farbené, UV odolné, polypropylénové vlákna dôkladne zachytávajú nečistoty a vlhkosť. • Rubová strana z robustnej gumy zabraňuje posunu. • Dodávaná v rolkách do 25 m alebo v narezaných lineárnych metrových dĺžkach.
- Výška produktu: 8.2 mm +15% / -10%



DREVENÉ UHLIE

TRD010001

TRD010001C

TMAVÝ MODRÝ

TRD020001

TRD020001C

GREY

TRD060001



TRD060001C



TOUGHРИB CONTRACT

Vstupná rohož v rolke s rebrovaným povrchom, určená na zachytávanie nečistôt a vlhkosti

- Oblúbená volba pre dodávateľov podláž, ktorí vyžadujú rozmanité rolky vstupného koberca. • Jednoduchá údržba - nečistoty a vlhkosť sa zachytávajú v ryhách a dajú sa povysávať.
- Adaptabilná kobercová vstupná rohož, ktorú možno použiť v zapustených rohožiach alebo na chodníkoch pre chodcov.
- 100% polypropylénový vlas je odolný a vhodný pre náročné použitie. • Výška produktu: 6.5 mm +15% / -10%



VEĽKOSŤ

2 m x 30 m roll

2 m x metráž

ČERŇ

TR010006

TR010006C

MODRÝ

TR020006

TR020006C

GREY

TR060006

TR060006C

HNEDÝ

TR050006

TR050006C



VSTUPNÉ ROHOŽE

Znižovanie nanosenej špinu a vlhkosti, pre zabránenie pošmyknutí

Od odolných gumených vstupných rohoží, až po ľahké protiprachové rohože, COBA má všetko pokryté! Táto sekcia je nabitá modernými a tradičnými dizajnmi, ktoré vyhovujú väčšine rozpočtov, v širokej škále veľkostí, farieb a stupňov opotrebovateľnosti, na kontrolu vnútorných a vonkajších nečistôt/vlhkosti.

TABUĽKA VSTUPNÝCH ROHOŽÍ

	MACHINE WASHABLE	MYROBENÝ Z RECYKLOVANÝCH MATERIAĽOV	HYGIENE+	METAL FREE	ECO-FRIENDLY	STRANA
VYNA-PLUSH						107
ENTRA-PLUSH						109
DUO						110
TOUGHРИB						110
COBAWASH	✓					111
COSMO						111
MICROFIBRE DOORMAT	✓					112
ENTRA-CLEAN HYGIENEPLUS	✓		✓	✓	✓	113
SUPERDRY						114
SUPERDRY HEAVY TRAFFIC						115
NOVAFIX TAPE						115
DIRT TRAPPER	✓					116
COIR						117
PROMOMAT						118
LOGOMAT	✓	✓				119
ENTRAMAT						120
LOOPERMAT						121
RINGMAT HONEYCOMB	✓					122
RINGMAT OCTOMAT	✓					122
HYGIWELL	✓					123
OCTOROLL	✓					124
RAMPMAT	✓					124
FINGERTIP						125
COBASCRAPE						125
FIRST-STEP						126
CLEAN-STEP						126



VYNA-PLUSH

Výborná rohož za rozumnú cenu

- Cenovo výhodná rohož ponúka všeobecný výkon a tiež zabraňuje pošmyknutiu a zakopnutiu. • 100% polypropylénové vlákna poskytujú účinný „škrabací“ povrch. • Protišmyková a škvornám odolná rubová strana z PVC udrží rohož bezpečne na mieste. • Pre väčšie vstupné priestory dostupná v rolkách. • Pre možnosť zladenia s interiérom je k dispozícii škála jasných farieb.
- Výška produktu: 7 mm



Materiál

PP

Prostredie

Vhodné len pre vnútorné prostredie



VELKOSŤ

ČERŇ/MODRÝ

ČERŇ/HNEDÝ

ČERŇ/ČERVENÁ

ČERŇ/OCEL

0,6 m x 0,9 m

VP010201

VP010501

VP010301

VP010601

0,9 m x 1,5 m

VP010202

VP010502

VP010302

VP010602

1,2 m x 1,8 m

VP010203

VP010503

VP010303

VP010603

0,9 m x 1,2 m

VP010204

VP010504

VP010304

VP010604

0,9 m x metráž (max. 25 m)

VP010207C

VP010507C

VP010307C

VP010607C

1,2 m x metráž (max. 25 m)

VP010208C

VP010508C


VP010308C

VP010608C



Visit www.cobaeurope.sk for information, advice and support.





ENTRA-PLUSH

Plyšová rohož odolná voči pokrčeniu


- Povrch plyšovej rohože je odolný voči pokrčeniu arýchloschnúci.
- Ideálna na utieranie vlhkosti z mokrej obuvi. • Vlákna rohože účinne škrabú a zachytávajú nečistoty v miestevstupu.
- Protismyková a škvŕnám odolná rubová strana z PVC udržiavá rohož na mieste. • Ideálna pre komerčné priestory, ako sú kancelárie. • Výška produktu: 7 mm +15% / -10%

Materiál

PP

Prostredie

Vhodné len pre vnútorné prostredie



VELKOSŤ	MODRÝ	HNEDÝ	GREY	ČERVENÁ
0,6 m x 0,9 m	PP020001	PP050001	PP060001	PP030001
0,9 m x 1,5 m	PP020002	PP050002	PP060002	PP030002
1,2 m x 1,8 m	PP020003	PP050003	PP060003	PP030003





Visit www.cobaeurope.sk for information, advice and support.

DUO

Moderná rohož so znásobeným účinkom

- Dvojvláknová konštrukcia pre dvojnásobný výkon. • Hrubé vlákna účinne zoškrabú nečistoty v mieste vstupu.
- Mäkké vlákna utierajú a absorbuju vlhkosť. • Striedajúce sa vlákna vytvárajú elegantný, štylový pruhovaný vzor. • Ideálne pre kancelárske vstupy. • Vinylová rubová strana pre protišmykovú úpravu. • Výška produktu: 8 mm



Materiál
PP
Prostredie
Vhodné len pre vnútorné prostredie

VELKOSŤ**ČERŇ/MODRÝ****ČERŇ/ČERVENÁ****ČERŇ/DREVENÉ UHLIE**

0,6 m x 0,9 m

DU020003

DU050003

-

0,6 m x 0,9 m (balenie 2 ks)

DU020001

DU050001

DU010001

0,9 m x 1,5 m

DU020002

DU050002

DU010002

TOUHRIB

Robustná rohož, odolná voči nečistotám

- Odolný, rebrovaný povrch rohože účinne odstraňuje nečistoty a vlhkosť z obuvi. • Nečistota sa zhromažďuje v kanálikoch na povrchu rohože, zachytávajúc špinu hneď pri vstupe. • Spodná strana rohože z PVC s úpravou proti pošmyknutiu, nezanecháva šmuhy. • Ľahká - ľahko sa dvíha a presúva. • Obvodový okraj znižuje riziko zakopnutia. • Výška produktu: 6 mm +15% / -10%



Materiál
70% PP, 30% PET
Prostredie
Vhodné len pre vnútorné prostredie

VELKOSŤ**DREVENÉ UHLIE****ČERVENÁ****ZELENÁ****HNEDÝ****GREY**

0,6 m x 0,9 m

TR010001

TR030001

TR040001

TR050001

TR060001

0,8 m x 1,2 m

TR010004

TR030004

TR040004

TR050004

TR060004

0,9 m x 1,5 m

TR010002

TR030002

TR040002

TR050002

TR060002

1,2 m x 1,8 m

TR010003

-

-

-

-




Materiál
PA

Prostredie
Vhodné len pre vnútorné prostredie

COBAWASH®

Skutočný pomocník pri ochrane podlág v domácnostiach a komerčných priestoroch

- Ľahko sa čistí, praktická, s možnosťou prania v práčke.
- Jednoduchá údržba, menšie veľkosti* je možné prať v bežných domácich práčkach. (Všetky veľkosti je možné prať v priemyselných práčkach) • Rohož je schopná zachytiť vlhkosť, štrk a oleje, udržiava tak interiér čistý. • Rohož dokáže zadržať až 3,5 litra vody/ m². • Zadrží tiež 800g nečistôt/suchého prachu. • Odolná voči vyblednutiu, 11-ročná záruka na výraznú stratu farby. • Výška produktu: 8 mm



VEĽKOSŤ	ČERŇ/MODRÝ	ČERŇ/ČERVENÁ	ČERŇ/HNEDÝ	ČERŇ/OCEL
0,6 m x 0,85 m	LM010201	LM010301	LM010501	LM010601
0,85 m x 1,2 m	LM010204	LM010304	LM010504	LM010604
0,85 m x 1,5 m	LM010202	LM010302	LM010502	LM010602
1,15 m x 1,75 m	LM010203	LM010303	LM010503	LM010603




Materiál
PA
Prostredie Vhodné len pre vnútorné prostredie

COSMO

Kvalitná čistiaca rohož pre rušné vstupné zóny s požiarou skúškou

- Trváca rohož s kobercovým povrchom z polyamidu. • Odolnosť vhodná pre vstupné priestory s vysokou frekvenciou prechodu. • Vlákna odstraňujú nečistoty a zachytávajú vlhkosť z podrážok, pre účinnú ochranu podlág. • Plne testovaná na požiaru odolnosť - ďalšie informácie nájdete v Karte údajov.
- Protismyková rubová strana v vinylu udržuje rohož na mieste, dokonca aj na hladkých podlahách. • Odolná voči UV žiareniu a teplote od 0 °C do 60 °C. • Výška produktu: 8 mm



VEĽKOSŤ	GREY/BLACK	GREY/BLUE	GREY/BROWN	GREY/BEIGE
0,6 m x 0,9 m	CSM010601	CSM060201	CSM060501	CSM060701
0,9 m x 1,5 m	CSM010602	CSM060202	CSM060502	CSM060702
1,3 m x 2 m	CSM010603	CSM060203	CSM060503	CSM060703




Visit www.cobaeurope.sk for information, advice and support.



MICROFIBRE DOORMAT

Prateľná, vysoko absorbčná vstupná rohož z mikrovlákna

- Multifunkčná vstupná rohož s technológiou hygienických mikrovlákien. • Flexibilné, ultra-jemné vlákna (tenšie ako ľudský vlas) dôkladne vyčistia podrážky prechádzajúcich ľudí.
- Trenie jednotlivých vláken vytvára jemnú statickú elektrinu, ktorá pritahuje prach a nečistoty. • Účinne preniká aj do ľahko dostupných miest podrážok a kolies náklupných vozíkov. • Vynikajúce čistiace a rýchloschnúce vlastnosti mikrovlákna prekonávajú aj vlastnosti bavlny. • Luxusné jemné vlátko, vďaka ktorému budú vstupné priestory elegantné, štýlové a bez žmolkov.
- Rohož je šetrná k prírode, pretože nepotrebuje žiadne chemické ošetrovanie alebo pracie prostriedky. • Výška produktu: 8 mm



VEĽKOSŤ

	ČERŇ	BÉŽOVÝ
0,6 m x 0,9 m	MF010001	MF210001
0,9 m x 1,5 m	MF010002	MF210002



Materiál

Mikrovlákno

Prostredie

Vhodné pre vlhké a suché vnútorné prostredie

NOVÉ



ENTRA-CLEAN HYGIENEPLUS

Prateľná rohož, ktorá aktívne zabíja mikróby

- Odstraňuje viditeľnú špinu a zabíja neviditeľné mikróby. • HygienePlus znamená, že rohož je ošetroňa biocídom registrovaným v EÚ, BI-OME registrovanou v OEKO-TEX®, čo je antimikrobiálna a antivírusová technológia. BI-OME účinne ničí baktérie pri kontakte s rohožou. • Aj keď je rohož ošetroňa vysoko účinným antimikrobiálnym činidlom, nespôsobuje podráždenie pokožky.
- Nový koncept vstupných rohoží. • Zvyšuje hygienu vo vašom podniku už na úrovni podlám - dôležité pri boji s Covid-19 a i. • Udržateľnejšia - vyžaduje menej časté pranie na nižších teplotách. Neobsahuje kovy. • Celú rohož je možné oprať v práčke - bez zníženia aktívneho čistiaceho výkonu po celú dobu životnosti rohože. • Vhodný pre všetky zariadenia, najmä kancelárie, hotely a voľnočasové zariadenia, domovy dôchodcov a zdravotnícke zariadenia.
- Znižuje nepríjemné pachy spôsobené baktériami a plesňami. • Výška produktu: 9mm



VELKOSŤ	ANTRACITOVÁ	HNEDÁ	SIVÁ
0,6 m x 0,9 m	EC010001	EC050001	EC060001
0,8 m x 1,2 m	EC010002	EC050002	EC060002
0,9 m x 1,5 m	EC010003	EC050003	EC060003
1,2 m x 1,8 m	EC010004	EC050004	EC060004
1,2 m x 2,4 m	EC010005	EC050005	EC060005

Typické použitie
Vo vnútorných vstupoch ako volne ležiaca rohož.


Materiál
100% Polyamid

Odolnosť voči chemikaliám
Obmedzená odolnosť voči chemikaliám

Prostredie
Vhodné pre vlhké a suché prostredie



Visit www.cobaeurope.sk for information, advice and support.



SUPERDRY

Vysoko výkonná rohož s optimálnou retenciou vlhkosti


• Odolná vstupná rohož, ideálna pre kancelárske a všeobecné pracovné priestory. • Spevnený, zvýšený lisovaný vzor odstraňuje z podrážok nečistoty a pomáha znižovať množstvo špiní vnesenej do budovy. • Rohož výnimočne dobre zachytáva vlhkosť. Je schopná zadržať až 5,4 litra vody / m². • Lem rohože je skosený na zníženie rizika zakopnutí a gumená rubová strana pre odolnosť voči šmyku. • Výška produktu: 7 mm

Materiál

PP koberec s gumovou výstužou

Prostredie

Vhodné pre vlhké a suché vnútorné prostredie



VEĽKOSŤ

0,6 m x 0,9 m

ČERŇ

0,85 m x 1,5 m

1,15 m x 1,75 m

MODRÝ

WH010001

WH010003

WH010004

ČERVENÁ

WH020001

WH020003

WH020004

HNEDÝ

WH050001

WH050003

WH050004

GREY

WH060001

WH060003

WH060004




SUPERDRY HEAVY TRAFFIC

Znižte množstvo špiní a vody, nanosenej vysokozdvížnými vozíkmi

- Špeciálny dizajn absorbuje vlhkosť a odstraňuje špinu z kolies vysokozdvížnych vozíkov. • Znižuje riziko pošmyknutia spôsobeného vnesením vody. • Znižuje riziko šmyku vysokozdvížnych vozíkov alebo straty kontroly na kontaminovaných podlahových plochách. • Pomáha udržovať nízke náklady na čistenie počas nepriaznivého počasia. • Jednoduchá inštalácia pomocou obojstrannej lepiacej pásky. • Veľké rohože je možné nainštalovať samostatne alebo položiť vedľa seba na pokrytie väčších ploch. • Chráni podlahu pred poškodením. • Jednoduché čistenie pomocou vysávača alebo drôtnej kefy.

• Výška produktu: 10 mm



VEĽKOSŤ

1.15 m x 1.8 m

CHARCOAL

WHT010005



DOUBLE SIDED TAPE

Veľmi pevná obojstranná páска, ideálna pre Superdry Heavy Traffic

- Vysoko výkonná obojstranná lepiaca páiska pre udržanie rohoží na mieste. • Dosiahnite pevnejšie a tenšie spojenie, ktoré je odolnejšie voči poveternostným vplyvom. • Pevný polyesterový nosič tvorí základ pre veľmi silný akrylové lepidlo. • Stabilné proti UV žiareniu, teplotám a vlhkosti.



VEĽKOSŤ

50 mm x 50 m

PRIEHĽADNÁ

DST0001



Visit www.cobaeurope.sk for information, advice and support.



Available with hangers and bespoke printed header cards for simple and effective display in retail



DIRT TRAPPER

Rohožka pre maloobchod s bielym štítkom pre spotrebiteľa

- Veľmi oblúbená, ultra absorpčná podložka, ktorá odstráni vodu a blato z obuvi a labiek.
- Dostupná s vešiakom a na mieru vytlačeným štítkom pre jednoduché a efektívne vystavenie v maloobchode.
- Pomáha predchádzať vniknutiu vlhkosti a blata do interiéru.
- Latexová spodná strana pomáha udržiavať rohož na mieste.
- Možno prať v práčke, sušiť v sušičke alebo nechať odkvapkať.
- Dodáva sa s 2-ročnou zárukou.

• Výška produktu: 8 mm



Materiál

Bavlna

Prostredie

Vhodné pre vnútorné prostredia alebo kryté vonkajšie priestory



VEĽKOSŤ

0,5 m x 0,75 m

BRIDLICOVÁ SIVÁ

DT060004

SVETLO ŠEDÁ


DT020004

HNEDÁ

DT050004

BÉŽOVÁ

DT140004



COIR


Tradičná rohožka z prírodného kokosového vlákna

- Prírodná vstupná rohožka vyrobená z kokosových vlákien.
- Odolné a absorpcné kokosové vlákna sú známe svojou schopnosťou zachytávať nečistoty.
- Tradičná rohožka, ideálna pred vstupy do verejných priestorov.
- Vhodná do interiérov.
- Môže byť položená na podlahovú plochu alebo zapustená do podlahových otvorov.
- Odolná protišmyková vinylová výstuž pre zabezpečenie minimálneho pohybu.
- Možnosť potlače.



VELKOSŤ	17 MM PRÍRODNÉ	23 MM PRÍRODNÉ
40 cm x 80 cm (17 mm)	CM050005	CM050008
50 cm x 100 cm (17 mm)	CM050006	CM050009
60 cm x 120 cm (17 mm)	CM050007	CM050010
1 m x 6 m (17 mm)	CM050001	CM050003
1 m x metráž (17 mm)	CM050001C	CM050003C
2 m x 6 m (17 mm)	CM050002	CM050004
2 m x metráž (17 mm)	CM050002C	CM050004C

Materiál
Prírodné kokosové vlákno
Prostredie
Vhodné pre vnútorné prostredia alebo kryté vonkajšie priestory



VELKOSŤ	ČERNÝ	TMAVÝ HNEDÝ	GREY
1 m x 6 m (17 mm)	CM010001	CM050001DB	CM060001
1 m x metráž (17 mm)	CM010001C	CM050001DBC	CM060001C
2 m x 6 m (17 mm)	CM010002	CM050002DB	CM060002
2 m x metráž (17 mm)	CM010002C	CM050002DBC	CM060002C



Visit www.cobaeurope.sk for information, advice and support.



PROMOMAT

Vynikajúce promo rohože v individuálnom dizajne

- Rohože sú potlačené digitálne pre dokonalé rozlíšenie a reprodukciu farieb.
- Všeobecný zážitok zo značky pridaním grafiky na podlahu.
- Ideálne, keď je potrebné veľké množstvo rohoží.
- Nedopustite, aby váš výrobok zostal bez povšimnutia - vysoká kvalita reprodukcie farieb je ideálna pre posilnenie predajného miesta.
- Rozšírite svoju firemnú identitu po celom objekte.
- Skvelý darček pre klientov a potenciálnych zákazníkov.
- Nákladovo efektívny doplnok k propagáčnym predmetom - bol použitý k podpore uvádzania filmov, udalostí a produktov na trhu.
- Minimálne množstvo objednávky sa môže lísiť v závislosti od požadovannej veľkosti podložky.
- Možno pratiť v práčke pri 30 °C.
- K dispozícii sú štandardné aj na mieru personalizované rozmery a tvary
- Výška produktu: 6 mm

VEĽKOSŤ	SKU
0,4 m x 0,6 m	PROM1
0,6 m x 0,8 m	PROM2
0,8 m x 1,2 m	PROM3
0,9 m x 1,5 m	PROM4

Typické použitie

Propagačné použitie, vchody, maloobchodné miesta

Materiál

PA

Prostredie

Vhodné len pre vnútorné prostredie





LOGOMAT

Spravte dojem už pri prvom vstupe!

- Personalizovaná rohož, potlačená vašim logom, alebo správou.
- Vyberte si zo 66 farebných odtieňov (max. 6 na rohož)
- Rohož neplní len promo funkciu, ale je aj skutočným umelcom v zachytávaní špinav a vlhkosti.
- Udržiava vaše vstupné priestory čisté a zároveň propaguje vašu značku.
- Rohož zadrží až 2,5 litra vody/m².
- Dodáva sa s 11 ročnou zárukou proti vyblednutiu, zaistujúc, že budú vaše logá a správy vyzeráť skvelo.
- Ľahko sa čistí, štandardné veľkosti možno prať v práčke.
- Protismyková spodná vrstva udržiava rohož vždy na svojom mieste.
- Výška produktu: 11 mm

Materiál	
PET (50% odpad po spotrebe)	

VEĽKOSŤ

0,85 m x 1,5 m	LG000001
1,15 m x 1,75 m	LG000002
Špeciálny rozmer	LG000005

SKU



Visit www.cobaeurope.sk for information, advice and support.



ENTRAMAT

Vstupná rohož pre jednoduché čistenie na vonkajšie použitie

- Vysokokvalitná rohož na škrabanie nečistôt, ideálna na vonkajšie použitie.
- Krížový rebrovaný dizajn účinne odstraňuje nečistoty z obuvi, zatiaľ čo otvory ju zachytia a zabezpečia, aby sa nedostala do budovy.
- Skosené lemovanie pre prístup na kolieskach a zníženie rizika zakopnutia.
- Jednoduché čistenie. Jednoducho nadvhhnite rohož a pozametajte, aby ste odstránili zachytenú špinu/úlomky.
- Dostupné vo variantoch Standard a Heavy-Duty.
- Výška produktu: 12 mm

VELKOSŤ	(HEAVY)	(STANDARD)
0,6 m x 1,2 m	ED010101	ES010101
1 m x 1,5 m	ED010102	ES010102
1,2 m x 1,8 m	ED010103	ES010103

Materiál

PVC

Prostredie

Vhodné pre vnútorné a vonkajšie prostredie





LOOPERMAT

Rohož proti nečistotám a prachu s jedinečným slučkovým dizajnom

- Výrazný slučkový povrch účinne zachytáva nečistoty z obuvi a prekrýva ich, takže rohož si zachová čistý vzhľad. • Jednoduché čistenie. Jednoducho zatraste, aby ste uvoľnili nečistoty a pozametajte.
- Medium Backed pre voľne položené aplikácie, s vinylovým podkladom pre zamedzenie posunutia. • Dostupné aj bez podkladu pre zapustené rohože. • Obsahuje podložku zo sieťoviny, ktorá zabraňuje zmršťovaniu.
- Výška produktu: Backed: 9 mm, Unbacked: 14 mm

Materiál

PVC

Prostredie

Vhodné pre vnútorné a vonkajšie prostredie



BACKED

0,9 m x 9 m

0,9 m x metráž (max. 9 m)

1,2 m x 9 m

1,2 m x metráž (max. 9 m)

BACKED GREY

LB060909

LB060909C

LB061209

LB061209C

UNBACKED

0,9 m x 9 m

0,9 m x metráž (max. 9 m)

1,2 m x 9 m

1,2 m x metráž (max. 9 m)



UNBACKED GREY

LU060909

LU060909C

LU061209

LU061209C



UNBACKED MODRÝ

LU020909

LU020909C

LU021209

LU021209C




Visit www.cobaeurope.sk for information, advice and support.

RINGMAT HONEYCOMB

Bezpečnostná podlahovina pre ihriská

- Poskytuje bezpečnosť pri páde detí na ihriskách. •
- Protišmykový povrch znižuje riziká. • Perfektná bezpečnostná podlahovina pre vonkajšie priestory. • Odolná a trváca. • Vzhľadovo vhodná do prírodného prostredia. • Prispôsobí sa terénu. • Vhodná do každého počasia, extrémnych teplôt a odoláva zdvihnutiu vetra. • Otvory umožňujú rast trávy a poskytujú optimálne odvodnenie. • K dispozícii sú konektory na prepojenie pre väčšie plochy. • Výška produktu: 23 mm


Typické použitie
Detské ihriská. Vstupné priestory, bary, lyžiarske strediská.
Materiál
Gumová zmes, vrátane >50% recyklovaného materiálu.
Prostredie
Vhodné pre vlhké a suché prostredie, v interéri alebo exteriéri



RINGMAT OCTOMAT

Extrémne pevná gumená rohož pre vonkajšie použitie

- Vysoko odolná vstupná rohož ideálna na použitie vonku. • Dizajn so zvýšeným povrchom zaistuje prilnavosť vo vlhkých podmienkach a zároveň zoškrabáva špinu a nečistoty. • Veľké otvory umožňujú prepadnutie nečistôt a udržia ich zachytené. • Možnosť kefových vložiek pre lepšie škrabanie, ideálna pre náročnejšie prostredia. • Výška produktu: 17 mm, 22 mm


Typické použitie
Vstupné priestory, bary, lyžiarske strediská
Materiál
Gumová zmes, vrátane >50% recyklovaného materiálu.
Prostredie
Vhodné pre vnútorné a vonkajšie prostredie



VELKOSŤ	ČERŇ	ŽLTÁ	SIVÁ	ZELENÁ	ČERVENÁ	MODRÁ	ČIERNA	SPOJKA
0,4 m x 0,6 m (17 mm)	RM010012	RM070001B	RM060001B	RM040001B	RM030001B	RM020001B	RM010001B	RM010004
0,5 m x 1 m (22 mm)	RM010013							
1 m x 1,5 m (22 mm)	RM010003							



HYGIWELL

Vol'ne položiteľná dezinfekčná rohož, ideálna na podporu ochrany proti COVID-19

- Hlboká "nádrž", ktorá sa naplní dezinfekčným prostriedkom, pre účinné čistenie obuvi vo vstupných priestoroch.
- Vyrobéné zo 100% recyklovaného PVC materiálu, ktorý je v súlade s nariadením REACH.
- Špeciálne navrhnuté gumové škrabky odstraňujú špinu a umožňujú ponorenie obuvi do dezinfekčného prostriedku.
- Vhodné pre akékol'vek priestory, kde je dôležitá hygiena, ako napr. hospodárske budovy, bitúnky a závody na spracovanie potravín.
- Odporúčaný objem dezinfekčného prostriedku je 1,75 L.
- Odporúčame používať štandardný virucidný dezinfekčný prostriedok typu kvartérnych amónnych zlúčenín.
- 100% recyklateľné.
- A+ BREEAM certifikácia.
- Skosené okraje znižujú riziko zakopnutia.
- Výška produktu: 16 mm

VEĽKOSŤ

0.55 m x 0.8 m

ČIERNA

HYW010001



Materiál

100% recyklované PVC,
vyrobéné v súlade s REACH

Prostredie

Vhodné pre vnútorné a
vonkajšie priestory






OCTOROLL

Extrémne tvrdá gumená rohož v metráži.

- Ideálna voľba pre náročné vchody. • Vhodná na vonkajšie použitie - guma je prirodzene protišmyková. • Vysokoodolná a trváca. • Odoláva aj tým najnáročnejším poveternostným podmienkam s prevádzkovou teplotou od -20°C do +160°C.
 - Veľké otvory umožňujú prepádaniu nečistôt cez rohož a poskytujú dobrý odtok dažďovej vody. • Povrchový vzor účinne zoškrabuje nečistoty z obuvi. • Jednoduchá na inštaláciu.
- Výška produktu: 13 mm

VEĽKOSŤ

1 m x 9,3 m	BLACK RM010014
1 m x per linear metre	RM010014C





RAMPMAT

Populárna rohož do každého prostredia

- Populárna voľba rohože, vhodná pre väčšinu podmienok. • Zvýšený dizajn v tvare včelieho plástu poskytuje prilnavosť, pričom odstraňuje nečistoty a vlhkosť. • Skosené hrany znižujú nebezpečenstvozakopnutia a umožňujú prístup na kolieskach. • Vyrobéné z odolnej gumy. • Protišmykovosť testovaná podľa DIN 51130. • Výška produktu: 14 mm

VEĽKOSŤ

0,8 m x 1,2 m	RP010002
0,9 m x 1,5 m	RP010001



FINGERTIP

Rohožka z prírodného kaučuku odstraňuje nečistoty

- Flexibilné gumené výstupky poskytujú vynikajúce zoškrabávacie vlastnosti a zachytávajú nečistoty. • Nečistoty sa efektívne vykefujú a potom sa zachytia na pevnom podklade, vďaka čomu budú podlahy dlhšie čisté. • Vhodné pre kancelárie a iné komerčné budovy, najmä tam, kde blato a nečistoty často končia v interéri. • Vhodné pre väčšinu poveternostných podmienok, vďaka čomu je ideálna pre vonkajšie použitie. • Protišmyková základňa so skosenými hranami pomáha udržať rohož na mieste a znižuje nebezpečenstvo zakopnutia.

• Výška produktu: 11 mm-13 mm

VEĽKOSŤ

0,6 m x 0,8 m

0,8 m x 1 m

0,9 m x 1,8 m

0,9 m x 1,5 m

0,35 m x 0,6 m (10 mm)

ČERŇ

FT010001

FT010002

FT010003

FT010006

FT010007

Materiál

NBR

Prostredie

Vhodné pre vnútorné a vonkajšie prostredie



COBASCRAPE

Viacúčelová rohožka, vhodná na vonkajšie a vnútorné použitie.

- Viacúčelová rohožka, ktorá odstraňuje nečistoty a tiež zachytáva vodu. • Vystúpený vzor zoškrabuje z podrážok špinu a nečistoty. • Pomáha znížiť riziko pošmyknutí na mokrých podlahách. • Zachytí až 2,6 litra vody / m² alebo 1,5kg suchého prachu / m².

• Výška produktu: 6 mm

VEĽKOSŤ

0,85 m x 0,75 m

0,85 m x 1,5 m

0,85 m x 3 m

1,15 m x 1,75 m

ČERŇ

CS010001

CS010002

CS010003

CS010004

Typické použitie

Výroba potravín, kuchyne, všeobecné priemyselné. Vstupné priestory.

Materiál

NBR

Prostredie

Vhodné pre vlhké a suché prostredie, v interéri alebo exteriéri





Visit www.cobaeurope.sk for information, advice and support.

FIRST-STEP

Prvý krok ku kontrole kontaminácie

- Vrstvená hygienická podložka zložená z odlepovacích jednorazových fólií s antimikrobiálnou zložkou na ochranu pred baktériami a plesňami. • Prilnavý povrch jednotlivých fólií zachytávajú nečistoty a prach z obuvi a kolies na kontrolu kontaminácie. • Keď sa vrchný list zašpiní, jednoducho ho odlepte, aby ste odhalili čistú vrstvu. • Dodáva sa so samolepiacim podkladom, ktorý udržiava rohož na mieste.
- Ideálne pre nemocnice, čisté priestory, všeobecné priemyselné prostredia a akékoľvek iné oblasti, kde je hygiena dôležitým faktorom. • Výška produktu: 1.5 mm


VEĽKOSŤ	BIELA	MODRÝ
0,45 m x 1,17 m	WC000004	WC020004



CLEAN-STEP

Kontrola nečistôt s rozdielom

- Podložka je vrstvená z lepkavých fólií s prilnavým povrchom, ktorý účinne prítahuje a zachytáva špinu a prach hneď pri vstupe.
- Po znečistení sa každý list odlepí a zlikviduje, aby sa odkryl čistý list. • Ideálne pre čisté priestory, nemocnice, všeobecné priemyselné prostredia a všetky oblasti, kde je dôležitá čistota a hygiena. • Vrstvy sú upevnené na pevnej podložke, aby držali na mieste a ľahko sa premiestňovali. • K dispozícii sú aj náhradné fólie obsahujúce 60 vrstiev. • Výška produktu: 6.5 mm



VEĽKOSŤ

0,6 m x 0,76 m

0,8 m x 0,6 m

0,8 m x 1,3 m

PART DESCRIPTION

(náhradné náplne 60 vrstiev)

(výtiate 60 vrstiev podložky)

(obsahuje dve 60-vrstvové podložky na zakrytie oblasti podložky)

BIELA

WC000003

WC020003

MODRÝ

WC000011

WC020011

WC000022

WC020022





REKREAČNÉ ROHOŽE

Riešenie na ochranu podláh a prevencia proti šmyku

COBA dodáva už mnoho rokov bezpečnostné rohože pre rekreačný priemysel a máme celú radu možností, ktoré odrážajú naše skúsenosti v tomto sektore. Kvalitné podlahové krytiny pre telocvične a gumové bezpečnostné podlahy pre detské ihriská, testované na kritickú výšku pádu (HIC). Dodávame tiež rad jazdeckých gumených rohoží pre použitie v stajniach a priestoroch na umývanie koní.



SPORT-TILE

**Odolná ochrana podlahy pre telocvične
a centrá volného času**

- Jednoducho inštalovateľné, spájateľné gumové dlaždice, ktoré sa hodia do všetkých priestorov – od malých po veľké.
- Oblubená ochranná podlaha pre telocvične a klziská. • Absorbuje nárazy ťažkých zariadení, ako sú voľné závažia. • Zvyšuje bezpečnosť, pretože spadnuté závažia menej odskakujú a kotúľajú sa. • Neporézna guma – pot a iné tekutiny nemôžu preniknúť do podložky, výnimcoľa kvalita, ktorú obľubujú komerčné posilňovne. • Pomáha znižovať hladinu hluku. • Poskytuje pohodlie a prilnavosť pod nohami. • Jednoduché premiestnenie alebo výmena jednotlivých dlaždíc. • Jednoduché čistenie a údržba. • Vysokoodolná. • Výška produktu: 10 mm



VEĽKOSŤ

0,61 m x 0,61 m



DLAŽDICA

WR010001



HRANA

WR010002

ROHOVÝ KUS

WR010003

Typické použitie

Posilňovne, posilňovacie miestnosti, klziská

Materiál

Gumová zmes, vrátane >50% recyklovaného materiálu.

Prostredie

Vhodná pre všetky indoorové športové prostredia

WEIGHTROOM MAT

Robustná gumová dopadová rohož

- Neporézne gumené rohože prémiovej kvality pre stajne.
- Špeciálne navrhnutý, protišmykový povrch poskytuje maximálnu priľnavosť pre koňa aj človeka.
- Ideálne na použitie ako podstielka v konských stajniach, na dvoroch a v boxoch pre kone.
- Jednoduchá inštalácia a cenovo výhodná alternatíva.
- Odpruženie pod nohami pre pohodlie a bezpečnosť.
- Znižuje množstvo potrebnéj podstielky.
- Vytvára pohodlnú odpruženú plochu na státie pre kone.
- Stabilná rohož znižuje prašnosť pre lepšie zdravie.
- Dražkovaná spodná strana pre efektívnu drenáž.
- Výška produktu: 12 mm, 17 mm

Typické použitie
Posilňovne, miestnosti na zdvíhanie závaží. Stajne, Konské boxy.
Materiál
Gumová zmes, vrátane >50% recyklovaného materiálu.
Prostredie
Vhodné pre vlhké a suché vnútorné prostredie




SOLID FATIGUE-STEP

Modulárne protiúnavové rohože pre väčšie plochy

- Dlaždice sa navzájom spájajú a poskytujú veľmi pohodlný protiúnavový povrch.
- Odoláva teplotám do 160°C a rozliatiu roztaveného skla.
- Jednotlivé dlaždice sa dajú ľahko presúvať a vymieňať.
- Plne otestované na protišmykovosť – podrobnosti nájdete v produktovom liste.
- Hlavné dlaždice sú dostupné v dvoch variantoch: Standard alebo Nitrile / B1.
- Nitrilová varianta má vynikajúcu odolnosť voči olejom, chemikáliám a mastnote.
- Verzia B1 testovaná podľa BS EN 13501 – podrobnosti nájdete v údajovom liste.
- Voliteľné šikmé lemovanie v žltej alebo čiernej farbe.
- Výška produktu: 18 mm

VEĽKOSŤ	ČIERNA
0,9 m x 0,9 m	ST010001
EDGING	
Fatigue-Step Edges	SS010002F
Fatigue-Step Edges	SS010002M
ČIERNA	ŽLTÁ
SS070002F	SS070002M




Visit www.cobaeurope.sk for information, advice and support.



LEISURE MAT

Bezpečnostná rohož pre bazény a volnočasové aktivity

- Vinylová rohož prémiovej kvality pre volnočasové aktivity. • Ideálna na použitie okolo bazénov, v šatniach, telocvičniach, sprchách atď. • Znižuje riziko pošmyknutia vo vlhkých priestoroch. • Otvorený povrch umožňuje optimálne odvodnenie.
- Prepletený dizajn pre väčšiu flexibilitu a odolnosť. • Bezpečnostné skosené lemovanie ako štandard na zníženie rizika zakopnutia. • Plne testovaná na protišmykovosť – podrobnosti nájdete v produktovom liste. • Na vyziadanie dostupné veľkosti na mieru. • Výška produktu: 12 mm



VEĽKOSŤ	MODRÝ	ZELENÁ	ČERVENÁ
0,6 m x 1,2 m	LM020612	LM040612	LM030612
1 m x 1,5 m	LM021015	LM041015	LM031015




FLEXI-DECK


Flexibilná a ľahká vinylová podlahovina do vlhkého prostredia

- Flexibilné vinylové dlaždice, ktoré znižujú riziko pošmyknutia na mokrom povrchu. • Textúrovaný vrchný povrch poskytuje príľavosť a pohodlne sa po ňom chodí naboso. • Otvory zabezpečujú efektívny odvod vody. • Spodné kolíky zlepšujú odvodnenie, čím zvyšujú protišmykové vlastnosti.
- Ideálne pre sprchy a chodníky pri bazénoch. • Ľahko sa zroluje, čistí a premiestňuje. • Výška produktu: 13 mm

Materiál
PVC
Prostredie
Vhodné pre vlhké a suché vnútorné prostredie



VELKOSŤ	PART DESCRIPTION	ČERŇ	MODRÝ	ČERVENÁ	ZELENÁ	GREY
30 cm x 30 cm (balenie 9 ks)	Dlaždica (balenie 9 ks)	FD010001	FD020001	FD030001	FD040001	FD060001
	Female Hrana (balenie 3 ks)	FD010002F3	FD020002F3	FD030002F3	FD040002F3	FD060002F3
	Male Hrana (balenie 3 ks)	FD010002M3	FD020002M3	FD030002M3	FD040002M3	FD060002M3
	Roh (balenie 4 ks)	FD010004	FD020004	FD030004	FD040004	FD060004



DECKSTEP

Rebrovaná vinylová podlahovina pre bazény


- Zdvihnite chodidlá ľudí od mokrých podlahových plôch.
- Znižuje riziko pošmyknutia tým, že udrží chodidlá nad povrchovou vodou.
- Poskytuje pohodlnejšiu chôdzu naboso ako dláždené podlahy.
- Textúrovaný povrch poskytuje protšmykové vlastnosti.
- Flexibilná a ľahko – ľahko sa premiestňuje a čistí.
- Rebrá sú zvárané dohromady kvôli pevnosti.
- Protšmykovosť testovaná podľa DIN 51097.
- Výška produktu: 11.5 mm ±0.5 mm

Materiál

PVC

Odolnosť voči chemikáliám

Resistant to acid and alkali



VEĽKOSŤ

0.6 m x 10 m

0.6 m x per linear metre

1.0 m x 10 m

1.0 m x per linear metre

1.2 m x 10 m

1.2 m x per linear metre

BLACK

DS010610

DS010610C

DS011010

DS011010C

DS011210

DS011210C

BLUE

DS020610

DS020610C

DS021010

DS021010C

DS021210

DS021210C

RED

DS030610

DS030610C

DS031010

DS031010C

DS031210

DS031210C

GREEN

DS040610

DS040610C

DS041010

DS041010C

DS041210

DS041210C

GREY

DS060610

DS060610C

DS061010

DS061010C

DS061210

DS061210C



Visit www.cobaeurope.sk for information, advice and support.

FATIGUE-STEP

Spájateľné bezpečnostné gumové dlaždice pre ihriská

- Vzájomne spájateľné gumové dlaždice dokážu pokryť veľké aj malé priestory. • Zabezpečujú bezpečnosť na ihriskách.
- Protišmykový povrch znižuje riziko pošmyknutia (testované podľa DIN 51130).
- Vhodný bezpečnostný povrch do vonkajších priestorov.
- Odolný a ľahko sa čistí.
- Jednoduché premiestnenie alebo výmena.
- Hodí sa do prírodného prostredia.
- Vhodné do každého počasia, odoláva extrémnym teplotám a odviatiu vetrom.
- Otvory umožňujú rast trávy a poskytujú optimálne odvodnenie.

Výška produktu: 18 mm



VEĽKOSŤ

0,9 m x 0,9 m

ČIERNA

SS010001



INŠTALAČNÁ PRÍRUČKA
JE K DISPOZÍCII



SCAN ME

STABLEMAT

Robustná gumová dopadová rohož

- Neporézne gumené rohože prémiovej kvality pre stajne.
- Špeciálne navrhnutý, protišmykový povrch poskytuje maximálnu prilnavosť pre koňa aj človeka.
- Ideálne na použitie ako podstielka v konských stajniach, na dvoroch a v boxoch pre kone.
- Jednoduchá inštalácia a cenovo výhodná alternatíva.
- Odpruženie pod nohami pre pohodlie a bezpečnosť.
- Znižuje množstvo potrebnej podstielky.
- Vytvára pohodlnú odpruženú plochu na státie pre kone.
- Stabilná rohož znižuje prašnosť pre lepšie zdravie.
- Drážkovaná spodná strana pre efektívnu drenáž.

VEĽKOSŤ

1,2 m x 1,8 m (17 mm)

ČERŇ

HM010001

1,2 m x 1,8 m (12 mm)

HM010002





GUMOVÝ MATERIÁL

Poskytujeme gumený pásový materiál na všetky účely

Kompletná rada kvalitného gumového materiálu pre nespočetné množstvo využití. Gumová pásovina sa používa na nespočetné množstvo účelov, vrátane vodeodolných tesnení, tryskania a v potravinárskom priemysle. S viac ako 40 druhmi v ponuke, by sme vám mali byť schopní poskytnúť to, čo potrebujete. K dispozícii v rolkách alebo na metráž.

SPRIEVODCA GUMENNÝMI PODĽOŽKAMI

GUMENNÝ MATERIÁL:

Priemyselná guma sa používa v širokej škale technických, alebo mechanických aplikáciách. Často sa dieruje a tvaruje na tesnenia, ktoré sa používajú na zniženie vibrácií a hluku, alebo na zabránenie presakovaniu medzi rôznymi substrátmi.

Gumová podložka sa používa na tesnenia v automobilovom, potravinárskom a nápojovom priemysle, okrem iného. Každý materiál má veľmi špecifické vlastnosti, preto je dôležité zvážiť, ktorý je najlepší pre použitie.

PRÍRODNÁ GUMA:

Prírodný kaučuk (NR) má vysokú pevnosť v ťahu a pevnosť na roztrhnutie; má však len strednú odolnosť voči teplu, svetlu a ozónu.

CR:

Chloroprénový kaučuk (CR), tiež známy ako chlórbutadiénový kaučuk, typicky vykazuje dobrú odolnosť proti poškodeniu ozónom a teplom a voči chemickému poškodeniu, má však len slušná alebo slabá odolnosť voči kyselinám, rozpúšťadlám a benzínu. Jeho odolnosť voči plameňu je vynikajúca. V skutočnosti CR je jedna z mála gúm, ktoré sú samozhášavé.

EPDM:

Etylen propylén diénový monomer (EPDM) je kompatibilný s polárnymi látkami, napr. hydraulické kvapaliny, ketóny, horúca a studená voda a zásady. Nie je vhodný na použitie s väčšinou uhl'ovodíkov, ako sú oleje, benzín, ako aj halogénované rozpúšťadlá. EPDM ponúka vynikajúcu odolnosť voči teplu, ozónu, parám a počasiu. Je to tiež elektrický izolant.

SBR:

Styren butadiénová guma (SBR) je široko používaná ako lacná alternatíva k EPDM a je obzvlášť vhodná pre vnútorné použitie. Teplotná odolnosť SBR je trochu podobná EPDM, ale jeho odolnosť voči poveternostným vplyvom a ozónu je nižšia v priamom porovnaní. SBR je odolná voči väčšine rozpúšťadiel, ako sú kyseliny, zásady a voda, ale nie minerálne oleje a tuky.

NBR:

Nitrilbutadiénový kaučuk (NBR) sa vyznačuje veľmi vysokou odolnosťou voči mazacím olejom. NBR tiež nie je odolný voči polárnym rozpúšťadlám, ako sú kyseliny a zásady, a preto sa typicky používa, keďže je materiál v pravidelnom kontakte s olejom a inými tukmi na báze minerálnych olejov. NBR sa často používa ako vodotesné kryty resp. tesnenia pre mechanické aplikácie v priemyselnej výrobe.



SPRIEVODCA VÝBEROM MATERIÁLU

E = VYNIKAJÚCE • G = DOBRÉ • F = PRIJATEĽNÉ • P = SLABÉ

APLIKÁCIA	NR	CR	EPDM	SBR	NBR
Odolnosť proti oderu	E	G	G	E	G
Kyselina	F	F	E	F	G
Alkálie	F	F	G	F	F
Kompresia	G	G	F	G	G
Hydraulická kvapalina (fosfáty)	P	P	G	P	P
Hydraulická kvapalina (Silikáty)	P	G	F	P	F
Odolnosť proti nárazu	E	G	G	E	G
Nepriepustné pre plyny	F	G	G	F	G
Mazacie oleje	P	F	P	P	G
Benzín	P	P	P	P	G
Pružnosť	E	G	G	E	G
Sila roztrhnutia	G	G	F	G	G
Voda (nepitná)	G	G	G	G	G

Pre úplné technické podrobnosti o našom sortimente gumených materiálov, prosím navštívte našu webovú stránku alebo kontaktujte nášho pracovníka, ktorý vám poskytne dátové listy.




PRIEMYSELNÁ ČIERNA GUMA

**Univerzálne použitie pre styk s vodou
a riedenými chemikáliami.**

- Nízkonákladová vodotesná izolácia a tesnenie. • Stupeň tvrdost 68 (Shore A) • Pevnosť v ťahu : 3,0 MPa. • Predĺženie pri pretrhnutí : 200% • Výška produktu : 1.5 mm-25 mm

Materiál
SBR

Odolnosť voči chemikáliám
Odolná voči zriedeným chemikáliám



GUMA S TEXTILNOU VLOŽKOU

Vložené textilné výstuže.

- Zvýšená pevnosť v ťahu a odolnosť proti pretrhnutiu. • Ideálna pre veľa jednoúčelových aplikácií. • Výška produktu : 1.8 mm-25 mm

Materiál
SBR




EPDM RUBBER

Guma EPDM

- Je ideálna na aplikáciu v exteriéroch vďaka svojej vynikajúcej odolnosti voči ovzdušiu, oxidantom a nepriaznivým poveternostným podmienkam. • Stupeň tvrdosti: 67 (Shore A). • Výška produktu : 1 mm-25 mm

Materiál
EPDM a SBR



SHOTBLAST RUBBER

Cenovo výhodná guma, odolná voči opotrebeniu

- Hladká, cenovo výhodná guma s vysokou pevnosťou v ťahu. • Vhodná na obloženie otryskávacích skriň, žľabov, ako soklová guma, na tesnenia a stierky. • Stupeň tvrdosti: 62° (Shore A). • Pevnosť v ťahu: 10 MPa. • Predĺženie pri pretrhnutí: 350 %. • Výška produktu : 1 mm-25 mm

Materiál
Prírodný kaučuk a SBR

SIZES

PRIEMYSELNÁ ČIERNA GUMA

GUMA S TEXTILNOU VLOŽKOU

EPDM RUBBER

SHOTBLAST RUBBER

1,4 m x 10 m x 1,5 mm	CRS00001	-	EPDM00001	-
1,4 m x 10 m x 1,8 mm	-	IRS00001	-	-
1,4 m x 10 m x 3 mm	CRS00002	IRS00002	EPDM00002	SRS00001
1,4 m x 10 m x 4 mm	-	-	-	-
1,4 m x 10 m x 4,5 mm	CRS00003	IRS00003	EPDM00003	SRS00002
1,4 m x 10 m x 6 mm	CRS00004	IRS00004	EPDM00004	SRS00003
1,4 m x 5 m x 8 mm	CRS00005	-	-	-
1,4 m x 5 m x 10 mm	CRS00006	IRS00005	-	-
1,4 m x 5 m x 12 mm	CRS00007	IRS00006	-	-
1,4 m x 5 m x 20 mm	CRS00008	-	-	-
1,4 m x 5 m x 25 mm	CRS00009	-	-	-
1,4 m x 10 m x 12 mm	-	-	-	SRS00004



Visit www.cobaeurope.sk for information, advice and support.



ČIERNA NITRILOVÁ GUMA

Výnimočná odolnosť voči teplu, olejom, palivám, chemikáliám a väčšine rozpúšťadiel

- Ponúka vysokú odolnosť voči starnutiu spôsobenému teplom - kľúčová výhoda oproti prírodnej gume pre automobilový priemysel.
- Dobrá odolnosť voči oderu.
- Stupeň tvrdosti : 62° (Shore A)
- Pevnosť v ľahu : 5,0 MPa.
- Predĺženie pri pretrhnutí: 200%
- Výška produktu : 1 mm-25 mm

Materiál

NBR a SBR

Odolnosť voči chemikáliám

Vynikajúca odolnosť voči olejom, palivám, rope a väčšine rozpúšťadiel.



NEOPRÉNOVÁ GUMA

Vysoká odolnosť voči minerálnym olejom, mazivám, riedeným kyselinám a zásadám

- Dobrá odolnosť voči starnutiu a opotrebovaniu, ideálna pre použitie v exteriéri
- Neoprén je odolný voči teplu, chemikáliám, olejom, ohňu a ozónu.
- Stupeň tvrdosti : 65 ° (Shore A)
- Pevnosť v ľahu : 6,0 MPa.
- Predĺženie: 250%
- Výška produktu : 1 mm-25 mm

Materiál

CR a SBR

Odolnosť voči chemikáliám

Účinná odolnosť voči minerálnym olejom, mazivám, riedeným kyselinám a zásadám.



FOOD QUALITY WHITE RUBBER SHEET

Biela, nesfarbujúca guma vhodná do potravinárskych prevádzok

- Netoxicá s vysokou tepelnou odolnosťou, ideálna na použitie pri spracovaní a skladovaní potravín a nápojov.
- Tiež vhodná pre farmaceutický priemysel a zdravotníctvo.
- Vyrobenná z materiálov schválených FDA.
- Zabráňte kontaktu s rastlinnými a živočíšnymi olejmi.-
- Stupeň tvrdosti: 62 ° (Shore A).
- Pevnosť v ľahu: 4 MPa.
- Predĺženie: 300%.
- Výška produktu : 1 mm-25 mm

Typické použitie

Potravinársky a nápojový priemysel, tesnenia

Materiál

Prirodny kaučuk a SBR

PARA SHOTBLAST RUBBER

Prírodná hnedá guma, neprekonateľná v ľahu

- Výnimočná odolnosť voči opotrebovaniu a oderu.
- Široko používaná ako ochranná clona pri otryskávaní.
- Používa sa aj vo forme pásikov alebo tesnení, kde je dôležitá odolnosť.
- Stupeň tvrdosti: 45 (Shore A).
- Pevnosť v ľahu: 15 MPa.
- Elongácia: 400 %
- Výška produktu : 1 mm-25 mm

Materiál

Prirodny kaučuk

SIZES

ČIERNA NITRILOVÁ GUMA

FOOD QUALITY WHITE RUBBER SHEET

PARA SHOTBLAST RUBBER

SIZES	ČIERNA NITRILOVÁ GUMA	NEOPRÉNOVÁ GUMA	FOOD QUALITY WHITE RUBBER SHEET	PARA SHOTBLAST RUBBER
1,4 m x 10 m x 1,5 mm	NIS00001	NES00001	FWR00001	-
1,4 m x 10 m x 1,8 mm	-	-	-	-
1,4 m x 10 m x 3 mm	NIS00002	NES00002	FWR00002	PRS00001
1,4 m x 10 m x 4 mm	-	-	FWR00003	-
1,4 m x 10 m x 4,5 mm	NIS00003	NES00003	-	-
1,4 m x 10 m x 6 mm	NIS00004	NES00004	FWR00004	PRS00002
1,4 m x 5 m x 8 mm	-	NES00005	-	-
1,4 m x 5 m x 10 mm	-	NES00006	FWR00005	PRS00003
1,4 m x 5 m x 12 mm	-	NES00007	-	PRS00004
1,4 m x 5 m x 20 mm	-	NES00008	-	-



LAMELOVÉ CLONY

Nechajte vonkajšie priestory vonku a teplo vo vnútri

Rada PVC pásov a doplnkov na vytvorenie závesov na mieru pre akékoľvek komerčné prostredie. Lamelové clony sa používajú ako vnútorné a vonkajšie oddelovače tepla, ale môžu pôsobiť aj ako zábrana proti výparom, prachu, lietajúcemu hmyzu, vtákom atď. Môžu sa používať na zníženie hladiny hluku medzi výrobou a tichými priestormi, t. j. oddelenia kontroly kvality v závodoch. Vyrobенé z vysoko kvalitného, nízko-toxickejšého materiálu bez obsahu kadmia, majú mimoriadne dobrú čírosť, ako aj farebnú a rozmerovú stálosť. Druh clony „Buffer“ je k dispozícii pre extrémne podmienky, kde by materiál typu „Standard“ mohol mať obmedzenú životnosť.



Online pásová záclona
K dispozícii je kalkulačka



SCAN ME



FLEXIBILITA - 3 KROKY K OBJEDNÁVKЕ

- **Kompletne zostavy** - Na mieru, cena za m²
- **Rolky** - Plné 50m role PVC pásow.
- **Pásy** - Náhradné pásy v cene za bežný meter kompletnej s namontovaným držiakom.




JEDNODUCHÁ INŠTALÁCIA

Kompletne dverové súpravy sa jednoducho montujú a dodávajú sa aj s kovaním. Pri objednaní pásov na metre sú vešiaky zahrnuté v cene. Nemusíte sa obťažovať s ich prieprovádzaním, vykonávanie opráv je nákladovo efektívne.



ŠETRENIE NÁKLADOV

Skutočná možnosť objednať jednotlivé náhradné pásy s namontovanými závesmi znamenajú znížené náklady na údržbu a znížené riziko poškodenia počas montáže. Objednajte si kompletnejšiu súpravu podľa vašich predstáv a požiadaviek.



Vodotesnosť a vzduchotesnosť robí PVC jedno z najlepších tepelných izolantov. Tiež kvôli nízkej tepelnej príepustnosti PVC, pásové závesy môžu pomôcť šetriť energiu.



Ultrafialové svetlo môže rozložiť polymérové chemické väzby, zhoršuje priehľadnosť a výkon materiálu. Naše pásové závesy z PVC obsahujú UV stabilizátory na inhibíciu degradácie polyméru absorbovaním a rozptylom škodlivých radikálov.



Hlasné pracovné prostredie môže viesť k únavе a riziku nedorozumenia v komunikácii. Ako absorbér zvuku možno použiť PVC pásové závesy a hlukový izolátor na ochranu pracovníkov pred príliš veľkým hlukom.

3 KROKY K OBJEDNÁVKЕ

1. OBJEDNAJTE SI KOMPLETNÚ SÚPRAVU ZÁVESOV

Na objednávku PVC závesov na mieru so všetkým potrebným príslušenstvo, postupujte podľa týchto jednoduchých krokov:

- Zmerajte výšku a šírku otvoru dverí.
- Vyberte si bud' Face alebo Soffit upevnenie (obr.1).
- Vyberte typ (pozri obr. 3).
- Vyberte šírku pásu (pozri tabuľku nižšie).
- Zvol'te hodnotu prekrytie (pozri obr. 4).
- Rozhodnite sa, či potrebujete červené vyznačovacie pruhy na oboch stranach.

Typ	Šírka Clony	Hrúbka	Min Prekrytie	Mid Prekrytie	Max Prekrytie
Standard	200mm	2mm	PVCSC1	-	PVCSC3
	300mm	2mm	PVCSC10	PVCSC11	PVCSC12
	300mm	3mm	PVCSC4	PVCSC5	PVCSC6
	400mm	4mm	PVCSC7	PVCSC8	PVCSC9
Polar	200mm	2mm	PVCSC1	-	PVCSC3
	300mm	3mm	PVCSC4	PVCSC5	PVCSC6
	400mm	4mm	PVCSC7	PVCSC8	PVCSC9
Buffer	200mm	2mm	PVCBSC1	-	PVCBSC3
	300mm	3mm	PVCBSC4	PVCBSC5	PVCBSC6
	400mm	4mm	PVCBSC7	PVCBSC8	PVCBSC9
Welding	300mm	2mm	Part numbers and prices on request		

ALEBO 2. OBJEDNÁVKA CELEJ 50M ROLE

Typ	Šírka Clony	Hrúbka	Kód Produktu
Standard	200mm	2mm	CS001-014-PV-CL-01
	300mm	2mm	CS002-014-PV-CL-01
	300mm	3mm	CS002-014-PV-CL-02
	400mm	4mm	CS003-014-PV-CL-02
Polar	200mm	2mm	CS-001-030-CS-CL-01
	300mm	3mm	CS-002-030-CS-CL-02
	400mm	4mm	CS003-030-CS-CL-01
Buffer	200mm	2mm	CT475-PV-CL-01
	300mm	3mm	CT257-PV-CL-02
	400mm	4mm	CS005-014-PV-CL-01
Welding	300mm	2mm	CS002-097-PV-GT-01
Marker	200mm	2mm	CS001-049-PV-RD-01
	300mm	3mm	CS-002-049-PV-RD-01

ALEBO 3. OBJEDNAJTE SI JEDNOTLIVÉ PÁSY S NAMONTOVANÝMI VEŠIAKMI

Na objednávku PVC pásov na mieru s vopred pripevnenými vešiakmi, postupujte podľa týchto jednoduchých krokov:

- Zmerajte výšku otvoru dverí.
- Vyberte typ (pozri obr. 2).
- Vyberte šírku pásu (pozri tabuľku nižšie).
- Zadajte požadovaný počet pásov.

Typ	Šírka Clony	Hrúbka	Kód Produktu
Standard	200mm	2mm	CS001-014-PV-CL-01C
	300mm	2mm	CS002-014-PV-CL-01C
	300mm	3mm	CS002-014-PV-CL-02C
	400mm	4mm	CS003-014-PV-CL-02C
Polar	200mm	2mm	CS-001-030-CS-CL-01C
	300mm	3mm	CS-002-030-CS-CL-02C
	400mm	4mm	CS003-030-CS-CL-01C
Buffer	200mm	2mm	CT475-PV-CL-01C
	300mm	3mm	CT257-PV-CL-02C
	400mm	4mm	CS005-014-PV-CL-01C
Welding	300mm	2mm	CS002-097-PV-GT-01C
Marker	200mm	2mm	CS001-049-PV-RD-01C
	300mm	3mm	CS-002-049-PV-RD-01C

fig.1 Face fixácia Soffit fixácia




fig.2 Typy materiálu



fig.3 Možnosti prekrytie



Medium



Maximum



Navštívte www.cobaeurope.sk pre viac informácií a podporu.

BUFFER REBROVANÁ PVC PÁSOVÁ CLONA

Ťažký PVC záves pre náročné prostredie

- Rebrovaná PVC clona pre náročnejšie podmienky, zvyčajne tam, kde sú vysokozdvížné vozíky.
- Vysoko kvalitná rebrovaná PVC pásová clona, málo toxickej, bez silikónu a kadmia.
- Vhodné pre teploty od -15°C do +50°C.
- V súlade s REACH.
- Odolná voči oteru a chemikáliám.
- UV stabilizované vysokovýkonné pásové clony.
- Dostupné ako súpravy na mieru, alebo celé 50m rolky, prípadne jeden náhradný PVC záves vybavený vešiakom.



ZVÁRACIE PVC CLONY

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri zváraní je nevyhnutná

- PVC pásová clona vyvinutá pre použitie v zváracích priestoroch.
- Spĺňa špecifikáciu EN1598.
- Vysoko kvalitné PVC; nízko toxickej, bez silikónu a bez kadmia.
- V súlade s REACH.
- Oderu a chemicky odolné.
- UV stabilizované.
- Dostupné ako súpravy na mieru, celé rolky 50 m alebo jednotlivé náhradné PVC závesy vybavené vešiakom.
- Farba: Zelená.
- Vhodné pre teploty od -15°C do +50°C.
- Vyhovuje norme EN ISO 25980:2014



ČÍRA PVC PÁSOVÁ CLONA

Ideálne pre oblasti, kde je potrebná vysoká viditeľnosť v oboch smeroch


- Vysokokvalitné číre pásové závesy z PVC, nízkotoxickej, bez silikónu a kadmia.
- Mimoriadne dobrá prehladnosť a rozmerová stabilita.
- Vhodné pre teploty od -15°C do +50°C.
- V súlade s REACH.
- Odolnosť voči oderu a chemikáliám.
- UV stabilizované.
- Dostupné ako vyrobené na mieru, celé kotúče 50 m, alebo jednotlivé náhradné pásy vybavené vešiakom.
- Farba: číra.



PÁSOVÁ PVC CLONA POLAR

Flexibilné PVC závesy pre chladničky a mrazničky

- Navrhnuté pre nízkoteplotné aplikácie, ako sú otvorené mrazničky a chladničky.
- Vysoko kvalitný PVC záves, nízkotoxickej, bez silikónu a bez kadmia.
- Vhodné pre teploty od -40°C do +50°C.
- Závesy v súlade s REACH.
- Oderu a chemicky odolný.
- UV stabilizované.
- Dostupné ako súpravy na mieru, plné 50 m rolky alebo jeden náhradný PVC pás vybavený závesom.
- Farba: Modrá.



ČERVENÁ VYZNAČOVACIA PVC CLONA

Zvýraznite rámy dverí a nebezpečné priestory

- Marker PVC závesy sú navrhnuté tak, aby zvýraznili rám dverí pre zvýšenie bezpečnosti.
- Vysoko kvalitné PVC; nízko toxickej, bez silikónu a bez kadmia.
- Vhodné pre teploty od -15°C až +50°C.
- V súlade s REACH.
- Odolnosť voči oderu a chemikáliám.
- UV stabilizované.
- Dostupné ako súpravy na mieru, celé rolky 50 m alebo jedna náhradná PVC clona pripojená na vešiaku
- Farba: Červená





**moving
edge**

TERAZ DOSTUPNÉ NA NÁKUP ONLINE NA MOVINGEDGE.COM

**cutting edge
safety**



Visit www.movingedge.sk for information, advice and support.

KATEGÓRIE PRODUKTOV

VÝROBOK

A	ADESILEX G19		82
	ADESILEX VS4		82
	ALBA		101
	ALBA ANTI-FATIGUE		85
	ALUMINUM STAIRTREAD		74
B	BARRIER TAPE		70
	BEŽNÝ BODOVÝ UZEMŇOVACÍ KÁBLIK		66
	BUBBLEMAT		28
	BUBBLEMAT CONNECT		29
	BUBBLEMAT NITRILE		28
	BUBBLEMAT SAFETY		29
	BUFFER RIBBED PVC STRIP CURTAIN		139
C	CABLEPRO DATA		68
	CABLEPRO GP		68
	CABLEPRO HD		69
	CABLEPRO MAT		69
	CHAIR MAT (PC)		87
	CHAIR MAT (PET)		87
	ČIERNA NITRILOVÁ GUMA		136
	CLEAN-STEP		126
	CLEAR PVC STRIP CURTAIN		140
	COBADELUXE		41
	COBADOT / COBADOT VINYL		49
	COBAELITE® BUBBLE		34
	COBAELITE® DIAMOND		34
	COBAELITE® ESD		60
	COBAGRIP® LIGHT		72
	COBAGRIP® SHEET		72
	COBAGRIP® SCHODISKOVÉ ROHY		73
	COBAGRIP® SCHODISKOVÉ NÁŠLAPY		73
	COBAGUARD		88
	COBAGUARD UNIVERSAL		88
	COBAMAT® STANDARD		44
	COBAMAT® WORKSTATION		45
	COBARIB		48
	COBARIB WIDE		48
	COBASCRAPE		39, 125
	COBASTAT®		59
	COBASWITCH		56
	COBASWITCH BS EN: 61111		55
	COBASWITCH VDE		56
	COBATAPE		70
	COBAWASH®		111
	COIL CORD		66
	COIR		117
	COMFORT-LOK		30
	COMMERCIAL BLACK NEOPRENE RUBBER		136
	COMMERCIAL BLACK NITRILE RUBBER		136
	COMMERCIAL BLACK RUBBER		135
	COSMO		111

C

KATEGÓRIE PRODUKTOV

VÝROBOK

	DECKPLATE		23
	DECKPLATE ANTI-STATIC		61
	DECKPLATE CONNECT		24
D	DECKSTEP		43, 131
	DIAMOND TREAD		27
	DIRT TRAPPER		116
	DOUBLE SIDED TAPE		115
	DUO		110
	EARTH BONDING PLUG		66
	ENTRA-CLEAN HYGIENEPLUS		113
	ENTRAMAT		120
E	ENTRA-PLUSH		109
	EPDM RUBBER		135
	ESD ANTISTATICÁ DVOJVRSTVÁ PODLOŽKA		63
	ESD GUMOVÁ ROHOŽ - PODLOŽKA NA ZEM		65
	ESD GUMOVÁ ROHOŽ - PRACOVNÁ PODLOŽKA		64
	ESD UZEMŇOVACIA SÚPRAVA PRE PRACOVNÝ STÔL.		64
	EU UZEMŇOVACIA ZÁSTRČKA		66
	FATIGUE LOCK		35
	FATIGUE-STEP		33, 132
	FATIGUE-STEP GRIT TOP		33
F	FINGERTIP		125
	FIRST-STEP		126
	FLEXI-DECK		130
	FLOOR MAT GROUNDING WIRE		66
	FLUTED ANTI-FATIGUE		25
	FOOD QUALITY WHITE RUBBER SHEET		136
	GRIPFOOT		71
	GRIPFOOT CONFORMABLE		71
G	GRIPGUARD		50
	GRIPSAFE		52
	GUMA S TEXTILNOU VLOŽKOU		135
	HIGH-DUTY		31
	HIGH-DUTY GRIT		31
H	HYGIMAT		36
	HYGIWELL		123
I	INSERTION BLACK RUBBER		135
K	K-MAT		38
	KNEE-SAVER		81
L	LEISURE MAT		130
	LOGOMAT		119
	LOOPERMAT		121
M	MARBLE ANTI-FATIGUE		26
	MICROFIBRE DOORMAT		112
	MOVING EDGE		141

KATEGÓRIE PRODUKTOV

BEZPEČNOSTNÉ PRACOVNÉ ROHOŽE					11-52
ELEKTROIZOLAČNÉ ROHOŽE					53-56
ESD ROHOŽE & PRÍSLUŠENSTVO					57-66
BEZPEČNOSTNÉ PODLAHOVÉ PRÍSLUŠENSTVO					67-74
PODLAHOVÉ KRYTINY					75-82
KANCELÁRSKE PRÍSLUŠENSTVO					83-88
VSTUPNÉ ROHOŽOVÉ SYSTÉMY					89-104
VSTUPNÉ ROHOŽE					105-126
REKREAČNÉ ROHOŽE					127-132
GUMOVÝ MATERIÁL					133-136
LAMELOVÉ CLONY					137-140
BEZPEČNOSTNÉ NOŽE MOVING EDGE					141

KATEGÓRIE PRODUKTOV

BEZPEČNOSTNÉ PRACOVNÉ ROHOŽE					11-52
ELEKTROIZOLAČNÉ ROHOŽE					53-56
ESD ROHOŽE & PRÍSLUŠENSTVO					57-66
BEZPEČNOSTNÉ PODLAHOVÉ PRÍSLUŠENSTVO					67-74
PODLAHOVÉ KRYTINY					75-82
KANCELÁRSKE PRÍSLUŠENSTVO					83-88
VSTUPNÉ ROHOŽOVÉ SYSTÉMY					89-104
VSTUPNÉ ROHOŽE					105-126
REKREAČNÉ ROHOŽE					127-132
GUMOVÝ MATERIÁL					133-136
LAMELOVÉ CLONY					137-140
BEZPEČNOSTNÉ NOŽE MOVING EDGE					141

VÝROBOK

N	NÁRAMKY				66
	NEOPRÉNOVÁ GUMA				136
	NEEDLEPUNCH				101
	NOVAFIX DOUBLE SIDED TAPE				115

O	OCTOROLL				124
	ORTHOMAT® COMFORT PLUS				21
	ORTHOMAT® DIAMOND				19
	ORTHOMAT® DOT				19
	ORTHOMAT® LITE				17
	ORTHOMAT® OFFICE				86
	ORTHOMAT® PREMIUM				20
	ORTHOMAT® RIBBED				18
	ORTHOMAT® STANDARD				18
	ORTHOMAT® ULTIMATE				22

P	PARA SHOTBLAST RUBBER				136
	PATHMASTER3				99
	PATHMASTER ALU				100
	PATHMASTER DUO				100
	PLAN.A™				92
	PLAN.B				93
	PLAN.C				94
	PLAN.E				94
	PODPÄTKOVÝ UZEMŇOVAČ				66
	POLAR PVC STRIP CURTAIN				140
	PRECISION LOOP				102
	PRECISION NIB				103
	PREMIER FASTTRACK				95
	PREMIER PLUS				97
	PREMIER RIB				97
	PREMIER SURFACE				98
	PREMIER TRACK				96
	PRIEMYSELNÁ ČIERNA GUMA				135
	PROMOMAT				118

R	RAMPMAT				30, 124
	RED MARKER PVC STRIP CURTAIN				140
	REWMAR FLEXIFIX				73
	RINGMAT HONEYCOMB				122, 132
	RINGMAT OCTOMAT				122

S	SAFESCREEN PRO				84
	SENSO DIAL				25
	SENSO DIAL ESD				62
	SENSO RUNNER ESD				62
	SHOTBLAST RUBBER				135
	SITEPATH				51
	SOLID FATIGUE-STEP				32, 129
	SOLID VINYL				50
	ŠPIRÁLOVÝ KÁBLIK				66
	SPORT-TILE				128

VÝROBOK

S	STABLEMAT				132
	STUDDED TILE				77
	SUPERDRY				114
	SUPERDRY HEAVY TRAFFIC				115
	SÚPRAVA UZEMNENIA ESD PODLAHOVEJ ROHOŽE				59
T	TOUGH DECK				46
	TOUGH-LOCK				78
	TOUGH-LOCK ECO				80
	TOUGH-LOCK ESD				79
	TOUGHTRIB				110
	TOUGHTRIB CONTRACT				104
	TOUGHTRIB DIAGONAL				104
U	UNIMAT				42
	UZEMŇOVACÍ KÁBLIK K PODLAHOVEJ ROHOŽI				66
V	VODIVÁ GUMENNÁ PODĽOŽKA				64
	VODIVÁ NEOPRÉNOVÁ PODĽOŽKA/ROHOŽ				65
	VYNA-PLUSH				107
W	WEIGHTROOM MAT				129
	WELDING PVC STRIP CURTAIN				139
	WORK DECK				47
	WORKSAFE				40



Kontaktujte svoj miestny tím ešte dnes!

Slovakia

📞 +421 41 507 11 12
✉️ sales@cobaeurope.sk
💻 www.cobaeurope.sk

United Kingdom

📞 +44 (0)1788 228 555
✉️ sales@cobaeurope.com
💻 www.cobaeurope.com

France

📞 +33 (0)645309278
✉️ sales@cobaeurope.fr
💻 www.cobaeurope.fr

Poland

📞 +48 698 498 484
✉️ sales@cobaeurope.pl
💻 www.cobaeurope.pl

Germany

📞 +49 (2161) 2945-0
✉️ verkauf@cobaeurope.de
💻 www.cobaeurope.de

Italy

📞 +49 (2161) 2945-0
✉️ sales@cobaeurope.it
💻 www.cobaeurope.it

Spain

📞 +34 93271 5957
✉️ sales@cobaeurope.es
💻 www.cobaeurope.es

South Africa

📞 +27 21 557 1204
✉️ sales@cobafrica.com
💻 www.cobafrica.com