


Bubblemat

Inteligentná protiúnavová rohož s charakteristickým bublinovým povrchom



- Povrch s bublinovou štruktúrou stimuluje nohy a chodidlá, a tým napomáha krvnému obehu.
- Timenie od zeme tiež zvyšuje pohodlie v zamestnaniach, kde sa dlhšie stojí.
- Výber materiálov v závislosti od požiadaviek prostredia (len pre použitie v suchých podmienkach).
- Kompletne rohože vhodné pre pracovné stanice, alebo zámkové moduly dostupné pre dlhšie výrobné linky.



časti

Číslo dielu	veľkosť	farba	závažia (kg)
BF010001	0,6 m x 0,9 m	černá	6.35
BF010002	0,9 m x 1,2 m	černá	10.5
BF010003	0,6 m x 0,9 m	černá	6.35
BF010004	0,6 m x 0,9 m	černá	6.35

Technická špecifikácia

Materiál	Prírodný kaučuk
Povrchová úprava	Bublinový dezén
Výška produktu	14 mm
Hmotnosť produktu	10 kg

Min. Prevádzková teplota	-20°C
Max. Prevádzková teplota	+50°C
Odolnosť voči chemikáliám	Nie je odolný voči tuku a minerálnemu oleju
Prostredie	Vhodné pre prevažne suché prostredia
UV odolnosť	Áno
Typické použitie	Všeobecné priemyselné
Inštalčná metóda	Volne položené, prepletené rohože
Metóda čistenia	Použite vysokotlakovú hadicu (nepresahujúcu 60psi) na odstránenie špiny a nečistôt z rohoží. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov použite na čistenie rohoží jemný čistiaci prostriedok (pH 4,0-9,0). Nepoužívajte paru alebo odmasťovače alebo žieravé chemikálie. Neodhrňte rohože mechanicky.
Krajina pôvodu	LK
Pevnosť v ťahu	3 MPa
Odolnosť v ťahu	250%
Teplota aplikácie	-30°C až 50°C
Výrobný proces	Lisovanie

Pre viac informácií volajte : +421-41-507 11 12 alebo píšete : sales@cobaurope.sk

www.cobaurope.com/sk/